




QualityTested®
Automotive Spare Parts


STARTERS MOTORINI AVVIAMENTO



www.qualitytested.com

CATALOGUE
FOR CARS AND
COMMERCIAL VEHICLES

CATALOGO
PER AUTOVETTURE E
VEICOLI COMMERCIALI

Impianto elettrico
MT-101JM
Motorino d'avviamento


ALFA ROMEO 145 (930)
 ALFA ROMEO 146 (930)
 ALFA ROMEO 147 (937)
 ALFA ROMEO 156 (932)
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
 ALFA ROMEO 159 (939)

OE
 1202282
 3110079J00
 3110079J00000
 31100H79J00
 31100H79J00000
 31100T79J00

Flangia-Ø [mm]: 81,5
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-102JM
Motorino d'avviamento


ALFA ROMEO MITO (955)
 CITROEN NEMO Station wagon
 FIAT 500 (312)
 FIAT 500 C (312)
 FIAT DOBLO (119)
 FIAT FIORINO MPV / Space wagon (225_)

OE
 09115193
 1202265
 1202499
 1571299
 1637179980
 1726349


Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-103JM
Motorino d'avviamento


ABARTH 124 Spider (348_)
 ABARTH 500 (312)
 ABARTH 500C (312)
 ABARTH PUNTO EVO (199)
 ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
 ALFA ROMEO MITO (955)

OE
 1202291
 1202503
 136908
 1542468
 1567033
 1726802

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 10
 N° denti: 8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-104JM
Motorino d'avviamento


FIAT PALIO (178BX)
 FIAT PALIO Weekend (178DX)
 FIAT PUNTO (188)
 FIAT SEICENTO (187)
 FIAT SIENA (178_)
 LANCIA Y (840A)

OE
 136910
 2506910
 46429594
 46473785
 46518059
 46548653

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° denti: 8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-105JM
Motorino d'avviamento


DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN II
 DACIA LOGAN MCV (KS_)
 DACIA LOGAN MCV II
 DACIA LOGAN Pick-up (US_)
 DACIA SANDERO

OE
 2330000Q0F
 2330000Q1H
 2330000Q1M
 2330000Q2C
 2330000Q6L
 2330000QA0

Flangia-Ø [mm]: 63
 Morsetto: M8 B+, Pin "50" Plug
 N° denti: 10
 N° denti: 12
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-106JM
Motorino d'avviamento

 IVECO MASSIF Pick-up
 IVECO MASSIF Station Wagon

OE

 1516689R
 2994100
 2995990
 2997002
 42498717
 500059592

 Flangia-Ø [mm]: 81,5
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12


MT-107JM
Motorino d'avviamento

 FORD FIESTA V (JH_, JD_)
 FORD FIESTA VI
 FORD FUSION (JU_)
 MAZDA 2 (DY)

OE

 1140757
 1144505
 1350459
 1366195
 1368974
 1483817

 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-108JM
Motorino d'avviamento

 CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN BERLINGO (K9)
 CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN C-ELYSEE
 CITROEN C1 (PM_, PN_)
 CITROEN C2 (JM_)

OE

 1213257
 1638115880
 28100YV010
 28100YV011
 3640319
 5802A2

 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 11
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-109JM
Motorino d'avviamento

 CITROEN JUMPER Autobus
 CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
 CITROEN JUMPER Furgonato
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)

OE

 130019808
 1300198080
 131955508
 1329201080
 1349920080
 1516685R

 Flangia-Ø [mm]: 81,5
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,5
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-110JM
Motorino d'avviamento

 CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE

 1319555080
 1331329080
 134705808
 1347058080
 134705880
 1524014R

 Flangia-Ø [mm]: 82
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,5
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-111JM
Motorino d'avviamento


CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN BX (XB-_)
 CITROEN BX Break (XB-_)
 CITROEN C-CROSSER (EP_)
 CITROEN C15 Station wagon
 CITROEN C4 Coupé (LA_)

OE
 1320921080
 1332419080
 1502453001E
 151412580
 1516680R
 1516741R

Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-112JM
Motorino d'avviamento


CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN BX (XB-_)
 CITROEN BX Break (XB-_)
 CITROEN C-CROSSER (EP_)
 CITROEN C15 Station wagon
 CITROEN C4 Coupé (LA_)

OE
 1005831356
 1319121080
 1342792080
 1516776R
 1516779R
 1810A101


Flangia-Ø [mm]: 66
 Morsetto: M8, Pin "50" M5
 N° denti: 10
 N° denti: 11
 N° denti: 12
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-113JM
Motorino d'avviamento


MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)

OE
 0031515001
 003151500180
 0041512101
 0041513001
 0041513901
 0041514501

Flangia-Ø [mm]: 82,5
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-114JM
Motorino d'avviamento


FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
 FORD FOCUS (DAW, DBW)
 FORD FOCUS Station wagon (DNW)
 FORD FOCUS Tre volumi (DFW)
 FORD PUMA (EC_)
 MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

OE
 0018882
 1004565
 1004566
 1011330
 1011331
 1018882

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-115JM
Motorino d'avviamento


CITROEN AX (ZA-_)
 CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN C-ELYSEE
 CITROEN C2 (JM_)
 CITROEN C3 I (FC_)

OE
 5802000000000
 5802CR
 5802E9
 5802ER
 5802F3
 5802Q3

Morsetto: M8, Pin "50" M5
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-116JM
Motorino d'avviamento


ALFA ROMEO 159 (939)
 ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
 ALFA ROMEO BRERA
 ALFA ROMEO SPIDER (939)
 CHRYSLER DELTA
 FIAT BRAVO II (198)

OE
 0001Y03631
 00K68080459AA
 3110055L00
 3110055L00000
 3110055L01
 31100T55L00

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8 B+, Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-117JM
Motorino d'avviamento


FIAT PALIO (178BX)
 FIAT PALIO Weekend (178DX)
 FIAT PANDA (141A_)
 FIAT PUNTO (188)
 FIAT SEICENTO (187)
 FIAT SIENA (178_)

OE
 46432262
 46465475
 46758241
 46763530
 46765839
 46796553

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-118JM
Motorino d'avviamento


LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD)
 LAND ROVER DEFENDER Pick-up (LD_)
 LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD)

OE
 1372739
 1375378
 1385378
 1574338
 1606413580
 1669558

Flangia-Ø [mm]: 89
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-119JM
Motorino d'avviamento


FORD C-MAX (DM2)
 FORD C-MAX II
 FORD FOCUS C-MAX
 FORD FOCUS II (DA_)
 FORD FOCUS II Station wagon (DA_)
 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_)

OE
 1229427
 1233234
 1254222
 1368970
 1469712
 1707507

Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-120JM
Motorino d'avviamento


AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 AUDI Q3 (8U)

OE
 02M911023N
 02M911023NX
 02M911023P
 02M911023PX
 02M911024
 02M911024A

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 11
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12


Impianto elettrico
MT-121JM
Motorino d'avviamento


FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)
 FORD ESCORT V (GAL)
 FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL)
 FORD ESCORT VI (GAL)
 FORD ESCORT VI Station wagon (GAL)
 FORD ESCORT VI Tre volumi (GAL)

OE

1008813
 1008835
 1027300
 1058429
 1061267
 1061627

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-122JM
Motorino d'avviamento


MERCEDES-BENZ CLASSE X (470)
 NISSAN NAVARA Pick-up (D23)
 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
 NISSAN X-TRAIL (T31)
 RENAULT ALASKAN
 RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

OE

1202193
 1202204
 1202395
 2330000Q0A
 2330000Q0D
 2330000Q1E

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 10
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-123JM
Motorino d'avviamento


HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)
 HYUNDAI TERRACAN (HP)
 MITSUBISHI GALANT VI (EA_)
 MITSUBISHI GALANT VI Station wagon (EA_)
 MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
 MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A)

OE

23300FY500
 3610042250
 3610042350
 3610042450
 M002T84170
 M002T84171

Flangia-Ø [mm]: 77
 Morsetto: M10
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-124JM
Motorino d'avviamento


CITROEN C1 (PM_, PN_)
 CITROEN C1 II
 PEUGEOT 107
 PEUGEOT 108
 TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_)
 TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_)

OE

1612092980
 1612350580
 281000Q012
 281000Q012D
 281000Q021
 281000Q030

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-125JM
Motorino d'avviamento


FIAT CINQUECENTO (170)
 FIAT PANDA (141A_)
 FIAT SEICENTO (187)
 FIAT UNO (146A/E)
 LANCIA A 112
 SEAT FURA (025A)

OE

0003914191
 0003974104
 3914191
 3915113
 3974104
 4229113

Flangia-Ø [mm]: 62
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-126JM
Motorino d'avviamento


CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN C1 (PM_, PN_)
 CITROEN C2 (JM_)
 CITROEN C3 I (FC_)
 CITROEN C3 II
 CITROEN C3 III (SX)

OE

28100YV020
 3647959
 5645100680
 5802AA
 5802EG
 5802Z8

Morsetto: M8
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,5
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-127JM
Motorino d'avviamento


AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 SEAT ALTEA (5P1)
 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)
 SEAT CORDOBA (6L2)

OE

02Z911023F
 02Z911023FX
 02Z911023H
 02Z911023HX
 02Z911024J
 2Z911023F

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-128JM
Motorino d'avviamento


CHEVROLET CORSA Pick-up
 CHEVROLET CORSA Station wagon
 CHEVROLET CORSA Tre volumi
 CHEVROLET TRAX
 HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
 OPEL ASTRA CLASSIC (L48)

OE

1202591
 136934
 2506934
 31200PLZD00
 6202000
 6202043

Flangia-Ø [mm]: 78
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M4
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-129JM
Motorino d'avviamento


FORD C-MAX (DM2)
 FORD FOCUS C-MAX
 FORD FOCUS II (DA_)
 FORD FOCUS II Cabriolet
 FORD FOCUS II Station wagon (DA_)
 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_)

OE

1427763
 1476606
 1529431
 1904993
 4M5T11000FA
 6G9N11000GA

Flangia-Ø [mm]: 63
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12


MT-130JM
Motorino d'avviamento


BMW 02 (E10)
 BMW 02 Cabriolet (E10)
 BMW 02 Touring (E6)
 BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)
 BMW 1600 GT Coupe
 BMW 2000-3.2 Coupe (E9)

OE

1005821194
 12411308543
 12411312104
 12411312130
 1312104
 1312130

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-131JM
Motorino d'avviamento


DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN)
 FIAT STILO (192)
 FIAT STILO Multi Wagon (192)
 OPEL AGILA (A) (H00)
 OPEL COMBO Tour

OE
 55351508
 55351608

Flangia-Ø [mm]: 68
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-132JM
Motorino d'avviamento


HYUNDAI GALLOPER I
 HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)
 HYUNDAI TERRACAN (HP)
 MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V)
 MITSUBISHI GALANT IV (A16_)
 MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

OE
 1516954R
 3610042050
 3610047600
 3610047650
 HK988300
 HQ808670

Flangia-Ø [mm]: 77
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-133JM
Motorino d'avviamento


CARBODIES TX1
 FORD MAVERICK (UDS, UNS)
 NISSAN NAVARA (D21)
 NISSAN NAVARA (D22)
 NISSAN PATHFINDER (R50)
 NISSAN PICK UP (D21)

OE
 1516934R
 2330002N00
 2330010T01
 2330010T02
 233001W400
 233001W40A

Flangia-Ø [mm]: 95
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,5
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-134JM
Motorino d'avviamento


FIAT DOBLO (119)
 LANCIA YPSILON (843)
 OPEL AGILA (A) (H00)
 OPEL AGILA (B) (H08)
 OPEL ASTRA CLASSIC (L48)
 OPEL ASTRA H (L48)

OE
 3110084EC0
 3110085E00
 31100M86J01
 33353237
 55217673
 55353237

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-135JM
Motorino d'avviamento


TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
 2280009540
 281000J010
 281000J020
 281000J030
 281000J031
 281000J050

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-136JM
Motorino d'avviamento


IVECO DAILY I Autobus
 IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio
 IVECO DAILY I Ribaltabile
 IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE
 004719664
 106055
 1516663R
 1516714R
 1516792R
 2995140

Flangia-Ø [mm]: 110
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-137JM
Motorino d'avviamento


AUTOBIANCHI Y10
 FIAT PANDA (141A_)
 FIAT TIPO (160)
 FIAT UNO (146A/E)
 LANCIA Y10 (156)

OE
 46231510
 46402984
 5999906
 7539303
 7612952
 7621040

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-138JM
Motorino d'avviamento


CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T200)
 CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255)
 CHEVROLET AVEO Tre volumi (T200)
 CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255)

OE
 09000700
 09000756
 09117031
 09130838
 09133598
 09163856

Flangia-Ø [mm]: 68
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-139JM
Motorino d'avviamento


DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN II
 DACIA LOGAN MCV II
 DACIA SANDERO
 DACIA SANDERO II
 RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_)

OE
 2330000QAM
 2330000QAY
 5802X6
 7700864608
 7700865213
 7700867838

Flangia-Ø [mm]: 63,5
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-140JM
Motorino d'avviamento


TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)

OE
 281000N010

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-141JM

Motorino d'avviamento



LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)
 TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,
 ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_,
 ZWE18_, ZRE18_)


OE

281000G040
 281000R010
 281000R01084
 281000R030
 281000R03084
 281000R060

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-142JM

Motorino d'avviamento



MITSUBISHI CARISMA (DA_)
 MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
 MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)
 NISSAN PRIMERA (P12)
 NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)
 NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12)

OE

1810A048
 2330000Q0E
 2330000QAC
 2330000QAE
 23300AW300
 23300AW302

Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-143JM

Motorino d'avviamento



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)
 MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

OE

0051511601
 005151160180
 0051517401
 005151740180
 A0051511601
 A005151160180

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-144JM

Motorino d'avviamento



OPEL ASTRA GTC J
 OPEL ASTRA J
 OPEL ASTRA J Sports Tourer
 OPEL ASTRA J Tre volumi
 OPEL CORSA D
 OPEL MERIVA B

OE

1202110
 1202281
 1202421
 55566800
 55568572
 95520115

Flangia-Ø [mm]: 68
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-145JM

Motorino d'avviamento



CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN BERLINGO (K9)
 CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN C-ELYSEE
 CITROEN C2 (JM_)
 CITROEN C3 AIRCROSS II

OE

12417794971
 12417805098
 1638116880
 3110069K00
 3640318
 5802AE

Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-146JM
Motorino d'avviamento


AUDI A2 (8Z0)
 AUDI A3 (8L1)
 FORD GALAXY (WGR)
 SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
 SEAT AROSA (6H)
 SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

OE

02A911023G
 02A911023GX
 02A911023J
 02A911023JX
 02A911023R
 02A911023RX

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,8
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-147JM
Motorino d'avviamento


SUZUKI JIMNY (FJ)
 SUZUKI JIMNY Fuoristrada aperto (SN)
 SUZUKI SAMURAI (SJ)
 SUZUKI SAMURAI Fuoristrada aperto (SJ)
 SUZUKI SJ 413
 SUZUKI VITARA (ET, TA)

OE

1A5118400
 3100083021
 3110060A10
 3110060A10000
 3110060A11
 3110060A12

Flangia-Ø [mm]: 66
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-148JM
Motorino d'avviamento


AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
 AUDI 80 (8C, B4)
 AUDI 80 Avant (8C, B4)
 AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)
 AUDI A4 (8D2, B5)
 AUDI A4 (8E2, B6)

OE

068911023P
 068911023R
 068911023RX
 068911023S
 068911023SX
 068911024B

Flangia-Ø [mm]: 82,5
 Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" 6.3mm Spade
 N° denti: 10
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-149JM
Motorino d'avviamento


MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)
 MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)
 MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

OE

0041518501
 004151850180
 0051212101
 0051511101
 005151110180
 0051512101

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-150JM
Motorino d'avviamento


FORD MONDEO III (B5Y)
 FORD MONDEO III Station wagon (BWY)
 FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y)
 JAGUAR X-TYPE (CF1)
 JAGUAR X-TYPE Estate
 LTI TX

OE

1096338
 1120215
 1140110
 1151641
 1202166
 1214371

Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 19
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-151JM

Motorino d'avviamento



ALFA ROMEO MITO (955)
CHRYSLER YPSILON
CITROEN NEMO Station wagon
FIAT 500 (312)
FIAT 500 C (312)
FIAT 500L

OE
1202203
1202266
1202508
1612794380
1616323380
1723350

Flangia-Ø [mm]: 64
Morsetto: M8 B+
N° denti: 10
N° fori filettati: 1
N° fori fissaggio: 2
Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-152JM

Motorino d'avviamento




DACIA SOLENZA
DACIA SUPERNOVA
MAZDA 2 (DE)
RENAULT 11 (B/C37_)
RENAULT 19 I (B/C53_)
RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)

OE
0000431120
0000434120
1059564
1516729R
1516807R
18213M68KA000

Flangia-Ø [mm]: 66
Morsetto: M8
N° denti: 11
N° denti: 9
N° fori filettati: 4
N° fori fissaggio: 4
Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-153JM

Motorino d'avviamento



NISSAN CABSTAR Pick-up
NISSAN TRADE Autobus
NISSAN TRADE Furgonato
NISSAN TRADE Pianale piatto/Telaio

OE
136914
233000T600
233001S900
2330054T00
2330090067
2330090069

Flangia-Ø [mm]: 95
Morsetto: M8
N° denti: 9
N° fori filettati: 0
N° fori fissaggio: 2
Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-154JM

Motorino d'avviamento



NISSAN MICRA C+C (K12)
NISSAN MICRA II (K11)
NISSAN MICRA III (K12)
NISSAN NOTE (E11)

OE
233001F710
233001F715
233001F770
233001F771
233001F772
233001F772B

Flangia-Ø [mm]: 70
Morsetto: M8, Pin "50" M6
N° denti: 8
N° fori filettati: 1
N° fori fissaggio: 2
Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-155JM

Motorino d'avviamento



DACIA DOKKER
DACIA DUSTER
DACIA LODGY
RENAULT CAPTUR
RENAULT CLIO Grandtour IV
RENAULT CLIO IV

OE
2330000Q3D
233000557R
233000779R
233001071
233001071R
233003307R

Morsetto: Pin "30" M8 B+
Morsetto: Pin "50" M5
N° denti: 11
N° fori filettati: 3
N° fori fissaggio: 4
Potenza motore avviamento[KW]: 1
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-156JM
Motorino d'avviamento


SMART CABRIO (450)
 SMART CITY-COUPE (450)
 SMART CROSSBLADE (450)
 SMART FORTWO Cabrio (450)
 SMART FORTWO Coupé (450)
 SMART ROADSTER (452)

OE
 0003188V004
 0003188V005
 0003188V006
 0003188V007
 0003188V008
 0003188V008000000

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-157JM
Motorino d'avviamento


MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207)

OE
 0009060126
 000906012680
 0061514501
 006151450180
 6519060026
 651906002680


Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-158JM
Motorino d'avviamento


FIAT FIORINO Pick up (146)
 FIAT PALIO (178BX)
 FIAT PALIO Weekend (178DX)
 FIAT PUNTO (176)
 FIAT SIENA (178_)
 FIAT STRADA Pick-up (178E)

OE
 46430721
 46439669
 4643970
 46439700
 46440079
 46446291


Flangia-Ø [mm]: 82
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-159JM
Motorino d'avviamento


DACIA DOKKER
 DACIA DUSTER
 DACIA LODGY
 DACIA LOGAN II
 DACIA LOGAN MCV II
 DACIA SANDERO II

OE
 2330000Q2H
 233000379R
 233004868C
 233004868R
 233007689R
 233009323R

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 12
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-160JM
Motorino d'avviamento


RENAULT AVANTIME (DE0_)
 RENAULT ESPACE III (JE0_)
 RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
 RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
 RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

OE
 1202206
 1202208
 2330000Q0B
 2330000Q0C
 2330000QAF
 2330000QAG

Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-161JM

Motorino d'avviamento



PIAGGIO APE (MP) VESPACAR
 PIAGGIO APE TM Furgonato
 PIAGGIO APE TM Pianale piatto/Telaio

OE

157715
 803499
 8034993
 834692

N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Tensione [V]: 12

MT-162JM

Motorino d'avviamento



FORD C-MAX II
 FORD FOCUS II (DA_)
 FORD FOCUS II Station wagon (DA_)
 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_)
 FORD FOCUS III
 FORD FOCUS III Tre volumi


OE

1687623
 1715211
 1778016
 1893556
 1898356
 2033247

Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-163JM

Motorino d'avviamento



BMW 1 (E87)
 BMW 3 (E46)
 BMW 3 Cabriolet (E46)
 BMW 3 Compact (E46)
 BMW 3 Coupe (E46)
 BMW 3 Touring (E46)

OE

12417787354
 12417787356
 7787354
 7787356

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: 30H M5
 Morsetto: Pin 50 M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,6
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-164JM

Motorino d'avviamento



CHEVROLET MATIZ (M200, M250)
 CHEVROLET SPARK
 DAEWOO MATIZ
 DAEWOO MATIZ (KLYA)
 DAEWOO TICO (KLY3)
 SUZUKI WAGON R+ (EM)

OE

3110070B20
 3110075F0
 3110075F00
 3110075F01
 3110075F01000
 3110075F02

Flangia-Ø [mm]: 75
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-165JM

Motorino d'avviamento



SUBARU TREZIA
 TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_,
 ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_,
 ZWE18_, ZRE18_)

OE

281000N040
 281000N04084
 281000N060
 2810033090
 2810033110

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,6
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-166JM

Motorino d'avviamento




AUDI A6 (4B2, C5)
 DAEWOO MATIZ (KLYA)
 JAGUAR XJ (X350, X358)
 NEW HOLLAND TN-A
 TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_)

OE
 580 144 18 16
 5801441816

Flangia-Ø [mm]: 110
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,6
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-167JM

Motorino d'avviamento



TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
 TOYOTA CARINA E (_T19_)
 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)
 TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_)
 TOYOTA COROLLA (_E11_)
 TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)

OE
 2810064140
 2810064310
 2810064430
 TT15639

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-168JM

Motorino d'avviamento



FIAT BRAVA (182)
 FIAT BRAVO I (182)
 FIAT DOBLO (119)
 FIAT MAREA (185)
 FIAT MAREA Weekend (185)
 FIAT MULTIPLA (186)

OE
 361002B402
 46231536
 46451529
 46524472
 46531437
 46748349

Flangia-Ø [mm]: 63,5
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-169JM

Motorino d'avviamento



BMW 1 (E81)
 BMW 1 (E87)
 BMW 1 (F20)
 BMW 1 (F21)
 BMW 1 Cabriolet (E88)
 BMW 1 Coupé (E82)

OE
 12417798006
 12417801203
 12417802508
 12417804138
 12417804140
 12417811601

Flangia-Ø [mm]: 69
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-170JM

Motorino d'avviamento



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 AUDI TT (8J3)
 AUDI TT (8N3)
 AUDI TT Roadster (8J9)

OE
 02E911023H
 02E911023HX
 02E911023L
 02E911023LX
 2E911023H
 2E911023HX

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-171JM
Motorino d'avviamento


DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN Pick-up (US_)
 DACIA SANDERO
 NISSAN ALMERA II (N16)
 NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
 NISSAN MICRA III (K12)

OE

2330000Q0G
 2330000Q0H
 2330000QAB
 2330000QAW
 2330000QAZ
 2330000QUA

Flangia-Ø [mm]: 65
 Morsetto: M8
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-172JM
Motorino d'avviamento


BMW 1 Cabriolet (E88)
 HYUNDAI ACCENT III (MC)
 HYUNDAI ACCENT III Tre volumi (MC)
 HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
 HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD)
 HYUNDAI GETZ (TB)

OE

361002A000
 361002A100
 361002A300
 TT16345
 TT16345PRO

Flangia-Ø [mm]: 77
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12


MT-173JM
Motorino d'avviamento


BMW 1 (E81)
 BMW 1 (E87)
 BMW 3 (E46)
 BMW 3 (E90)
 BMW 3 Cabriolet (E46)
 BMW 3 Cabriolet (E93)

OE

12417794952
 12417796892
 12417798035
 12417798036
 7794952
 7796892

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-174JM
Motorino d'avviamento


CHRYSLER SEBRING (JS)
 CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS)
 DODGE AVENGER
 DODGE CALIBER
 DODGE JOURNEY
 JEEP COMPASS (MK49)

OE

050033440AC
 05033440AA
 05033440AC
 1810A062
 1810A143
 5033440AA

Morsetto: M8 B+
 N° denti: 22
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-175JM
Motorino d'avviamento


METROCAR Taxi
 TOYOTA CROWN Tre volumi (_S1_)
 TOYOTA HILUX Fuoristrada chiuso (ZN13_, LN9_,
 RN1_, YN8_,
 TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_,
 YN6_, YN5_, LN

OE

1516979R
 2810005030
 2810054070
 2810054080
 2810054100
 2810054110

Flangia-Ø [mm]: 82,5
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-176JM
Motorino d'avviamento


CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T200)
 CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255)
 CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300)

OE

25187951
 63522629
 96289430
 96469962
 96497702
 96943429

Flangia-Ø [mm]: 75
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Posizione /Grado: 30
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-177JM
Motorino d'avviamento


DACIA DOKKER
 DACIA DUSTER
 DACIA LODGY
 DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN II
 DACIA LOGAN MCV (KS_)

OE

2330000QAA
 233001105R
 6025008446
 7700104674
 7700105119
 7711134530

Flangia-Ø [mm]: 65
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-178JM
Motorino d'avviamento


AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 SEAT ALTEA (5P1)
 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

OE

02T911023R
 02T911023RX
 02T911023S
 02T911023SX
 02T911024A
 02T911024AX

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 10
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-179JM
Motorino d'avviamento


FIAT SEDICI
 SUBARU JUSTY III (G3X)
 SUZUKI GRAND VITARA II (JT)
 SUZUKI IGNIS (FH)
 SUZUKI IGNIS II
 SUZUKI JIMNY (FJ)

OE

3110063J00
 3110063J10
 3110075F60
 3110080G0
 3110080G00
 3110080G1

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" 6.4mm Plug
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-180JM
Motorino d'avviamento


MITSUBISHI PAJERO II (V3_W)
 MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)
 MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)
 MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto (V6_W, V7_W)
 MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)

OE

009154720280
 1516512R
 1810A050
 1810A050R
 A009154720280
 M002T63271

Flangia-Ø [mm]: 77
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-181JM
Motorino d'avviamento


DAIHATSU HIJET Furgonato (S85)
 DAIHATSU HIJET Pick-up
 PIAGGIO PORTER Autobus
 PIAGGIO PORTER Furgonato
 PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio

OE
 2280005711
 2810087548
 2810087551
 2810087551000

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-182JM
Motorino d'avviamento


RENAULT KANGOO (KC0/1_)
 RENAULT MEGANE I (BA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)
 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

OE
 6001545511
 7700113267
 7700113627
 7700116282
 7711134297
 7711134790

Flangia-Ø [mm]: 65
 Morsetto: M8
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-183JM
Motorino d'avviamento


FORD TRANSIT Autobus (E_ _)
 FORD TRANSIT Autobus (V_ _)
 FORD TRANSIT Furgonato (E_ _)
 FORD TRANSIT Furgonato (T_ _)
 FORD TRANSIT Furgonato (V_ _)
 FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_ _)

OE
 1008823
 1024508
 1027928
 1059179
 1073108
 1093471

Flangia-Ø [mm]: 92
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-184JM
Motorino d'avviamento


AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 SEAT ALTEA (5P1)
 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)
 SEAT IBIZA V (6J5, 6P5)

OE
 0AH911023
 0AH911023A
 0AH911023AX
 0AH911023D
 0AH911023DX
 0AH911023K

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-185JM
Motorino d'avviamento


AUDI A4 (8EC, B7)
 AUDI A4 Avant (8ED, B7)
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
 AUDI A6 (4F2, C6)
 AUDI A6 Avant (4F5, C6)
 SEAT EXEO (3R2)

OE
 03G911023
 03G911023X
 TT15338PRO

Flangia-Ø [mm]: 82
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico
MT-186JM
Motorino d'avviamento


AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 SEAT ALTEA (5P1)

OE

02N911023N
 02Z911023M
 02Z911023MX
 02Z911023N
 02Z911023NX
 02Z911023P

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 11
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-187JM
Motorino d'avviamento


NISSAN NAVARA (D40)
 NISSAN PATHFINDER (R51)

OE

23300EB300
 23300EB30A
 23300EB30B
 23300EB30REX
 23300EB71B
 23300EB71E

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 11
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-188JM
Motorino d'avviamento


CITROEN AX (ZA-)
 CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN BX (XB-)
 CITROEN BX Break (XB-)
 CITROEN C-ELYSEE

OE

1516758R
 3960404
 534054A
 534054B
 534054C
 534054D

Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" 6.4mm Plug
 N° denti: 10
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12