

NOVITÀ LUGLIO 2026



www.qualitytested.com

CATALOGUE
FOR CARS AND
COMMERCIAL VEHICLES

CATALOGO
PER AUTOVETTURE E
VEICOLI COMMERCIALI

Filtri

FA-0150JM

Filtro aria



ALPINA B3 (E46)
 ALPINA B3 Cabriolet (E46)
 ALPINA B3 Coupe (E46)
 ALPINA B3 Station wagon (E46)
 ALPINA ROADSTER S (Z4)
 BMW 3 (E36)

OE
 13 72 1 74
 13 72 1 744 869

Altezza [mm]: 58
 Articolo complementare/Info integrativa 2: per condizioni d'impiego molto polverose
 Larghezza [mm]: 178
 Lunghezza [mm]: 243
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0420JM

Filtro aria



OPEL CORSA E
 OPEL CORSA E Van
 VAUXHALL CORSA Mk IV (E)
 VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15)

OE
 13442297
 13452141
 30932998
 39032998
 834848
 834849

Altezza [mm]: 58
 Larghezza [mm]: 201
 Lunghezza [mm]: 211
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0632JM

Filtro aria



CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
 CITROEN C3 II
 CITROEN C3 Picasso
 CITROEN C4 Coupé (LA_)
 CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)

OE
 1444 RJ
 1444 RK
 1444 RV
 1444 RW
 1444 XG

Altezza [mm]: 56
 Larghezza [mm]: 85
 Lunghezza [mm]: 495
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0717JM

Filtro aria



DACIA DUSTER
 DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN EXPRESS (FS_)
 DACIA LOGAN MCV (KS_)
 DACIA LOGAN Pick-up (US_)
 DACIA SANDERO

OE
 1654-600Q0
 1654-600Q0D
 16546-00Q1F
 16546-00QAS
 7701068471
 82 00 298 074

Altezza [mm]: 58
 Articolo complementare/Info integrativa 2: per condizioni d'impiego molto polverose
 Larghezza [mm]: 83
 Lunghezza [mm]: 376
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FA-0958JM

Filtro aria



AUDI A4 (8D2, B5)
 AUDI A4 Avant (8D5, B5)
 AUDI A6 (4B2, C5)
 AUDI A6 Avant (4B5, C5)
 AUDI ALLROAD (4BH, C5)
 SKODA SUPERB (3U4)

OE
 058 133 843
 1444 Q7
 5019 408
 870 X 9601 CCA
 8D0 133 843

Altezza [mm]: 57
 Larghezza [mm]: 211
 Lunghezza [mm]: 252
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FA-0964JM

Filtro aria




AUDI A6 (C8, 4A2)
 AUDI A6 Allroad (4AH, C8)
 AUDI A6 Avant (C8, 4A5)
 AUDI A7 Sportback (4KA)

OE
 4K0133844A
 4K0133844E

Altezza [mm]: 158
 Diametro esterno [mm]: 162
 Diametro interno 1 [mm]: 77
 Diametro interno 2 [mm]: 31
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAA-107JM

Filtro, Aria abitacolo



AUDI A3 (8L1)
 AUDI TT (8N3)
 AUDI TT Roadster (8N9)
 SKODA OCTAVIA (1U2)
 SKODA OCTAVIA Combi (1U5)
 SKODA OCTAVIA I Cassone / Furgonato /

OE
 1J0 819 64
 1J0 819 644
 1J0 819 644 A
 1J0819648
 1J1819640B
 JZW 819 653

Altezza [mm]: 30
 Larghezza [mm]: 206
 Lunghezza [mm]: 280
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-119JM

Filtro, Aria abitacolo



ALPINA B3 (E46)
 ALPINA B3 Cabriolet (E46)
 ALPINA B3 Coupe (E46)
 ALPINA B3 Station wagon (E46)
 BMW 3 (E46)
 BMW 3 Cabriolet (E46)

OE
 1000004
 2182458
 64 31 2 18
 64 31 2 182 458
 64 31 9 071 935
 64 31 9 216 590

Altezza [mm]: 20
 Larghezza [mm]: 95
 Lunghezza [mm]: 660
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-128JM

Filtro, Aria abitacolo



CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (M_)
 CITROEN XSARA (N1)
 CITROEN XSARA Break (N2)
 CITROEN XSARA Cassone / coda spiovente
 CITROEN XSARA Coupe (N0)

OE
 6447 SQ
 6447 SZ
 6479 A2

Altezza [mm]: 36
 Larghezza [mm]: 226
 Lunghezza [mm]: 218
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

FAA-144JM

Filtro, Aria abitacolo



RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
 RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_)

OE
 77 01 064 237
 86 71 018 402

Altezza [mm]: 50
 Larghezza [mm]: 238
 Lunghezza [mm]: 215
 Tipo filtro: Filtro al carbone attivo

Filtri

FAB-001JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



LEXUS UX (_AA1_, _AH1_)
 SUZUKI SWACE (AMZ_)
 TOYOTA COROLLA (_E21_)
 TOYOTA COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_,
 MXGH1_, MXGA1_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E21_)

OE
 G92DH-12050
 TG92D-H1205
 TG92DH1205

Altezza [mm]: 20
 Larghezza [mm]: 129
 Lunghezza [mm]: 198
 Tipo filtro: Filtro antipolline

FAB-004JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_,
 ZWE18_, ZRE18_)

OE
 G92DH-12030
 G92DH-12031
 G92DH12030

Altezza [mm]: 35
 Larghezza [mm]: 101
 Lunghezza [mm]: 105
 Tipo filtro: Filtro antipolline

FAB-006JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA PRIUS (ZVW3_)

OE
 G92DJ47010

Tipo filtro: Cartuccia filtro

FAB-007JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA C-HR VAN (_X1_)
 TOYOTA CH-R (NGX1, NGX5_, ZYX1_)
 TOYOTA PRIUS (ZVW5_)
 TOYOTA PRIUS PHV (_W52_)

OE
 G92DH-47070
 G92DH47070

Altezza [mm]: 14
 Larghezza [mm]: 112
 Lunghezza [mm]: 179

FAB-008JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA COROLLA (_E21_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E21_)
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E21_)

OE
 G92DJ02040

Altezza [mm]: 16
 Larghezza [mm]: 113
 Lunghezza [mm]: 129

Filtri

FAB-009JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



LEXUS ES (_Z10_)
TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)

OE
G92DH-33050
G92DH33050

Altezza [mm]: 14
Larghezza [mm]: 114
Lunghezza [mm]: 258

FAB-010JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA RAV 4 V (_A5_)
TOYOTA RAV 4 V VAN (_A5_, _H5_)

OE
G92DH42010

Altezza [mm]: 20
Larghezza [mm]: 130
Lunghezza [mm]: 340

FAB-011JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA PRIUS PHV (_W52_)

OE
G92DH47080

Altezza [mm]: 15
Larghezza [mm]: 46
Lunghezza [mm]: 246

FAB-013JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



TOYOTA COROLLA (_E21_)
TOYOTA COROLLA Cross (ZVG1_, ZSG1_,
MXGH1_, MXGA1_)
TOYOTA COROLLA Station wagon (_E21_)
TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E21_)

OE
G92DJ02010

Altezza [mm]: 15
Larghezza [mm]: 93
Lunghezza [mm]: 157

FAB-014JM

Filtro aria, scatola batteria d'azionamento



LEXUS LBX (MAYH1_)
MAZDA 2 2 volumi /Coda spiovente (KB)
TOYOTA YARIS (_P21_, _PA1_, _PH1_)
TOYOTA YARIS CROSS (MXP_)

OE
1M00-61-P11
G92DH-K0010
G92DHK0010

Altezza [mm]: 14
Larghezza [mm]: 146
Lunghezza [mm]: 170

Filtri

FAB-016JM
Filtro aria, scatola batteria d'azionamento


LEXUS RX (_LA1_, _LH1_)

OE
 G92DH48020

 Altezza [mm]: 15
 Larghezza [mm]: 100
 Lunghezza [mm]: 270

FAB-017JM
Filtro aria, scatola batteria d'azionamento


TOYOTA CAMRY (_V7_, _VA7_, _VH7_)

OE
 G92DH06010

 Altezza [mm]: 14
 Larghezza [mm]: 114,6
 Lunghezza [mm]: 258,8

FAB-018JM
Filtro aria, scatola batteria d'azionamento


TOYOTA CENTURY (GZG5_)

OE
 G92DH15010

 Altezza [mm]: 17
 Larghezza [mm]: 129
 Lunghezza [mm]: 254

FAB-020JM
Filtro aria, scatola batteria d'azionamento


TOYOTA SIENNA (_L4_)

OE
 G92DH45010
 G92DJ45010

 Larghezza [mm]: 110
 Lunghezza [mm]: 300

FC-024JM
Filtro carburante


VOLVO XC40

OE
 31465948

 Altezza [mm]: 142
 Articolo complementare/Info integrativa: con supporto
 Diametro esterno [mm]: 65
 Materiale alloggiamento/carter/guida: Plastica
 per N° OE: 31465948
 Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
 Tubo-Ø [mm]: 10
 Tubo-Ø [mm]: 8

Filtri

FC-048JM

Filtro carburante



OPEL CORSA D
 OPEL CORSA D Van
 OPEL CORSA E
 OPEL CORSA E Van
 VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8)
 VAUXHALL CORSA Mk IV (E)

OE
 0813070
 13 286 584
 813070
 818031
 93196533
 95521116

Altezza [mm]: 182
 Diametro esterno [mm]: 85
 Entrata-Ø [mm]: 9,5
 Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
 Uscita-Ø [mm]: 8

FC-049JM

Filtro carburante



ALPINA B6 Cabriolet (F12)
 ALPINA B6 Coupé (F13)
 BMW 1 (E81)
 BMW 1 (E87)
 BMW 1 (F20)
 BMW 1 (F21)

OE
 16 12 7 22
 16 12 7 221 846.9
 16 12 7 233 840
 16 12 7 451 424
 7451424

Altezza [mm]: 250
 Diametro esterno [mm]: 55
 Diametro raccordo condotto di ritorno [mm]: 8
 Entrata-Ø [mm]: 9,5
 Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
 Uscita-Ø [mm]: 8

FC-051JM

Filtro carburante



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207)

OE
 651 090 15
 651 090 15 52
 651 090 29 52
 A 651 090 15 52
 A 651 090 29 52

Altezza [mm]: 100
 Diametro esterno [mm]: 86
 Entrata-Ø [mm]: 10
 Tipo filtro: Filtro per condotti/circuiti
 Uscita-Ø [mm]: 8

FC-052JM

Filtro carburante



AUDI A4 (8W2, B9)
 AUDI A4 Allroad (8WH, B9)
 AUDI A4 Avant (8W5, B9)
 AUDI A5
 AUDI A5 Cabriolet
 AUDI A5 Sportback (F5A)

OE
 8W0 127 434
 8W0127177

Altezza [mm]: 133
 Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
 Diametro esterno 1 [mm]: 70
 Diametro esterno [mm]: 61
 Diametro interno [mm]: 45
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-063JM

Filtro carburante



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY CITYS Autobus
 IVECO DAILY LINE Autobus
 IVECO DAILY Pianale piatto/Telaio

OE
 5802050393
 5802786087
 5802925674

Altezza [mm]: 200
 Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
 Diametro esterno [mm]: 68
 Diametro interno 1 [mm]: 14
 Diametro interno [mm]: 49
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FC-066JM

Filtro carburante



OPEL ASTRA K
 OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
 OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
 Promiscuo
 OPEL ASTRA K Sports Tourer
 VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13383061
 13539108
 22.937.279
 22937279
 23304095
 23304096

Altezza [mm]: 106
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizione
 Diametro esterno [mm]: 88
 Diametro interno 1 [mm]: 11
 Diametro interno [mm]: 25
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FC-072JM

Filtro carburante



BREDAMENARINIBUS VIVACITY
 FIAT Series 180
 FIAT Series 260
 FIAT Series 300
 FIAT Series 330
 FIAT Series 600

OE

190 1605
 190 9103
 190 9119
 1901605
 1909103
 1909119

Altezza [mm]: 186
 Diametro esterno anello di tenuta: 71
 Diametro esterno [mm]: 108
 Diametro interno anello di tenuta: 62
 Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FCU-001JM

Filtro urea (AdBlue)



IVECO EuroCargo
 IVECO EuroCargo IV
 IVECO Stralis
 IVECO Trakker
 IVECO TRAKKER II
 RENAULT TRUCKS Kerax

OE

042561177
 2880299
 4 256 1177
 490 6272
 74 20 877 958
 84247272

Altezza [mm]: 30
 Diametro esterno 1 [mm]: 7
 Diametro esterno [mm]: 4
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-002JM

Filtro urea (AdBlue)



DAF 65 CF
 DAF 75 CF
 DAF 85 CF
 DAF CF 75
 DAF CF 85
 DAF LF 45

OE

154 5482
 176 1034
 179 5459
 185 2188
 190 7422
 20421-NY00J

Altezza [mm]: 76
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizione
 Diametro esterno 1 [mm]: 70
 Diametro esterno [mm]: 67
 Diametro interno [mm]: 33
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-003JM

Filtro urea (AdBlue)



CASE IH MAGNUM
 CASE IH MAXXUM
 CASE IH PUMA
 CASE IH STEIGER
 IRISBUS EUROMIDI
 IVECO EuroCargo

OE

293 4622
 2997 594
 4 255 5073
 4 256 1605
 500055579
 500055972

Altezza [mm]: 99,5
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 guarnizione
 Diametro esterno [mm]: 66
 Diametro interno [mm]: 23
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FCU-004JM

Filtro urea (AdBlue)



DAF CF
DAF XB
DAF XBC
DAF XD
DAF XDC
DAF XF

OE

00 077 331.10
00 1999 948.0
000 142 05 89
000 142 07 89
000 142 09 89
000 142 10 89

Altezza [mm]: 79
Diametro esterno [mm]: 43
Diametro interno [mm]: 26

FCU-007JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 29
Larghezza [mm]: 36
Lunghezza [mm]: 73
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-008JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza 1 [mm]: 76
Altezza 2 [mm]: 83
Larghezza [mm]: 48
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-009JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 12
Larghezza [mm]: 55
Lunghezza [mm]: 96
Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-010JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 100
Larghezza [mm]: 47
Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FCU-012JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 25
 Larghezza 1 [mm]: 75
 Larghezza [mm]: 43
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-013JM

Filtro urea (AdBlue)




OE

Altezza [mm]: 65
 Larghezza [mm]: 60
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-014JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 32
 Larghezza [mm]: 66
 Lunghezza [mm]: 73
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-015JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 47
 Larghezza [mm]: 39
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-016JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 56
 Larghezza [mm]: 53
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FCU-017JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 76
 Larghezza [mm]: 48
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-018JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 44
 Larghezza 1 [mm]: 84
 Larghezza [mm]: 73
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-019JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 47
 Larghezza [mm]: 39
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-020JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 19
 Larghezza [mm]: 62
 Lunghezza [mm]: 124
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-021JM

Filtro urea (AdBlue)



OE

Altezza [mm]: 15
 Larghezza [mm]: 54
 Lunghezza [mm]: 130
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

Filtri

FCU-023JM
Filtro urea (AdBlue)

OE

 Altezza 1 [mm]: 43
 Altezza 2 [mm]: 68
 Larghezza [mm]: 38
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FCU-024JM
Filtro urea (AdBlue)

OE

 Altezza [mm]: 57
 Diametro esterno 1 [mm]: 22
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-005JM
Filtro olio

 AUDI 100 (4A, C4)
 AUDI 100 Avant (4A, C4)
 AUDI 200 (44, 44Q)
 AUDI 200 Avant (44, 44Q)
 AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
 AUDI 80 (8C, B4)

OE

 0009831444
 034 115 56
 034 115 561 A
 06A 115 561
 06A 115 561 B
 06A 115 561 E

 Altezza [mm]: 123
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 71
 Diametro esterno [mm]: 76
 Diametro interno anello di tenuta: 62
 Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 7
 Pressione foro valvola bypass: 2,5
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-006JM
Filtro olio

 DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN II
 DACIA LOGAN MCV II
 DACIA SANDERO
 DACIA SANDERO II
 NISSAN KUBISTAR Furgonato (X80)

OE

 15208-00QA
 15208-00QAG
 82 00 257 642

 Altezza [mm]: 60
 Diametro esterno anello di tenuta: 62
 Diametro esterno [mm]: 66
 Diametro interno anello di tenuta: 54
 Dimensioni filettatura: M20x1.5
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 6
 Pressione foro valvola bypass: 1,3
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-007JM
Filtro olio

 ARO 10
 AUDI 100 (43, C2)
 AUDI 100 (44, 44Q, C3)
 AUDI 100 Avant (43, C2)
 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)
 AUDI 80 (81, 85, B2)

OE

 0 141 758
 000 983 0624
 000 983 0624V
 00830640
 06 811 5561
 068 115 561

 Altezza [mm]: 142
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 71
 Diametro esterno [mm]: 93
 Diametro interno anello di tenuta: 62
 Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 9
 Pressione foro valvola bypass: 2,5
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-008JM

Filtro olio



DACIA DOKKER
 DACIA DOKKER Express
 DACIA DOKKER Pick-up
 DACIA DUSTER
 DACIA DUSTER Furgonato
 DACIA LODGY

OE

15 20 096 45R
 15 20 857 58R
 152085758R

Altezza [mm]: 75
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 62
 Diametro esterno [mm]: 66
 Diametro interno anello di tenuta: 54
 Dimensioni filettatura: M20x1.5
 Pressione foro valvola bypass: 1,0
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-009JM

Filtro olio



ALFA ROMEO 145 (930)
 ALFA ROMEO 146 (930)
 ALFA ROMEO 156 (932)
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
 ALFA ROMEO 166 (936)
 FIAT BRAVA (182)

OE

104.2175.104
 104.2175.116
 1930892
 3101000065
 333C4085
 46402457

Altezza [mm]: 79
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 71
 Diametro esterno [mm]: 76
 Diametro interno anello di tenuta: 62
 Dimensioni filettatura: M20x1.5
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 7
 Pressione foro valvola bypass: 1,2
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-011JM

Filtro olio



ALFA ROMEO 145 (930)
 ALFA ROMEO 146 (930)
 ALFA ROMEO 155 (167)
 ALFA ROMEO 164 (164)
 ALFA ROMEO 1750-2000
 ALFA ROMEO 75 (162B)

OE

1109 W7
 1164406030
 116440603000
 4434895
 4449040
 46805831

Altezza [mm]: 100
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 71
 Diametro esterno [mm]: 76
 Diametro interno anello di tenuta: 62
 Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 7
 Pressione foro valvola bypass: 1,5
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-012JM

Filtro olio



CITROEN C5 AIRCROSS
 CITROEN JUMPER Autobus
 CITROEN JUMPER Furgonato
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
 CITROEN JUMPY
 CITROEN JUMPY Furgonato

OE

98 095 323
 98 095 323 80
 SU001-A4322

Altezza [mm]: 95
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 72
 Diametro esterno [mm]: 76
 Diametro interno anello di tenuta: 66
 Dimensioni filettatura: M20x1.5
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 7
 Pressione foro valvola bypass: 1,5
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-013JM

Filtro olio



ALFA ROMEO 147 (937)
 ALFA ROMEO 155 (167)
 ALFA ROMEO 156 (932)
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
 ALFA ROMEO 164 (164)
 ALFA ROMEO 166 (936)

OE

0000005889209
 0003897992
 0004449040
 0060507080
 0060574554
 0075221627

Altezza [mm]: 79
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 71
 Diametro esterno [mm]: 76
 Diametro interno anello di tenuta: 62
 Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 7
 Pressione foro valvola bypass: 1,5
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-014JM

Filtro olio



FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_)
 FORD FIESTA Furgonato (JV_)
 FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
 FORD FOCUS (DAW, DBW)
 FORD FOCUS Cassone / Furgonato / Promiscuo (DNW)

OE
 1003003
 1017110GH030
 1059 924
 1136 568
 1148 703
 1207 066

Altezza [mm]: 85,5
 Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 88,6
 Diametro esterno [mm]: 93
 Diametro interno anello di tenuta: 75
 Dimensioni filettatura: M22x1.5
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 9
 Pressione foro valvola bypass: 0,8
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-015JM

Filtro olio



AUDI A4 (8D2, B5)
 AUDI A4 Avant (8D5, B5)
 VW PASSAT (3B2)
 VW PASSAT Variant (3B5)

OE
 028 115 56
 028 115 561 G
 028115561E
 21785821

Altezza [mm]: 142
 Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 71
 Diametro esterno [mm]: 93
 Diametro interno anello di tenuta: 63
 Dimensioni filettatura: 3/4-16 UNF
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 9
 Pressione foro valvola bypass: 2,5
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-020JM

Filtro olio



FORD FOCUS IV
 FORD FOCUS IV Turnier (HP)
 FORD GALAXY
 FORD GALAXY MK III VAN (CK)
 FORD KUGA III (DFK)
 FORD MONDEO V 2 volumi /Coda spiovente

OE
 2279 222
 HG9Q6714AA

Altezza [mm]: 79
 Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 72
 Diametro esterno [mm]: 76
 Diametro interno anello di tenuta: 63
 Dimensioni filettatura: M22x1.5-6H
 Pressione foro valvola bypass: 1,0
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FO-021JM

Filtro olio



AUDI A4 (8EC, B7)
 AUDI A4 (8K2, B8)
 AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
 AUDI A4 Avant (8ED, B7)
 AUDI A4 Avant (8K5, B8)
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE
 057 115 561 M
 955.107.22
 955.107.222.00

Altezza [mm]: 200
 Articolo complementare/Info integrativa: con guarnizione
 Diametro esterno 1 [mm]: 76
 Diametro esterno [mm]: 72
 Diametro interno 1 [mm]: 29
 Diametro interno [mm]: 29
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FO-061JM

Filtro olio



CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)
 FIAT DUCATO Autobus (244, Z_)
 FIAT DUCATO Furgonato (244)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (244)

OE
 1109 AS
 1109 Y5
 1109 Y6
 1582036
 1582037
 1582038

Altezza [mm]: 142
 Articolo complementare/Info integrativa 2: con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 71
 Diametro esterno [mm]: 93
 Diametro interno anello di tenuta: 62
 Dimensioni filettatura: M22x1.5
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 9
 Pressione foro valvola bypass: 1,7
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

Filtri

FO-064JM

Filtro olio



ASTRA HD 7
 ASTRA HD 8
 FIAT Series 300
 IRISBUS DOMINO
 IVECO 370
 IVECO EuroCargo

OE

190 2102
 190 3629
 190 3715
 190 7581
 190 7584
 193 0542

Altezza [mm]: 213
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con una valvola blocco arretramento
 Diametro esterno anello di tenuta: 93
 Diametro esterno [mm]: 108
 Diametro interno anello di tenuta: 103
 Dimensioni filettatura: M30x2
 N° articolo attrezzo speciale consigliato: LS 11
 Pressione foro valvola bypass: 2,5
 Tipo filtro: Filtro ad avvitamento

FT201JM

Filtro idraulico, Cambio automatico



VW BEETLE (5C1)
 VW BEETLE Cabriolet (5C7)
 VW GOLF VI (5K1)
 VW GOLF VI Van (5K1_)
 VW JETTA IV (162, 163)
 VW PASSAT (362)

OE

09G325429B
 9G325429B

Altezza [mm]: 29
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con guarnizione coppa olio
 Larghezza [mm]: 146
 Lunghezza [mm]: 199
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

FT204JM

Filtro idraulico, Cambio automatico



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
 CHEVROLET CAPTIVA Van (C100)
 CHEVROLET EPICA (KL1_)
 CHEVROLET LACETTI (J200)
 CHEVROLET NUBIRA Station wagon
 OPEL ANTARA

OE

093743025
 48 07 044
 4807044
 93743025

Altezza [mm]: 119
 Larghezza [mm]: 115
 Lunghezza [mm]: 191
 Tipo filtro: Filtro a setaccio

FT212JM

Filtro idraulico, Cambio automatico



CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300)
 CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300)
 CHEVROLET COBALT
 CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)

OE

24237508

Altezza [mm]: 70
 Larghezza [mm]: 138
 Lunghezza [mm]: 256
 Tipo filtro: Filtro a setaccio
 Tipo trasmissione: Cambio automatico a 6 marce

FT214JM

Filtro idraulico, Cambio automatico



HONDA ACCORD IV (CB)
 HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
 HONDA ACCORD IV Coupé (CB, CC)
 HONDA ACCORD V (CC, CD)
 HONDA ACCORD V (CE, CF)
 HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)

OE

25420-P0X-003
 25420-PX4-701
 25420P0X003
 25420PX4701

Tipo filtro: Filtro a setaccio

Filtri

FT215JM

Filtro idraulico, Cambio automatico



SEAT AROSA (6H)
 VW LUPO (6X1, 6E1)
 VW POLO (6N1)
 VW POLO (6N2)

OE

001 325 429
 001325429
 01 325 429
 01325429

Tipo filtro: Filtro a setaccio

FT216JM

Filtro idraulico, Cambio automatico



ACURA CL Coupé
 HONDA ACCORD VII (CL)
 HONDA ACCORD VII (CM)
 HONDA INSPIRE
 HONDA ODYSSEY (RB_)

OE

25420-P7W-003
 25420P7W003

Altezza [mm]: 74
 Larghezza [mm]: 207
 Lunghezza [mm]: 259
 Tipo filtro: Filtro a setaccio

FT218JM

Filtro idraulico, Cambio automatico



TOYOTA DYNA Pianale piatto/Telaio (KD_, LY_,
 TRY2_, KDY2_
 TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_)
 TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_)
 TOYOTA HIACE IV Furgonato (LXH1_, RZH1_,
 LH1_)

OE

35330-30060
 3533030060

Altezza [mm]: 20
 Larghezza [mm]: 134
 Lunghezza [mm]: 304
 Tipo filtro: Filtro a setaccio

FT220JM

Filtro idraulico, Cambio automatico



HAVAL CHITU
 HAVAL H6
 HAVAL JOLION SUV

OE

151100002

Altezza [mm]: 99
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con anello tenuta
 Diametro esterno [mm]: 42
 Diametro interno [mm]: 13
 Tipo filtro: Cartuccia filtro

Frizione

BCV02169JM

Cavo selezione marce



FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo
 (263)
 FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)
 FIAT DOBLO Pianale piatto/Telaio (263)

OE

46339912
 46349044
 46351781
 55213945
 55230984

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1020+1100
 Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1355+1475
 N° produzione: DOUBLE CABLE

Frizione

GC0240JM

Cavo comando, Comando frizione



FIAT DUCATO Autobus (230)

OE

1306291080
1318451080

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1705/1500

GC0604JM

Cavo comando, Comando frizione



CITROEN EVASION (22, U6)
CITROEN JUMPY (U6U)
CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)
FIAT SCUDO Combinato (220P)
FIAT ULYSSE (220)

OE

1476128080
2150P6

Lunghezza 1/Lunghezza 2 [mm]: 1080/765
Regolazione: con regolazione automatica

KV0202MJM

Kit frizione



ALFA ROMEO 145 (930)
ALFA ROMEO 146 (930)
ALFA ROMEO 147 (937)
ALFA ROMEO 156 (932)
ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
ALFA ROMEO 166 (936)

OE

0046534953
0060814061
0060816363
0071713150
46465174
46534953

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con cuscinetto disinnesto
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Diametro esterno 1 [mm]: 235
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 20

KV0203MJM

Kit frizione



ALFA ROMEO 159 (939)
ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
FIAT CROMA (194)
FIAT CROMA Furgonato (194_)
OPEL SIGNUM
OPEL VECTRA C

OE

55192449
55195392
55197680
55202417
55217625
55231671

Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Articolo complementare/Info integrativa: con
dispositivo arresto centrale
Diametro esterno 1 [mm]: 240
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 20
N° fori fissaggio: 6

KV0204MJM

Kit frizione



FIAT BRAVO II (198)
FIAT IDEA
FIAT STILO (192)
FIAT STILO Multi Wagon (192)
LANCIA MUSA (350)

OE

46760001
55180278
55183501
55185864
55190649
55191330

Alesaggio-Ø [mm]: 24
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con kit bulloni/viti
Articolo complementare/Info integrativa 2:
con volano
Articolo complementare/Info integrativa: con
dispositivo arresto centrale
Diametro esterno 1 [mm]: 235
Frizione: Retrofit/Conversione da volano
bimassa a volano monomassa
N° denti: 20
N° fori fissaggio: 6

Frizione

KV0401MJM

Kit frizione



CHEVROLET CRUZE (J300)
 CHEVROLET CRUZE 2 volumi /Coda spiovente (J305)
 CHEVROLET CRUZE Station Wagon (J308)
 OPEL ASTRA GTC J
 OPEL ASTRA J

OE

55197680
 55352048
 55558917
 55558918
 55563511
 55563645

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con kit bulloni/viti
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con volano
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 dispositivo arresto centrale
 Diametro esterno 1 [mm]: 239
 Frizione: Retrofit/Conversione da volano
 bmassa a volano monomassa
 N° denti: 20
 N° fori fissaggio: 8

KV0600MJM

Kit frizione



CITROEN C3 II
 CITROEN C3 Picasso
 CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)
 CITROEN C4 II (B7)
 CITROEN C4 Picasso I (UD_)
 CITROEN C5 III (RD_)

OE

0532-T4
 0532-W4
 0532T4
 0532W4
 2041A5
 2052Z1

Alesaggio-Ø [mm]: 24
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con kit bulloni di sicurezza
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con kit bulloni/viti
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con volano
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 senza sensore
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 dispositivo arresto centrale
 Diametro esterno 1 [mm]: 235
 Frizione: Retrofit/Conversione da volano
 bmassa a volano monomassa
 Materiale: Plastica
 N° denti: 26
 N° fori fissaggio: 3

KV0900MJM

Kit frizione



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 AUDI Q3 (8U)
 AUDI TT (8J3)
 AUDI TT Roadster (8J9)

OE

022141015AA
 022141015S
 022141015SX
 022141016
 022141016X
 02M141671

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con kit bulloni/viti
 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con volano
 Articolo complementare/Info integrativa: con
 dispositivo arresto centrale
 Diametro [mm]: 241
 Frizione: Retrofit/Conversione da volano
 bmassa a volano monomassa
 N° denti: 23
 N° fori fissaggio: 6

Impianto frenante

BC1006JM

Cavo comando, Freno stazionamento



NISSAN CABSTAR Pick-up

OE

36530F3903

Lato montaggio: posteriore Dx
 Lunghezza [mm]: 1292

Impianto frenante

BC1007JM

Cavo comando, Freno stazionamento



NISSAN CABSTAR Pick-up

OE
36531F3903

Lato montaggio: posteriore Sx
Lunghezza [mm]: 2110

BC195JM

Cavo comando, Freno stazionamento



NISSAN PIXO (UA0)
SUZUKI ALTO (HA25, HA35)

OE
365304A00C
54401M68K00

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1 [mm]: 1460
Lunghezza 2 [mm]: 1245
Sezione: Sezione posteriore

BC196JM

Cavo comando, Freno stazionamento



NISSAN PIXO (UA0)
SUZUKI ALTO (HA25, HA35)

OE
365314A00B
365314A00C
54402M68K00

Lato montaggio: Sx
Lunghezza 1 [mm]: 1475
Lunghezza 2 [mm]: 1260
Sezione: Sezione posteriore

BC862JM

Cavo comando, Freno stazionamento



SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)
SUZUKI SWIFT V (AZ)

OE
5440168L20
5440168L22

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1 [mm]: 1480
Lunghezza 2 [mm]: 1298
Sezione: Sezione posteriore

BC863JM

Cavo comando, Freno stazionamento



SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ)
SUZUKI SWIFT V (AZ)

OE
5440268L20
5440268L20000

Lato montaggio: Sx
Lunghezza 1 [mm]: 1480
Lunghezza 2 [mm]: 1298
Sezione: Sezione posteriore

Impianto frenante

BCH81JM

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI i30 (FD)
HYUNDAI i30 CW (FD)

OE
597702R500

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1 [mm]: 1720
Lunghezza 2 [mm]: 1710
Sezione: Sezione posteriore

BCH82JM

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI i10 (PA)

OE
597600X300

Lato montaggio: Sx
Lunghezza 1 [mm]: 1252
Lunghezza 2 [mm]: 1110
Sezione: Sezione posteriore

BCH83JM

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI i10 (PA)

OE
597700X300

Lato montaggio: Dx
Lunghezza 1 [mm]: 1263
Lunghezza 2 [mm]: 1117
Sezione: Sezione posteriore

BCH91LJM

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI SONATA VII (LF)
KIA OPTIMA
KIA OPTIMA Sportswagon

OE
59760C1000
59760C1100

Lunghezza 1 [mm]: 1755
Lunghezza 2 [mm]: 1580
N° articolo appaiato: 131-0H-H91R
N° articolo appaiato: 131H91R
N° articolo appaiato: BC-H91R

BCH91RJM

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI SONATA VII (LF)
KIA OPTIMA
KIA OPTIMA Sportswagon

OE
59770C1000
59770C1100

Lunghezza 1 [mm]: 1758
Lunghezza 2 [mm]: 1570
N° articolo appaiato: 131-0H-H91L
N° articolo appaiato: 131H91L
N° articolo appaiato: BC-H91L

Impianto frenante

BCH93LJM

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
 HYUNDAI SOLARIS Tre volumi
 KIA RIO III Tre volumi (UB)

OE
 597601R300

Lunghezza 1 [mm]: 1680
 Lunghezza 2 [mm]: 1455
 N° articolo appaiato: 131-0H-H93R
 N° articolo appaiato: 131H93R
 N° articolo appaiato: BC-H93R
 Tipo freno: Freno a disco

BCH94LJM

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
 KIA RIO III Tre volumi (UB)

OE
 597601R000

Lunghezza 1 [mm]: 1586
 Lunghezza 2 [mm]: 1326
 N° articolo appaiato: 131-0H-H94R
 N° articolo appaiato: 131H94R
 N° articolo appaiato: BC-H94R
 Tipo freno: Freno a tamburo

BCH94RJM

Cavo comando, Freno stazionamento



HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
 KIA RIO III Tre volumi (UB)

OE
 597701R000

Lunghezza 1 [mm]: 1655
 Lunghezza 2 [mm]: 1394
 N° articolo appaiato: 131-0H-H94L
 N° articolo appaiato: 131H94L
 N° articolo appaiato: BC-H94L
 Tipo freno: Freno a tamburo

BCK55LJM

Cavo comando, Freno stazionamento



KIA CEE'D
 KIA CEE'D Combi Van (JD)
 KIA CEE'D Sportswagon
 KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
 KIA PRO CEE'D

OE
 59760A2300
 59760A2310

Lunghezza 1 [mm]: 1742
 Lunghezza 2 [mm]: 1534
 N° articolo appaiato: 131-0K-K55R
 N° articolo appaiato: 131K55R
 N° articolo appaiato: BC-K55R
 Tipo freno: Freno a disco

BCK55RJM

Cavo comando, Freno stazionamento



KIA CEE'D
 KIA CEE'D Combi Van (JD)
 KIA CEE'D Sportswagon
 KIA PRO CEE'D Hatchback Van (JD)
 KIA PRO CEE'D

OE
 59770A2300
 59770A2310

Lunghezza 1 [mm]: 1878
 Lunghezza 2 [mm]: 1672
 N° articolo appaiato: 131-0K-K55L
 N° articolo appaiato: 131K55L
 N° articolo appaiato: BC-K55L
 Tipo freno: Freno a disco

Impianto frenante

CAL1000LJM

Pinza freno



BMW 1 Coupé (E82)
 BMW 3 (E90)
 BMW 3 Cabriolet (E93)
 BMW 3 Coupé (E92)
 BMW 5 (E60)
 BMW 6 (E63)

OE

34 21 2 283 163
 34 21 6 753 679
 3421015350
 34210153505
 34212283163
 34216753679

Diametro [mm]: 46
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1000RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1000RJM

Pinza freno



BMW 1 Coupé (E82)
 BMW 3 (E90)
 BMW 3 Cabriolet (E93)
 BMW 3 Coupé (E92)
 BMW 5 (E60)
 BMW 6 (E63)

OE

34 21 2 283 164
 34 21 6 753 680
 3421015350
 34210153506
 34212283164
 34216753680

Diametro [mm]: 46
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1000LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1003LJM

Pinza freno



BMW 3 (E36)
 BMW 3 Cabriolet (E36)
 BMW 3 Coupe (E36)
 BMW Z1
 MG MG ZT
 MG MG ZT- T

OE

34 21 1 160 333
 3421116033
 34211160333
 GBC 90196
 GBC90196
 SOB100020

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1003RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1003RJM

Pinza freno



BMW 3 (E36)
 BMW 3 Cabriolet (E36)
 BMW 3 Coupe (E36)
 BMW Z1
 MG MG ZT
 MG MG ZT- T

OE

34 21 1 160 334
 3421116033
 34211160334
 GBC 90194
 GBC90194
 SOB100030

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1003LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1005LJM

Pinza freno



BMW 5 (E60)
 BMW 5 Touring (E61)

OE

34 11 6 763 023
 3411676302
 34116763023

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1005RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1005RJM

Pinza freno



BMW 5 (E60)
BMW 5 Touring (E61)

OE

34 11 6 763 024
3411676302
34116763024

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1005LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1009LJM

Pinza freno



BMW 5 (E60)
BMW 6 (E63)
BMW 6 Cabriolet (E64)

OE

34 21 6 758 057
3421675805
34216758057

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1009RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1009RJM

Pinza freno



BMW 5 (E60)
BMW 6 (E63)
BMW 6 Cabriolet (E64)

OE

34 21 6 758 058
3421675805
34216758058

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1009LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1012LJM

Pinza freno



BMW 3 (E90)
BMW 3 Cabriolet (E93)
BMW 3 Coupé (E92)
BMW 3 Touring (E91)
BMW Z4 (E89)

OE

34 11 6 769 091
3411676909
34116769091

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1012RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)
Tipo pinza freno: Pinza freno in alluminio

CAL1012RJM

Pinza freno



BMW 3 (E90)
BMW 3 Cabriolet (E93)
BMW 3 Coupé (E92)
BMW 3 Touring (E91)
BMW Z4 (E89)

OE

34 11 6 769 092
3411676909
34116769092

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1012LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)
Tipo pinza freno: Pinza freno in alluminio

Impianto frenante

CAL1013LJM

Pinza freno



CHEVROLET LANOS Tre volumi
 DAEWOO ARANOS
 DAEWOO CIELO
 DAEWOO ESPERO (KLEJ)
 DAEWOO LANOS (KLAT)
 DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT)

OE

5 42 231
 5 42 251
 542231
 542251
 5542049
 90297765

Diametro [mm]: 52
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1013RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1013RJM

Pinza freno



DAEWOO ARANOS
 DAEWOO CIELO
 DAEWOO ESPERO (KLEJ)
 DAEWOO LANOS (KLAT)
 DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT)
 DAEWOO NEXIA (KLETN)

OE

5 42 232
 5 42 250
 542232
 542250
 5542050
 90297766

Diametro [mm]: 52
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1013LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1014LJM

Pinza freno



AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)
 AUDI A3 Limousine (8VS)
 AUDI A3 Limousine (8YS)
 AUDI A3 Sportback (8VA)
 AUDI Q2

OE

3Q0 615 423F
 3Q0 615 423FSL7
 3Q0615423F
 3Q0615423FSL7
 5Q0 615 423
 5Q0 615 423 QC8

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1014RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 22

CAL1014RJM

Pinza freno



AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)
 AUDI A3 Limousine (8VS)
 AUDI A3 Limousine (8YS)
 AUDI A3 Sportback (8VA)
 AUDI Q2

OE

3Q0615424F
 3Q0615424FSL7
 5Q0615424
 5Q0615424G
 5Q0615424GQB7
 5Q0615424GQC8

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1014LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 22

CAL1017LJM

Pinza freno



BMW 3 Cabriolet (E46)
 BMW 3 Coupe (E46)
 BMW Z4 (E85)
 BMW Z4 Coupé (E86)

OE

34112282175
 34112282617

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1017RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1017RJM

Pinza freno



BMW 3 Cabriolet (E46)
 BMW 3 Coupe (E46)
 BMW Z4 (E85)
 BMW Z4 Coupé (E86)

OE

34112282176
 34112282618

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1017LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1018LJM

Pinza freno



BMW X5 (E70)
 BMW X5 (F15, F85)
 BMW X6 (E71, E72)
 BMW X6 (F16, F86)

OE

34116776785

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1018RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 36
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1018RJM

Pinza freno



BMW X5 (E70)
 BMW X5 (F15, F85)
 BMW X6 (E71, E72)
 BMW X6 (F16, F86)

OE

34116776786

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1018LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 36
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1022LJM

Pinza freno



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE

1607378280
 4401F0
 4401G6
 4401J2
 4401N2
 735289107

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 46/52
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1022RJM
 N° entrate/uscite: 1
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1022RJM

Pinza freno



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE

1607378380
 4401F1
 4401G7
 4401J3
 4401N3
 735289108

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 46/52
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1022LJM
 N° entrate/uscite: 1
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1024LJM

Pinza freno



BMW 5 (E34)
BMW 7 (E32)

OE

34211157555
34211157557
34211160381

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1024RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1024RJM

Pinza freno



BMW 5 (E34)
BMW 7 (E32)

OE

34211157556
34211157558
34211160382

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1024LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1028LJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
AUDI 100 Avant (4A, C4)
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI A6 (4A, C4)
AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE

853615423A
853615423AX

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1028RJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1028RJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
AUDI 100 Avant (4A, C4)
AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)
AUDI A6 (4A, C4)
AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE

853615424A
853615424AX

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1028LJM
Sistema frenante: GIRLING
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1029LJM

Pinza freno



BMW X5 (E53)

OE

34216768443

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1029RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1029RJM

Pinza freno



BMW X5 (E53)

OE
34216768444

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1029LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1033LJM

Pinza freno



OPEL CORSA C (F08, F68)
OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)
OPEL TIGRA TwinTop
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08)
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C)
VAUXHALL TIGRA TwinTop

OE
542454
5542263
5542269
9200127
93173327
93174752

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1033RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1033RJM

Pinza freno



OPEL CORSA C (F08, F68)
OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)
OPEL TIGRA TwinTop
VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08)
VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C)
VAUXHALL TIGRA TwinTop

OE
542455
5542264
5542270
9200128
93173329
93174753

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1033LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1038LJM

Pinza freno



NISSAN INTERSTAR Furgonato (X62B)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X62B)
NISSAN NV400 Autobus
NISSAN NV400 Furgonato
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO B Autobus

OE
1685344180
1686229880
4401100Q0D
4401100Q0F
4401100Q0K
4401100Q0M

Diametro [mm]: 60
N° articolo appaiato: CAL1038RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1038RJM

Pinza freno



NISSAN INTERSTAR Furgonato (X62B)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio (X62B)
NISSAN NV400 Autobus
NISSAN NV400 Furgonato
NISSAN NV400 Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO B Autobus

OE
1685548180
1686229880
4400100Q0C
4400100Q0F
4400100Q0J
4400100Q0M

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1038LJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1040RJM

Pinza freno



ISUZU TROOPER
 ISUZU TROOPER (UB)
 ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto
 ISUZU TROOPER Fuoristrada aperto (UB)
 ISUZU VEHICROSS (_U_)
 OPEL FRONTERA A (5_MWL4)

OE

542266
 542268
 542284
 8970352580
 8971444780
 97035258

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1040LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1041LJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)
 OPEL SIGNUM
 OPEL VECTRA C
 OPEL VECTRA C GTS
 OPEL VECTRA C Station wagon
 SAAB 9-3 (YS3F)

OE

542023
 735350351
 77363596
 93172170

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1041RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1041RJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)
 OPEL SIGNUM
 OPEL VECTRA C
 OPEL VECTRA C GTS
 OPEL VECTRA C Station wagon
 SAAB 9-3 (YS3F)

OE

542024
 735350352
 77363687
 93172171

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1041LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1042LJM

Pinza freno



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
 SEAT CORDOBA Vario (6K5)
 SEAT IBIZA II (6K1)
 VW CADDY I (14)
 VW GOLF I (17)
 VW GOLF I Cabriolet (155)

OE

1H0615123A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1042RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1042RJM

Pinza freno



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
 SEAT CORDOBA Vario (6K5)
 SEAT IBIZA II (6K1)
 VW CADDY I (14)
 VW GOLF I (17)
 VW GOLF I Cabriolet (155)

OE

1H0615124A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1042LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1043LJM

Pinza freno



AUDI 80 (8C, B4)
 AUDI 80 Avant (8C, B4)

OE

1A8615124
 8A0615123
 8A0615123X

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1043RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 13
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1043RJM

Pinza freno



AUDI 80 (8C, B4)
 AUDI 80 Avant (8C, B4)

OE

1A8615123
 8A0615124
 8A0615124X

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1043LJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 13
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1046LJM

Pinza freno



SEAT AROSA (6H)
 VW LUPO (6X1, 6E1)
 VW POLO (6N1)
 VW POLO (6N2)

OE

6N0615123C
 6N0615123CX
 6N0615123D

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1046RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1046RJM

Pinza freno



SEAT AROSA (6H)
 VW LUPO (6X1, 6E1)
 VW POLO (6N1)
 VW POLO (6N2)

OE

6N0615124C
 6N0615124CX
 6N0615124D

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1046LJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1048LJM

Pinza freno



CITROEN EVASION (22, U6)
 CITROEN EVASION Van (U6_, AF_)
 CITROEN JUMPY (U6U)
 CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
 CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)

OE

440192
 441073
 9404401928
 9946008
 9946009

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1048RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1048RJM

Pinza freno



CITROEN EVASION (22, U6)
 CITROEN EVASION Van (U6_, AF_)
 CITROEN JUMPY (U6U)
 CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
 CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)

OE
 440193
 441074
 9404401938
 9946011
 9946012

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1048LJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1050LJM

Pinza freno



CITROEN C4 Grand Picasso II
 CITROEN C4 Picasso II
 CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_)
 CITROEN C4 SPACETOUREUR
 CITROEN C4 SPACETOUREUR Van (3D_)
 CITROEN C5 AIRCROSS

OE
 1608999580
 1651758380
 95525389
 95526191

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1050RJM
 N° poli (contatti a spina): 4
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 12

CAL1050RJM

Pinza freno



CITROEN C4 Grand Picasso II
 CITROEN C4 Picasso II
 CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_)
 CITROEN C4 SPACETOUREUR
 CITROEN C4 SPACETOUREUR Van (3D_)
 CITROEN C5 AIRCROSS

OE
 1608999680
 1651758480
 95525390
 95526190

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1050LJM
 N° poli (contatti a spina): 4
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 12

CAL1051LJM

Pinza freno



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
 ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_)
 FIAT 500X
 JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso
 JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)
 JEEP RENEGADE VAN (BU, B1)

OE
 52071151
 71797953
 77365611
 77367229

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1051RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1051RJM

Pinza freno



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
 ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_)
 FIAT 500X
 JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso
 JEEP RENEGADE Fuoristrada chiuso (BU)
 JEEP RENEGADE VAN (BU, B1)

OE
 52071152
 71797983
 77365614
 77367228

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1051LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1056LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE

0014206983
 0024205783
 2D0615123A
 9044200101
 9044202301
 9044203501

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1056RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1056RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE

0014207083
 0024205883
 2D0615124A
 9044200201
 9044202401
 9044203601

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1056LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1058LJM

Pinza freno



ALFA ROMEO 147 (937)
 ALFA ROMEO 156 (932)
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
 ALFA ROMEO GT (937)
 FIAT PUNTO (188)
 LANCIA LYBRA (839AX)

OE

46522345
 71793491
 735457083
 77364768
 77365071
 9448124

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1058RJM
 Sistema frenante: ATE/BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1058RJM

Pinza freno



ALFA ROMEO 147 (937)
 ALFA ROMEO 156 (932)
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
 ALFA ROMEO GT (937)
 FIAT PUNTO (188)
 LANCIA LYBRA (839AX)

OE

46522346
 71793857
 735457084
 77364769
 77365072
 9947895

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1058LJM
 Sistema frenante: ATE/BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1062LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_)
 OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)
 OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)
 OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
 OPEL ASTRA G CLASSIC Tre volumi (T98)

OE

542473
 93179154

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1062RJM
 per cavo-Ø [mm]: 6
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1062RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_)
 OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)
 OPEL ASTRA G CLASSIC (T98)
 OPEL ASTRA G CLASSIC Caravan (F35)
 OPEL ASTRA G CLASSIC Tre volumi (T98)

OE
 542474
 93179155

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1062LJM
 per cavo-Ø [mm]: 6
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1063LJM

Pinza freno



FORD GALAXY (WGR)
 FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
 SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
 SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
 VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J)
 VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

OE
 1138653
 7M3615123A
 YM212B119DA

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1063RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1063RJM

Pinza freno



FORD GALAXY (WGR)
 FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
 SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
 SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
 VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J)
 VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)

OE
 1138651
 7M3615124A
 YM212B118DA

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1063LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1064LJM

Pinza freno



AUDI A4 (8D2, B5)
 AUDI A4 Avant (8D5, B5)

OE
 8D0615123
 8D0615123X

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1064RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 13
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1064RJM

Pinza freno



AUDI A4 (8D2, B5)
 AUDI A4 Avant (8D5, B5)

OE
 8D0615124
 8D0615124X

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1064LJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 13
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1067LJM

Pinza freno



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE
 1607378080
 4401E8
 4401J0
 4401N0
 735289105
 735361980

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 46/52
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1067RJM
 N° entrate/uscite: 2
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1067RJM

Pinza freno



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE
 1607378180
 4401E9
 4401J1
 4401N1
 735289106
 735361981

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 46/52
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1067LJM
 N° entrate/uscite: 2
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1069LJM

Pinza freno



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
 VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
 VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
 VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA,

OE
 7H0615123
 7H0615123B

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1069RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 32,5
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1069RJM

Pinza freno



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
 VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
 VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF)
 VW TRANSPORTER V Furgonato (7HA, 7HH, 7EA,

OE
 7H0615124
 7H0615124B

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1069LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 32,5
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1070LJM

Pinza freno



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 AUDI TT (8J3)
 AUDI TT Roadster (8J9)
 SEAT LEON (1P1)
 VW GOLF VI (5K1)

OE
 1K0615123L
 8J0615123B
 8J0615123C
 8J0615123D
 8J0615123E
 8P0615123

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1070RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1070RJM

Pinza freno



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 AUDI TT (8J3)
 AUDI TT Roadster (8J9)
 SEAT LEON (1P1)
 VW GOLF VI (5K1)

OE

1K0615124L
 8J0615124B
 8J0615124C
 8J0615124D
 8J0615124E
 8P0615124

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1070LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1071RJM

Pinza freno



AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
 AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ)
 AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
 AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)
 AUDI Q5 (8R)
 AUDI Q5 Van (8RB)

OE

4G0615124A
 4G0615124D
 8K0615124D
 8K0615124E
 8K0615124J

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1071LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1073LJM

Pinza freno



CITROEN EVASION (22, U6)
 CITROEN JUMPY (U6U)
 CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
 CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)
 FIAT SCUDDO Combinato (220P)

OE

4400F7
 441071
 71793090
 77362802
 9567477080

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1073RJM
 Sistema frenante: BENDIX/BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1073RJM

Pinza freno



CITROEN EVASION (22, U6)
 CITROEN JUMPY (U6U)
 CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
 CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_)
 FIAT SCUDDO Combinato (220P)

OE

4400F8
 441072
 71793093
 77362803
 9567477180

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1073LJM
 Sistema frenante: BENDIX/BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1075LJM

Pinza freno



FORD COUGAR (EC_)
 FORD MONDEO I (GBP)
 FORD MONDEO I Station wagon (BNP)
 FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)
 FORD MONDEO II (BAP)
 FORD MONDEO II Station wagon (BNP)

OE

1072953
 1072961
 1121758
 1138597
 1138602
 1478491

Diametro [mm]: 60
 Distanza perni fissaggio [mm]: 100
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1075RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1075RJM

Pinza freno



FORD COUGAR (EC_)
 FORD MONDEO I (GBP)
 FORD MONDEO I Station wagon (BNP)
 FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)
 FORD MONDEO II (BAP)
 FORD MONDEO II Station wagon (BNP)

OE
 1072759
 1072951
 1072959
 1121753
 1138591
 1478469

Diametro [mm]: 60
 Distanza perni fissaggio [mm]: 100
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1075LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1077LJM

Pinza freno



BMW 3 Cabriolet (E46)
 BMW 3 Coupe (E46)

OE
 34212282195

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1077RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1077RJM

Pinza freno



BMW 3 Cabriolet (E46)
 BMW 3 Coupe (E46)

OE
 34212282196

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1077LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1079LJM

Pinza freno



SEAT IBIZA II (6K1)

OE
 6K0615423

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1079RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1079RJM

Pinza freno



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
 SEAT CORDOBA Vario (6K5)
 SEAT IBIZA II (6K1)
 VW POLO CLASSIC (6KV2)

OE
 6K0615424
 6K0615424A
 6K0615424D
 6K0615424E

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1079LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1080LJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)

OE

735364071
735414699
735483698
77363636

Diametro [mm]: 41
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1080RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1080RJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)

OE

735364072
735414700
735483699
77363637

Diametro [mm]: 41
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1080LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1081LJM

Pinza freno



FIAT GRANDE PUNTO (199)
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_)
OPEL CORSA D
OPEL CORSA D Van
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8)

OE

542401
542542
77363924
77364397
93191690
95516250

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1081RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1081RJM

Pinza freno



FIAT GRANDE PUNTO (199)
FIAT GRANDE PUNTO Van (199_)
OPEL CORSA D
OPEL CORSA D Van
VAUXHALL CORSA Mk III (D) (L_8)

OE

542402
542543
77363925
77364396
93191691
95516252

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1081LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1082LJM

Pinza freno



BMW 5 (E39)

OE

34211163649

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1082RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1082RJM

Pinza freno



BMW 5 (E39)

OE
34211163650

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1082LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1083LJM

Pinza freno



FORD B-MAX (JK)
FORD B-MAX Van
FORD FIESTA Tre volumi
FORD FIESTA VI
FORD FIESTA VI Van
FORD TOURNEO COURIER Kombi

OE
1751876
1785191
1791153
1834045
1858166
1858167

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1083RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 23
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1083RJM

Pinza freno



FORD B-MAX (JK)
FORD B-MAX Van
FORD FIESTA Tre volumi
FORD FIESTA VI
FORD FIESTA VI Van
FORD TOURNEO COURIER Kombi

OE
1751875
1785190
1791151
1834044
1858142
1858145

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1083LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 23
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1085LJM

Pinza freno



FORD GALAXY (WGR)
FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
VW SHARAN VAN (7M_)

OE
1049937
7201630
7M0615123A
7M0615123B
7M0615123C
95VW2B119BA

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1085RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1085RJM

Pinza freno



FORD GALAXY (WGR)
FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6)
VW SHARAN VAN (7M_)

OE
1049936
7201628
7M0615124A
7M0615124B
7M0615124C
95VW2B118BA

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1085LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1086LJM

Pinza freno



AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)
 AUDI A3 Limousine (8VS)
 AUDI A3 Limousine (8YS)
 AUDI A3 Sportback (8VA)
 AUDI Q2

OE

5F0615123
 5F0615123A
 5G0615123A
 5G0615123D
 8V0615123B
 8V0615123C

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1086RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1086RJM

Pinza freno



AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)
 AUDI A3 Limousine (8VS)
 AUDI A3 Limousine (8YS)
 AUDI A3 Sportback (8VA)
 AUDI Q2

OE

5F0615124
 5F0615124A
 5G0615124A
 5G0615124D
 8V0615124B
 8V0615124C

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1086LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1090LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE

0024206183
 9014201801
 9014202001
 9014202201
 A0024206183
 A9014201801

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1090RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1090RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE

0024206283
 9014201701
 9014201901
 9014202101
 A0024206283
 A9014201701

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1090LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1091LJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)
 FIAT CROMA Furgonato (194_)

OE

735364069
 735414678
 735483694
 77363644

Diametro [mm]: 41
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1091RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1091RJM

Pinza freno



FIAT CROMA (194)
 FIAT CROMA Furgonato (194_)

OE

735364070
 735414679
 735483695
 77363646

Diametro [mm]: 41
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1091LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1092LJM

Pinza freno



RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
 RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
 RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

OE

7701049762
 7711135697
 8253965

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1092RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1092RJM

Pinza freno



RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
 RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
 RENAULT VEL SATIS (BJ0_)

OE

7701049763
 7711135698
 8253966

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1092LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1093LJM

Pinza freno



FORD ESCORT '91 Express (AVL)
 FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL)
 FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)
 FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)
 FORD ESCORT III (GAA)
 FORD ESCORT III Cabriolet (ALD)

OE

1048298
 1138612
 1478496
 6180380
 91AB2B302BA
 97AG2B302BA

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1093RJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1093RJM

Pinza freno



FORD ESCORT '91 Express (AVL)
 FORD ESCORT '95 Furgonato (AVL)
 FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)
 FORD ESCORT CLASSIC Turnier (ANL)
 FORD ESCORT III (GAA)
 FORD ESCORT III Cabriolet (ALD)

OE

1048296
 1138611
 1478468
 6180378
 91AB2B294BA
 97AG2B294BA

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1093LJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1095LJM

Pinza freno



AUDI A8 (4D2, 4D8)

OE
 4D0615423
 4D0615423B

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1095RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1095RJM

Pinza freno



AUDI A8 (4D2, 4D8)

OE
 4D0615424
 4D0615424B

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1095LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1096LJM

Pinza freno



HYUNDAI MATRIX (FC)
 HYUNDAI SONATA IV (EF)
 HYUNDAI SONATA VI (YF)
 HYUNDAI XG (XG)
 HYUNDAI XG Tre volumi
 KIA MAGENTIS (GD)

OE
 5821017300
 5821017A00
 5821017A10
 5831038A10

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1096RJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1096RJM

Pinza freno



HYUNDAI MATRIX (FC)
 HYUNDAI SONATA IV (EF)
 HYUNDAI SONATA VI (YF)
 HYUNDAI XG (XG)
 HYUNDAI XG Tre volumi
 KIA MAGENTIS (GD)

OE
 5821117A00
 5821117A10
 5823017300
 5831138A10
 5836017000
 5836017300

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1096LJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1099LJM

Pinza freno



FIAT 500L

OE
 51913515
 51953239
 51976483
 52019414
 52022016
 52022748

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1099RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1099RJM

Pinza freno



FIAT 500L

OE

51913516
51953240
51956582
51976484
52019415
52022017

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1099LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1100LJM

Pinza freno



CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140)
CHEVROLET CAPTIVA SPORT
CHEVROLET CAPTIVA Van (C100)
OPEL ANTARA
VAUXHALL ANTARA (J26, H26)

OE

25964182
4808843
4808859
4814330
96625936
96626067

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1100RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 29
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1101RJM

Pinza freno



BMW 3 (F30, F35, F80)
BMW 3 GRAN TURISMO (F34)
BMW 3 Touring (F31)
BMW 3 Touring Van (F31)
BMW 4 Cabriolet (F33, F83)
BMW 4 Coupé (F32, F82)

OE

34216850974

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1101LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1102LJM

Pinza freno



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO Combi (J9)
OPEL MOVANO Furgonato (F9)
OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

OE

4101100Q0C
4101100QAD
4402988
7701206725
7711135723
8253847

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1102RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1102RJM

Pinza freno



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio
OPEL MOVANO Combi (J9)
OPEL MOVANO Furgonato (F9)
OPEL MOVANO Pianale piatto/Telaio (U9, E9)

OE

4100100Q0C
4100100QAD
4402990
7701206726
7711135724
8253848

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1102LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1110LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
 OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
 OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
 Promiscuo
 OPEL ASTRA K Sports Tourer
 VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13508993
 13589725
 95522586
 95524065

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1110RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1110RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
 OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
 OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
 Promiscuo
 OPEL ASTRA K Sports Tourer
 VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13508994
 13589727
 95522590
 95524468

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1110LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1111LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
 OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
 OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
 Promiscuo
 OPEL ASTRA K Sports Tourer
 VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13507388
 13528005
 95522573
 95528869

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1111RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1111RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA K
 OPEL ASTRA K Cassone / coda spiovente
 OPEL ASTRA K Cassone / Furgonato /
 Promiscuo
 OPEL ASTRA K Sports Tourer
 VAUXHALL ASTRA Mk VII (K) (B16)

OE

13507389
 13528006
 95522578
 95528872

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1111LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1112LJM

Pinza freno



MITSUBISHI CARISMA (DA_)
 MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
 MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)
 VOLVO S40 I (VS)
 VOLVO V40 Station wagon (VW)

OE

3345667
 8602076
 86020765
 8602144
 MR249222

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1112RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1112RJM

Pinza freno



MITSUBISHI CARISMA (DA_)
 MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
 MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)
 VOLVO S40 I (VS)
 VOLVO V40 Station wagon (VW)

OE
 3345668
 8602077
 86020773
 8602145
 MR249223

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1112LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1123LJM

Pinza freno



RENAULT MEGANE IV
 RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_)
 RENAULT MEGANE IV Tre volumi

OE
 410110528R

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1123RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1123RJM

Pinza freno



RENAULT MEGANE IV
 RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_)
 RENAULT MEGANE IV Tre volumi

OE
 410012354R

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1123LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1127LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
 MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
 MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)
 MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

OE
 0004203981
 0004213981
 0004216181
 0004217381
 A0004203981
 A0004213981

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1127RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1127RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLA Coupé (C117)
 MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117)
 MERCEDES-BENZ CLASSE A (W176)
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W246, W242)
 MERCEDES-BENZ CLASSE GLA (X156)

OE
 0004214081
 0004216281
 0004217481
 A0004214081
 A0004216281
 A0004217481

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1127LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1128LJM

Pinza freno



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
 FIAT DUCATO Autobus (230)
 FIAT DUCATO Furgonato (230L)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (230)

OE

440186
 9945798
 9945800

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1128RJM
 N° entrate/uscite: 1
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1131LJM

Pinza freno



AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)

OE

8X0615123A
 8X0615123B
 8X0615123C
 8X0615123D

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1131RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1131RJM

Pinza freno



AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)

OE

8X0615124A
 8X0615124B
 8X0615124C
 8X0615124D

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1131LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1133LJM

Pinza freno



AUDI A4 (8E2, B6)
 AUDI A4 (8EC, B7)
 AUDI A4 Avant (8E5, B6)
 AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE

8E0615423C
 8E0615423F
 8E0615423J

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1133RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1133RJM

Pinza freno



AUDI A4 (8E2, B6)
 AUDI A4 (8EC, B7)
 AUDI A4 Avant (8E5, B6)
 AUDI A4 B7 Cabriolet (8HE)
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)

OE

8E0615424C
 8E0615424F
 8E0615424J

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1133LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1134LJM

Pinza freno



CITROEN C3 AIRCROSS II
 CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
 CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_)
 CITROEN C3 II
 CITROEN C3 III (SX)
 CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)

OE
 1617293580
 1651756880
 3649091
 4401P8

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1134RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1134RJM

Pinza freno



CITROEN C3 AIRCROSS II
 CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
 CITROEN C3 Cassone / coda spiovente (SC_)
 CITROEN C3 II
 CITROEN C3 III (SX)
 CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)

OE
 1617293680
 1651756980
 3649093
 4401P9

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1134LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1135LJM

Pinza freno



CITROEN BERLINGO (K9)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
 OPEL ASTRA L
 OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5)
 OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE
 1610428180
 1651764880

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1135RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1135RJM

Pinza freno



CITROEN BERLINGO (K9)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (B9)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
 OPEL ASTRA L
 OPEL ASTRA L Sports Tourer (O5)
 OPEL COMBO Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE
 1610428280
 1651764980

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1135LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1139LJM

Pinza freno



TOYOTA AVENSIS (_T22_)
 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)
 TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)

OE
 4775009010
 4775009011

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1139RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1139RJM

Pinza freno



TOYOTA AVENSIS (_T22_)
 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)
 TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)

OE
 4773009010
 4773009011

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1139LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1141LJM

Pinza freno



RENAULT ESPACE III (JE0_)
 RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)
 RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)
 RENAULT MEGANE I (BA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)

OE
 32052063
 6025370397
 7701203659

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1141RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1142LJM

Pinza freno



RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
 RENAULT MEGANE II Cassone / Furgonato /
 Promiscuo (KM_)
 RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_)
 RENAULT MEGANE II Hatchback van (KM0/2_)

OE
 7701207685
 7711135734
 8253028

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1142RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1142RJM

Pinza freno



RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_)
 RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_)
 RENAULT MEGANE II Cassone / Furgonato /
 Promiscuo (KM_)
 RENAULT MEGANE II Coupe-Cabriolet (EM0/1_)
 RENAULT MEGANE II Hatchback van (KM0/2_)

OE
 7701207686
 7711135735
 8253029

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1142LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1144LJM

Pinza freno



NISSAN ALMERA II (N16)
 NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)

OE
 44011BM500
 44011BM50A

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1144RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1144RJM

Pinza freno



NISSAN ALMERA II (N16)
 NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
 TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_,
 E12T)
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)

OE

44001BM500
 44001BM50A
 4773012500

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1144LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1146LJM

Pinza freno



FIAT SEDICI
 SUZUKI SX4 (EY, GY)
 SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

OE

5512079J00
 5512079J10
 71742848
 71750080

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1146RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1146RJM

Pinza freno



FIAT SEDICI
 SUZUKI SX4 (EY, GY)
 SUZUKI SX4 Tre volumi (GY)

OE

5511079J00
 5511079J10
 71742847
 71750079

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1146LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1147LJM

Pinza freno



HYUNDAI HIGHWAY VAN
 HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)
 HYUNDAI SANTA FÉ I Cassone/SUV (SM)
 HYUNDAI TRAJET (FO)
 HYUNDAI TRAJET Cassone/Limousine spaziosa
 (FO)

OE

5811026020
 5811026100
 5811026120
 581103A200
 5818026A00
 5818026A10

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1147RJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1147RJM

Pinza freno



HYUNDAI HIGHWAY VAN
 HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)
 HYUNDAI SANTA FÉ I Cassone/SUV (SM)
 HYUNDAI TRAJET (FO)
 HYUNDAI TRAJET Cassone/Limousine spaziosa
 (FO)

OE

5813026020
 5813026100
 5813026120
 581303A200
 5819026A00
 5819026A10

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1147LJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1149LJM

Pinza freno



NISSAN ALMERA I (N15)
 NISSAN ALMERA I Hatchback (N15)
 NISSAN ALMERA II (N16)
 NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
 NISSAN BLUEBIRD

OE
 440110N600
 440115M50A

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1149RJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1154LJM

Pinza freno



CITROEN C4 Coupé (LA_)
 CITROEN C4 I (LC_)
 CITROEN C4 I Cassone / coda spiovente (LR_)
 PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
 PEUGEOT 207 SW (WK_)
 PEUGEOT 307 (3A/C)

OE
 1607376680
 4400R0
 4400T2

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1154RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1154RJM

Pinza freno



CITROEN C4 Coupé (LA_)
 CITROEN C4 I (LC_)
 CITROEN C4 I Cassone / coda spiovente (LR_)
 PEUGEOT 207 (WA_, WC_)
 PEUGEOT 207 SW (WK_)
 PEUGEOT 307 (3A/C)

OE
 1607376780
 4400R1
 4400T3

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1154LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1156LJM

Pinza freno



HYUNDAI ix20 (JC)
 KIA SOUL II (PS)

OE
 581101K000
 58110B2100
 58110B2700
 581801KA00
 58180B2A10
 58180B2A70

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1156RJM
 Sistema frenante: MOBIS
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1156RJM

Pinza freno



HYUNDAI ix20 (JC)
 KIA SOUL II (PS)

OE
 581301K000
 58130B2100
 58130B2700
 581901KA00
 58190B2A10
 58190B2A70

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1156LJM
 Sistema frenante: MOBIS
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1157LJM

Pinza freno



PEUGEOT 607 (9D, 9U)

OE
1651768880
4401H0

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1157RJM
per diametro disco freno [mm]: 290
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1157RJM

Pinza freno



PEUGEOT 607 (9D, 9U)

OE
1651768980
4401H1

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1157LJM
per diametro disco freno [mm]: 290
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1158LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA GTC J
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J)
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)

OE
13417967
13417971
542387
542395
95522615

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1158RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 23
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1158RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA GTC J
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J)
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)

OE
13417968
13417972
542388
542396
95522618

Diametro [mm]: 40
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1158LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 23
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1159RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgonato (906)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (903)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Furgonato (903)
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pianale piatto/Telaio (903)

OE
9024201201
9044202401
9044203601
A9024201201

Diametro [mm]: 44
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1159LJM
Sistema frenante: PERROT
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1160LJM

Pinza freno



NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61)
 NISSAN PATROL II Pianale piatto/Telaio (Y61)

OE

44011VB200
 44011VC700
 44011VS40A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1160RJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1160RJM

Pinza freno



NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61)
 NISSAN PATROL II Pianale piatto/Telaio (Y61)

OE

44001VB200
 44001VC700
 44001VS40A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1160LJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1162LJM

Pinza freno



PEUGEOT 405 I (15B)
 PEUGEOT 405 I Break (15E)
 PEUGEOT 405 I Cassone / Furgonato /
 Promiscuo (15_)
 PEUGEOT 405 II (4B)
 PEUGEOT 405 II Break (4E)

OE

440170

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1162RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1162RJM

Pinza freno



PEUGEOT 405 I (15B)
 PEUGEOT 405 I Break (15E)
 PEUGEOT 405 I Cassone / Furgonato /
 Promiscuo (15_)
 PEUGEOT 405 II (4B)
 PEUGEOT 405 II Break (4E)

OE

440166
 440171

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1162LJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1168LJM

Pinza freno



CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (M_)
 PEUGEOT PARTNER Combispac (5F)
 PEUGEOT PARTNER Furgonato (5)
 PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispac (G_)
 PEUGEOT PARTNER ORIGIN Furgonato (G_)

OE

1607377280
 4401A6

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1168RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 13
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1168RJM

Pinza freno



CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (M_)
 PEUGEOT PARTNER Combispace (5F)
 PEUGEOT PARTNER Furgonato (5)
 PEUGEOT PARTNER ORIGIN Combispace (G_)
 PEUGEOT PARTNER ORIGIN Furgonato (G_)

OE
 1607377380
 4401A7

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1168LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 13
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1169LJM

Pinza freno



BMW 1 (F40)
 BMW 2 Active Tourer (F45)
 BMW 2 Active Tourer Van (F45)
 BMW 2 Coupè (G42)
 BMW 2 Gran Coupe (F44)
 BMW 2 Gran Tourer (F46)

OE
 34116860265

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1169RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1169RJM

Pinza freno



BMW 1 (F40)
 BMW 2 Active Tourer (F45)
 BMW 2 Active Tourer Van (F45)
 BMW 2 Coupè (G42)
 BMW 2 Gran Coupe (F44)
 BMW 2 Gran Tourer (F46)

OE
 34116860266

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1169LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1171LJM

Pinza freno



AUDI A4 (8W2, B9)
 AUDI A4 Allroad (8WH, B9)
 AUDI A4 Avant (8W5, B9)
 AUDI A5
 AUDI A5 Cabriolet
 AUDI A5 Sportback (F5A)

OE
 8W0615403
 8W0615403G
 8W0615403M
 8W0615403MQC8
 8W0615403MSL7

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1171RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 12

CAL1171RJM

Pinza freno



AUDI A4 (8W2, B9)
 AUDI A4 Allroad (8WH, B9)
 AUDI A4 Avant (8W5, B9)
 AUDI A5
 AUDI A5 Cabriolet
 AUDI A5 Sportback (F5A)

OE
 8W0615404
 8W0615404G
 8W0615404M
 8W0615404MQC8
 8W0615404MSL7

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1171LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 12

Impianto frenante

CAL1172RJM

Pinza freno



VW PHAETON (3D_)

OE
3D0615424
3D0615424A

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1172LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1173LJM

Pinza freno



AUDI A8 (4D2, 4D8)

OE
4D0615423E

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1173RJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1173RJM

Pinza freno



AUDI A8 (4D2, 4D8)

OE
4D0615424E

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1173LJM
Sistema frenante: LUCAS
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1174LJM

Pinza freno



OPEL ADAM
OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van
VAUXHALL ADAM
VAUXHALL CORSA Mk IV (E)
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15)

OE
542416
542418
542420
95517074
95517082
95517086

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1174RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1174RJM

Pinza freno



OPEL ADAM
OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van
VAUXHALL ADAM
VAUXHALL CORSA Mk IV (E)
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15)

OE
542417
542419
542421
95517075
95517083
95517087

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1174LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1180LJM

Pinza freno



BMW 2 Active Tourer (F45)
 BMW 2 Active Tourer Van (F45)
 BMW 2 Gran Tourer (F46)
 BMW X1 (F48)
 BMW X2 (F39)
 MINI MINI (F55)

OE
 34116860263

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1180RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1180RJM

Pinza freno



BMW 2 Active Tourer (F45)
 BMW 2 Active Tourer Van (F45)
 BMW 2 Gran Tourer (F46)
 BMW X1 (F48)
 BMW X2 (F39)
 MINI MINI (F55)

OE
 34116860264

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1180LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1185LJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
 AUDI 100 Avant (4A, C4)
 AUDI A6 (4A, C4)
 AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE
 4A0615123A

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1185RJM
 per diametro disco freno [mm]: 288
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1185RJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
 AUDI 100 Avant (4A, C4)
 AUDI A6 (4A, C4)
 AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE
 4A0615124A

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1185LJM
 per diametro disco freno [mm]: 288
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1190LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA F (56_, 57_)
 OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_,
 54_, 58_, 5
 OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B)
 OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_)
 OPEL CALIBRA A (85_)

OE
 542229
 90297534

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1190RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1190RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA F (56_, 57_)
 OPEL ASTRA F 2 volumi /Coda spiovente (53_, 54_, 58_, 5)
 OPEL ASTRA F Cabriolet (53_B)
 OPEL ASTRA F Station wagon (51_, 52_)
 OPEL CALIBRA A (85_)

OE
 542230
 90297533

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1190LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL1193LJM

Pinza freno



CHEVROLET VECTRA
 OPEL SIGNUM
 OPEL VECTRA C
 OPEL VECTRA C GTS
 OPEL VECTRA C Station wagon
 VAUXHALL SIGNUM

OE
 542479
 93181406
 95520101

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1193RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1193RJM

Pinza freno



OPEL SIGNUM
 OPEL VECTRA C
 OPEL VECTRA C GTS
 OPEL VECTRA C Station wagon
 VAUXHALL SIGNUM
 VAUXHALL VECTRA Mk II (C)

OE
 5542450
 93181407
 95520119

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1193LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1196LJM

Pinza freno



FIAT 500 (312)
 FIAT 500 C (312)
 FIAT PANDA (169)
 FIAT PANDA Van (141_)
 FIAT PANDA Van (169)
 FORD KA (RU8)

OE
 1554757
 51945622
 71724252
 71773854
 71793078
 71793080

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1196RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1196RJM

Pinza freno



FIAT 500 (312)
 FIAT 500 C (312)
 FIAT PANDA (169)
 FIAT PANDA Van (141_)
 FIAT PANDA Van (169)
 FORD KA (RU8)

OE
 1554749
 1731137
 51945624
 71773853
 71793081
 71793083

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1196LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1198LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2)
 MERCEDES-BENZ CLASSE V Furgonato (638/2)
 MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)
 MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (638)

OE

0014206283
 9014202601
 A0014206283
 A9014202601
 A9014204101
 A9014204201

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1198RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1199LJM

Pinza freno



CITROEN C5 III (RD_)
 CITROEN C5 III Break (TD_)
 PEUGEOT 407 (6D_)
 PEUGEOT 407 Coupé (6C_)
 PEUGEOT 407 SW (6E_)
 PEUGEOT 407 SW Cassone / Furgonato /

OE

4400V3

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1199RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1199RJM

Pinza freno



CITROEN C5 III (RD_)
 CITROEN C5 III Break (TD_)
 PEUGEOT 407 (6D_)
 PEUGEOT 407 Coupé (6C_)
 PEUGEOT 407 SW (6E_)
 PEUGEOT 407 SW Cassone / Furgonato /

OE

4400V4

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1199LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1202LJM

Pinza freno



CITROEN C5 III (RD_)
 CITROEN C5 III Break (TD_)
 CITROEN C6 (TD_)
 PEUGEOT 407 (6D_)
 PEUGEOT 407 Coupé (6C_)
 PEUGEOT 407 SW (6E_)

OE

4401G2
 4401H4

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/45
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1202RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1202RJM

Pinza freno



CITROEN C5 III (RD_)
 CITROEN C5 III Break (TD_)
 CITROEN C6 (TD_)
 PEUGEOT 407 (6D_)
 PEUGEOT 407 Coupé (6C_)
 PEUGEOT 407 SW (6E_)

OE

4401G3
 4401H5

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/45
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1202LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1203LJM

Pinza freno



ACURA NSX
 HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
 HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)
 HONDA ACCORD V Coupé (CD)
 HONDA CR-V I (RD)
 HONDA HR-V (GH)

OE

45019SL0J01
 45019SM5000
 45019SS0A00
 45019SW5003
 45230SM5A01
 45230SM5G51

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1203RJM
 Sistema frenante: NISSIN
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1203RJM

Pinza freno



ACURA NSX
 HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
 HONDA ACCORD V Aerodeck (CE)
 HONDA ACCORD V Coupé (CD)
 HONDA CR-V I (RD)
 HONDA HR-V (GH)

OE

45018SL0J01
 45018SM5000
 45018SS0A00
 45018SW5003
 45210SM5A01
 45210SM5G51

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1203LJM
 Sistema frenante: NISSIN
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1207LJM

Pinza freno



OPEL ASTRA GTC J
 OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)
 OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
 VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J)
 VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)

OE

13417969
 13417973
 542389
 542397
 95522621

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1207RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 23
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1207RJM

Pinza freno



OPEL ASTRA GTC J
 OPEL ZAFIRA TOURER C (P12)
 OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12)
 VAUXHALL ASTRA GTC Mk VI (J)
 VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12)

OE

13417970
 13417974
 542394
 542398
 95522623

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1207LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 23
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1210LJM

Pinza freno



VOLVO S60 I
 VOLVO XC90 I
 VOLVO XC90 I VAN (275)

OE

8252177
 8602739
 8602898

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1210RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1210RJM

Pinza freno



VOLVO S60 I
 VOLVO XC90 I
 VOLVO XC90 I VAN (275)

OE

8252178
 8602740
 8602899

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1210LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1214LJM

Pinza freno



FORD COURIER Pick-up
 FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_)
 FORD FIESTA Furgonato (JV_)
 FORD FIESTA III (GFJ)
 FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
 FORD PUMA (EC_)

OE

1007818
 1121381
 1138601
 1477771
 96FX2B302BA
 R96FX2B302BA

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1214RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1214RJM

Pinza freno



FORD COURIER Pick-up
 FORD FIESTA Furgonato (J5_, J3_)
 FORD FIESTA Furgonato (JV_)
 FORD FIESTA III (GFJ)
 FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
 FORD PUMA (EC_)

OE

1007819
 1121380
 1138590
 1478467
 96FX2B294BA
 R96FX2B294BA

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1214LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1215LJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
 AUDI 100 Avant (4A, C4)
 AUDI A6 (4A, C4)
 AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE

4A0615123

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1215RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 15
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1215RJM

Pinza freno



AUDI 100 (4A, C4)
 AUDI 100 Avant (4A, C4)
 AUDI A6 (4A, C4)
 AUDI A6 Avant (4A, C4)

OE

4A0615124

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1215LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 15
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1218LJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AVENSIS

OE
 4775002360
 4775002361
 477500F030

Diametro [mm]: 57
 Distanza perni fissaggio [mm]: 176
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1218RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1218RJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AVENSIS

OE
 4773002360
 4773002361
 477300F030

Diametro [mm]: 57
 Distanza perni fissaggio [mm]: 176
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1218LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1219LJM

Pinza freno



CHRYSLER SEBRING Coupé (FJ)
 MITSUBISHI ECLIPSE Cabriolet
 MITSUBISHI ECLIPSE Cabriolet (D5_A)
 MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)
 MITSUBISHI ECLIPSE III (D5_A)
 MITSUBISHI FTO Coupé (DE_A)

OE
 MB950195
 MR129583

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1219RJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1219RJM

Pinza freno



CHRYSLER SEBRING Coupé (FJ)
 MITSUBISHI ECLIPSE Cabriolet
 MITSUBISHI ECLIPSE Cabriolet (D5_A)
 MITSUBISHI ECLIPSE II (D3_A)
 MITSUBISHI ECLIPSE III (D5_A)
 MITSUBISHI FTO Coupé (DE_A)

OE
 MB950196
 MR129584

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1219LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1220LJM

Pinza freno



RENAULT 11 (B/C37_)
 RENAULT 19 I (B/C53_)
 RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)
 RENAULT 19 I Chamade (L53_)
 RENAULT 19 I Furgonato (S53_)
 RENAULT 19 II (B/C53_)

OE
 7701202142

Diametro [mm]: 30
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1220RJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 8
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1220RJM

Pinza freno



RENAULT 11 (B/C37_)
 RENAULT 19 I (B/C53_)
 RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)
 RENAULT 19 I Chamade (L53_)
 RENAULT 19 I Furgonato (S53_)
 RENAULT 19 II (B/C53_)

OE
 7701202143

Diametro [mm]: 30
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1220LJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 8
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1221LJM

Pinza freno



MITSUBISHI COLT Cassone / coda spiovente (Z3_V)
 MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG)
 MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)
 SMART FORFOUR (454)

OE
 4544200501
 4605A065

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1221RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1221RJM

Pinza freno



MITSUBISHI COLT Cassone / coda spiovente (Z3_V)
 MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet (RG)
 MITSUBISHI COLT VI (Z3_A, Z2_A)
 SMART FORFOUR (454)

OE
 4544200601
 4605A066

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1221LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1222LJM

Pinza freno



CITROEN JUMPY
 CITROEN JUMPY Furgonato
 CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
 CITROEN SPACETOURER
 OPEL VIVARO C Combi (K0)
 OPEL VIVARO C Furgonato (K0)

OE
 1617937580
 1651761780
 SU001A6138

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1222RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1224LJM

Pinza freno



AUDI A8 (4H_)

OE
 4H0615403A
 4H0615403B

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1224RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22

Impianto frenante

CAL1224RJM

Pinza freno



AUDI A8 (4H_)

OE

4H0615404A
4H0615404B

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1224LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22

CAL1225LJM

Pinza freno



RENAULT FLUENCE (L30_)
 RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
 RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
 RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
 RENAULT LATITUDE (L70_)

OE

410110001R
410110354R

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1225RJM
 per diametro disco freno [mm]: 296
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1225RJM

Pinza freno



RENAULT FLUENCE (L30_)
 RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
 RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
 RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
 RENAULT LATITUDE (L70_)

OE

410010001R
410016711R

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1225LJM
 per diametro disco freno [mm]: 296
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1229LJM

Pinza freno



AUDI A4 (8W2, B9)
 AUDI A4 Allroad (8WH, B9)
 AUDI A4 Avant (8W5, B9)
 AUDI A5
 AUDI A5 Cabriolet
 AUDI A5 Sportback (F5A)

OE

80A615403A
 80A615403D
 80A615403DSL7
 80A615404A
 8W0615403A
 8W0615403F

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1229RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22

CAL1229RJM

Pinza freno



AUDI A4 (8W2, B9)
 AUDI A4 Allroad (8WH, B9)
 AUDI A4 Avant (8W5, B9)
 AUDI A5
 AUDI A5 Cabriolet
 AUDI A5 Sportback (F5A)

OE

80A615404D
 80A615404DSL7
 8W0615404A
 8W0615404F
 8W0615404H
 8W0615404KSL7

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1229LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22

Impianto frenante

CAL1230LJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (FD)
HYUNDAI i30 CW (FD)

OE

581102L500
581802LA00
581802LA10

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1230RJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1230RJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (FD)
HYUNDAI i30 CW (FD)

OE

581302L500
581902LA00
581902LA10

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1230LJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1233LJM

Pinza freno



AUDI A4 (8D2, B5)
AUDI A4 Avant (8D5, B5)

OE

8D0615123A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1233RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 15
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1233RJM

Pinza freno



AUDI A4 (8D2, B5)
AUDI A4 Avant (8D5, B5)

OE

8D0615124A

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1233LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 15
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1235LJM

Pinza freno



VW AMAROK (2H_, S1B)
VW AMAROK Pianale piatto/Telaio (S1B)

OE

2H0615123
2H0615123A
2H0615123B

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1235RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1236LJM

Pinza freno



OPEL CORSA C (F08, F68)
 OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)
 VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08)
 VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C)

OE
 542071
 5542082
 9195982
 93173331
 R1740108

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1236RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 11
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1236RJM

Pinza freno



OPEL CORSA C (F08, F68)
 OPEL CORSA C Furgonato (F08, W5L)
 VAUXHALL CORSA Mk II (C) (W5L, F08)
 VAUXHALL CORSAVAN Mk II (C)

OE
 542072
 5542083
 9195983
 93173333
 R1740109

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1236LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 11
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1237LJM

Pinza freno



FORD GRANADA (GU)
 FORD SCORPIO I (GAE, GGE)
 FORD SCORPIO I Station wagon (GGE)
 FORD SCORPIO I Tre volumi (GGE)
 FORD SCORPIO II (GFR, GGR)
 FORD SIERRA (GBG, GB4)

OE
 1138626
 1478413
 1478526
 5021818
 5023226
 6152223

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1237RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1243LJM

Pinza freno



JAGUAR X-TYPE (CF1)
 JAGUAR X-TYPE Estate

OE
 C2S18004
 C2S43449

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1243RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1243RJM

Pinza freno



JAGUAR X-TYPE (CF1)
 JAGUAR X-TYPE Estate

OE
 C2S18003
 C2S43448

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1243LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1249LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)

OE

1694200383
1694201183
A1694200383
A1694201183

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1249RJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1249RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)

OE

1694200483
1694201283
A1694200483
A1694201283

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1249LJM
Sistema frenante: TRW
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1252LJM

Pinza freno



OPEL AGILA (A) (H00)
SUZUKI IGNIS II
SUZUKI WAGON R
SUZUKI WAGON R+ (EM)
SUZUKI WAGON R+ (MM)
VAUXHALL AGILA Mk I (A)

OE

4706756
5510484
5510484E00
9214008

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1252RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 17
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1252RJM

Pinza freno



OPEL AGILA (A) (H00)
SUZUKI IGNIS II
SUZUKI WAGON R
SUZUKI WAGON R+ (EM)
SUZUKI WAGON R+ (MM)
VAUXHALL AGILA Mk I (A)

OE

4706757
5510384
5510384E00
9214007

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1252LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 17
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1256LJM

Pinza freno



LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)
TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_,
GSU3_)
TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_)

OE

4785048050
478504805084

Diametro [mm]: 42
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1256RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1256RJM

Pinza freno



LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)
 TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_)
 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_)

OE
 4783048050
 478304805084

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1256LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1260LJM

Pinza freno



HONDA ACCORD V (CC, CD)
 HONDA ACCORD V (CE, CF)
 ROVER 600 (RH)

OE
 43013SN7G00
 GBC90178

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1260RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1260RJM

Pinza freno



HONDA ACCORD V (CC, CD)
 HONDA ACCORD V (CE, CF)
 ROVER 600 (RH)

OE
 43012SN7G00
 GBC90179

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1260LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1261LJM

Pinza freno



HONDA ACCORD IV (CB)
 HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
 HONDA ACCORD V Coupé (CD)
 HONDA INSPIRE

OE
 43019SV4A00
 43019SV4A01
 43230SM4G02
 43230SM4G03
 43230SM4G04
 43230SV4A02

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1261RJM
 Sistema frenante: NISSIN
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1261RJM

Pinza freno



HONDA ACCORD IV (CB)
 HONDA ACCORD IV Aerodeck (CB)
 HONDA ACCORD V Coupé (CD)
 HONDA INSPIRE

OE
 43018SV4A00
 43018SV4A01
 43210SM4G02
 43210SM4G03
 43210SM4G04
 43210SV4A02

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1261LJM
 Sistema frenante: NISSIN
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1268LJM

Pinza freno



VW CADDY I (14)
 VW GOLF I (17)
 VW GOLF I Cabriolet (155)
 VW JETTA I (16)

OE
 321615124A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1268RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1268RJM

Pinza freno



SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
 SEAT CORDOBA Vario (6K5)
 SEAT IBIZA II (6K1)
 VW CADDY I (14)
 VW GOLF I (17)
 VW GOLF I Cabriolet (155)

OE
 321615123A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1268LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1269LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2)
 MERCEDES-BENZ CLASSE V Furgonato (638/2)
 MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)
 MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (638)

OE
 0014206483
 A0014206483

Diametro [mm]: 33
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1269RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1269RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE V (638/2)
 MERCEDES-BENZ CLASSE V Furgonato (638/2)
 MERCEDES-BENZ VITO Autobus (638)
 MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (638)

OE
 0014206583
 A0014206583

Diametro [mm]: 33
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1269LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1270LJM

Pinza freno



INFINITI I30
 NISSAN CEFIRO Tre volumi
 NISSAN MAXIMA QX (A32)
 NISSAN MAXIMA Station Wagon

OE
 4401131U10
 4401131U13
 D401131U13

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1270RJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1270RJM

Pinza freno



INFINITI I30
 NISSAN CEFIRO Tre volumi
 NISSAN MAXIMA QX (A32)
 NISSAN MAXIMA Station Wagon

OE
 4400131U10
 4400131U13
 D400131U13

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1270LJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1272LJM

Pinza freno



OPEL OMEGA A (16_, 17_, 19_)
 SAAB 900 II
 SAAB 900 II Cabriolet
 SAAB 900 II Coupe

OE
 4243218
 542253
 8828956

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1272RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1281LJM

Pinza freno



TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_)
 TOYOTA CALDINA (ZZT24_, ST24_, AZT24_)
 TOYOTA CELICA (ZZT23_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
 TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)

OE
 4775013030
 4775013050
 4775020600
 4775020640

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1281RJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1281RJM

Pinza freno



TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_)
 TOYOTA CALDINA (ZZT24_, ST24_, AZT24_)
 TOYOTA CELICA (ZZT23_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
 TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)

OE
 4773013030
 4773013050
 4773020610
 4773020640

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1281LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1282LJM

Pinza freno



RENAULT ESPACE III (JE0_)
 RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)
 RENAULT LAGUNA I Grandtour (K56_)

OE
 6025308765
 7701204221

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1282RJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 10,5
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1283LJM

Pinza freno



NISSAN LEAF
NISSAN LEAF (ZE1)

OE

440113NA0A
440113NK0A

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1283RJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 16
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1283RJM

Pinza freno



NISSAN LEAF
NISSAN LEAF (ZE1)


OE

440013NA0A
440013NK0A

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1283LJM
Sistema frenante: AKEBONO
Spessore disco freno [mm]: 16
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1285LJM

Pinza freno



RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
RENAULT TWINGO II (CN0_)
RENAULT WIND (E4M_)


OE

410110002R
410119577R

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1285RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1285RJM

Pinza freno



RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
RENAULT TWINGO II (CN0_)
RENAULT WIND (E4M_)

OE

410010002R
410012136R

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1285LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1290LJM

Pinza freno



TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_)
TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_)
TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_)
TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_)
TOYOTA HIACE IV Furgonato (H100)

OE

4775026120
4775026121
4775026122
4775026H00
4775026H10
4775026H20

Diametro [mm]: 67
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1290RJM
Sistema frenante: AISIN
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1290RJM

Pinza freno



TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_)
 TOYOTA HIACE / COMMUTER IV (TRH2_, KDH2_)
 TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_)
 TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_)
 TOYOTA HIACE IV Furgonato (H100)

OE

4773026120
 4773026121
 4773026122
 4773026H00
 4773026H10
 4773026H20

Diametro [mm]: 67
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1290LJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1291LJM

Pinza freno



DODGE NITRO
 DODGE NITRO VAN (KA)
 JEEP CHEROKEE (KK)
 JEEP WRANGLER III (JK)

OE

68003774AA
 K68003774AA

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1291RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1291RJM

Pinza freno



DODGE NITRO
 DODGE NITRO VAN (KA)
 JEEP CHEROKEE (KK)
 JEEP WRANGLER III (JK)

OE

68003778AA
 K68003778AA

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1291LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1292LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)

OE

1684200083
 A1684200083

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1292RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1292RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)

OE

1684200183
 A1684200183

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1292LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1297LJM

Pinza freno



NISSAN LEAF (ZE1)
 NISSAN QASHQAI (J11, J11_)
 NISSAN X-TRAIL (T32)
 NISSAN X-TRAIL VAN (T32)

OE

440114CA0A
 440114CA0B
 440114CA1A

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1297RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 13

CAL1297RJM

Pinza freno



NISSAN LEAF (ZE1)
 NISSAN QASHQAI (J11, J11_)
 NISSAN X-TRAIL (T32)
 NISSAN X-TRAIL VAN (T32)

OE

440014CA0A
 440014CA0B
 440014CA1A

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1297LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 13

CAL1299LJM

Pinza freno



RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
 RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
 RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
 RENAULT LATITUDE (L70_)

OE

410110004R

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1299RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1299RJM

Pinza freno



RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_)
 RENAULT LAGUNA Coupé (DT0/1)
 RENAULT LAGUNA III (BT0/1)
 RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1)
 RENAULT LATITUDE (L70_)

OE

410010004R

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1299LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1301LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124)

OE

2014200083
 A2014200083

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1301RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)
 Tipo pinza freno: Pinza freno con 2 spine di fermo

Impianto frenante

CAL1301RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124)

OE
 2014200183
 A2014200183

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1301LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)
 Tipo pinza freno: Pinza freno con 2 spine di fermo

CAL1302LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE
 0024203483
 2D0615423C
 A0024203483

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1302RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1302RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Autobus (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Furgonato (901, 902)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pianale piatto/Telaio (901, 902)

OE
 0024203583
 2D0615424C
 A0024203583

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1302LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1305LJM

Pinza freno



RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

OE
 7701049091
 7711135691
 8253962

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1305RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1305RJM

Pinza freno



RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)

OE
 7701049092
 7711135692
 8253963

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1305LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1306LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212)
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)
 MERCEDES-BENZ CLS (C218)
 MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)
 MERCEDES-BENZ SL (R230)

OE

2124230081
 2214230181
 A2124230081
 A2214230181

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1306RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1306RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S212)
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W221)
 MERCEDES-BENZ CLS (C218)
 MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)
 MERCEDES-BENZ SL (R230)

OE

2124230181
 2214230281
 A2124230181
 A2214230281

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1306LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1308LJM

Pinza freno



LEXUS ES (MCV_, VZV_)
 TOYOTA AVENSIS (_T22_)
 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)
 TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)
 TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)
 TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_)

OE

4775033020
 4775033060
 4775033061
 4775033140

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1308RJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1308RJM

Pinza freno



LEXUS ES (MCV_, VZV_)
 TOYOTA AVENSIS (_T22_)
 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)
 TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)
 TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)
 TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_)

OE

4773033020
 4773033060
 4773033061
 4773033140

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1308LJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1309LJM

Pinza freno



LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)
 TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_, GSU3_)
 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_)

OE

4775048120
 4775048140
 477504814084

Diametro [mm]: 63
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1309RJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1309RJM

Pinza freno



LEXUS RX (MHU3_, GSU3_, MCU3_)
 TOYOTA HARRIER (MCU3_, MHU3_, ACU3_,
 GSU3_)
 TOYOTA HIGHLANDER / KLUGER (_U2_)

OE
 4773048120
 4773048140
 477304814084

Diametro [mm]: 63
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1309LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1316RJM

Pinza freno



HYUNDAI i20
 HYUNDAI i20 (PB, PBT)

OE
 581301J100
 581901JA10

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1316LJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1320LJM

Pinza freno



SAAB 9000
 SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente

OE
 4543765
 7895303
 8828980
 8968927
 8968943

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1320RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1320RJM

Pinza freno



SAAB 9000
 SAAB 9000 2 volumi /Coda spiovente

OE
 4543773
 7895311
 8828998
 8968935
 8968950

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1320LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1321LJM

Pinza freno



KIA SOUL (AM)
 KIA SOUL II (PS)

OE
 582102K100
 583102KA10

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1321RJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1323LJM

Pinza freno



OPEL AGILA (A) (H00)
 SUZUKI WAGON R
 SUZUKI WAGON R+ (EM)
 SUZUKI WAGON R+ (MM)
 VAUXHALL AGILA Mk I (A)

OE
 4701929
 5510283E00
 5542072
 9195321
 93173287

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1323RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1323RJM

Pinza freno



OPEL AGILA (A) (H00)
 SUZUKI WAGON R
 SUZUKI WAGON R+ (EM)
 SUZUKI WAGON R+ (MM)
 VAUXHALL AGILA Mk I (A)

OE
 4701930
 5510183E00
 5542073
 9195322
 93173289

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1323LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1330LJM

Pinza freno



TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
 TOYOTA NOAH/VOXY (_AZR6_)

OE
 4775044020
 4775044021
 477504402184

Diametro [mm]: 63
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1330RJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1330RJM

Pinza freno



TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
 TOYOTA NOAH/VOXY (_AZR6_)

OE
 4773044020
 4773044021

Diametro [mm]: 63
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1330LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1331LJM

Pinza freno



TOYOTA VIOS (SCP4_, NCP4_, AXP4_)
 TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
 4775052040

Diametro [mm]: 30
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1331RJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1331RJM

Pinza freno



TOYOTA VIOS (SCP4_, NCP4_, AXP4_)
 TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
 4773052040

Diametro [mm]: 30
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1331LJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1332LJM

Pinza freno



TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)
 TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)
 TOYOTA MATRIX (ZZE13_)

OE
 4775013020

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1332RJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1332RJM

Pinza freno



TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)
 TOYOTA COROLLA Verso (ZDE12_, CDE12_)
 TOYOTA MATRIX (ZZE13_)

OE
 4773013020

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1332LJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1336LJM

Pinza freno



TOYOTA COROLLA (_E10_)
 TOYOTA COROLLA (_E11_)
 TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)
 TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)
 TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_)
 TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)

OE
 4775002060

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1336RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1336RJM

Pinza freno



TOYOTA COROLLA (_E10_)
 TOYOTA COROLLA (_E11_)
 TOYOTA COROLLA Compact (_E10_)
 TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)
 TOYOTA COROLLA Liftback (_E10_)
 TOYOTA COROLLA Liftback (_E11_)

OE
 4773002060

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1336LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1346LJM

Pinza freno



OPEL SIGNUM
 OPEL VECTRA C Station wagon
 VAUXHALL SIGNUM
 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon

OE
 5542279
 93187988

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1346RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1346RJM

Pinza freno



CHEVROLET VECTRA
 OPEL SIGNUM
 OPEL VECTRA C Station wagon
 VAUXHALL SIGNUM
 VAUXHALL VECTRA Mk II (C) Station wagon

OE
 5542280
 93181407
 93187989

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1346LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1349LJM

Pinza freno



JAGUAR X-TYPE (CF1)
 JAGUAR X-TYPE Estate

OE
 C2S3806
 C2S38060
 C2S48014

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1349RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1350LJM

Pinza freno



LEXUS ES (F1, F2)
 LEXUS ES (MCV_, VZV_)
 TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)
 TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_)
 TOYOTA CAMRY (_V2_)
 TOYOTA CAMRY SOLARA Coupé (MCV2_, SXV2_)

OE
 4775020250
 4775020260
 4775020430
 4775032150
 4775033010
 4775033050

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1350RJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1350RJM

Pinza freno



LEXUS ES (F1, F2)
 LEXUS ES (MCV_, VZV_)
 TOYOTA CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_)
 TOYOTA CAMRY (_CV2_, _XV2_)
 TOYOTA CAMRY (_V2_)
 TOYOTA CAMRY SOLARA Coupé (MCV2_, SXV2_)

OE
 4773020250
 4773020260
 4773020430
 4773032140
 4773032150
 4773033010

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1350LJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1356LJM

Pinza freno



FORD FOCUS IV
 FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)
 FORD FOCUS IV Turnier (HP)

OE

2197261
 2209091
 2210404
 2210405
 JX612B302AEA
 JX612B302AEB

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1356RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 27
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1356RJM

Pinza freno



FORD FOCUS IV
 FORD FOCUS IV Tre volumi (HM)
 FORD FOCUS IV Turnier (HP)

OE

2197264
 2209085
 2210400
 2210401
 JX612B294AEA
 JX612B294AEB

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1356LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 27
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1361LJM

Pinza freno



MITSUBISHI DELICA
 MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
 MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobus
 (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V
 MITSUBISHI L 400 Furgonato (PD_W, PC_W,
 PB_V, PA_W, PA_V)

OE

MR205252
 MR205258
 MR249083
 MR510890
 MR510891
 MR527975

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1361RJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1361RJM

Pinza freno



MITSUBISHI DELICA
 MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
 MITSUBISHI L 400 / SPACE GEAR Autobus
 (PD_W, PC_W, PA_V, PB_V
 MITSUBISHI L 400 Furgonato (PD_W, PC_W,
 PB_V, PA_W, PA_V)

OE

MR205253
 MR205259
 MR249082
 MR510889
 MR510892

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1361LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1366LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon
 (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon
 (S210)

OE

0014202983
 A0014202983

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1366RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1366RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S210)

OE
 0014203083
 A0014203083

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1366LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1369LJM

Pinza freno



CHEVROLET LANOS Tre volumi
 DAEWOO LANOS (KLAT)
 DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT)

OE
 96273700
 96281935

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1369RJM
 Sistema frenante: DAC
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1369RJM

Pinza freno



CHEVROLET LANOS Tre volumi
 DAEWOO LANOS (KLAT)
 DAEWOO LANOS Tre volumi (KLAT)

OE
 96273701
 96281936

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1369LJM
 Sistema frenante: DAC
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1373LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124)

OE
 2014200283
 A2014200283

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1373RJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1373RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A124)

OE
 2014200383
 A2014200383

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1373LJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1375LJM

Pinza freno



NISSAN JUKE (F15)
 NISSAN JUKE Van (F15)
 NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13)
 NISSAN SENTRA (B16)
 NISSAN SENTRA (B17)
 NISSAN SYLPHY (B17)

OE

410113DN0A
 410113ZU0A
 41011EN00B
 41011ET00A

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1375RJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1375RJM

Pinza freno



NISSAN JUKE (F15)
 NISSAN JUKE Van (F15)
 NISSAN PULSAR 2 volumi /Coda spiovente (C13)
 NISSAN SENTRA (B16)
 NISSAN SENTRA (B17)
 NISSAN SYLPHY (B17)

OE

410013DN0A
 410013ZU0A
 41001EN00B
 41001ET00A

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1375LJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1377LJM

Pinza freno



CITROEN C4 II (B7)
 CITROEN C4 II Cassone / coda spiovente (NC_)
 CITROEN DS4

OE

4401S2

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1377RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1377RJM

Pinza freno



CITROEN C4 II (B7)
 CITROEN C4 II Cassone / coda spiovente (NC_)
 CITROEN DS4

OE

4401S3

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1377LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1378LJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (PDE)
 HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
 HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
 HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)
 HYUNDAI i30 Station wagon
 KIA CEED (CD)

OE

58110G4100
 58180G4A10

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1378RJM
 Sistema frenante: MOBIS
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1378RJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (PDE)
 HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
 HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
 HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)
 HYUNDAI i30 Station wagon
 KIA CEED (CD)

OE
 58130G4100
 58190G4A10

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1378LJM
 Sistema frenante: MOBIS
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1380LJM

Pinza freno



VW TRANSPORTER II Furgonato
 VW TRANSPORTER III Autobus
 VW TRANSPORTER III Furgonato
 VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio

OE
 211615107A

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1380RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 13
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1380RJM

Pinza freno



VW TRANSPORTER II Furgonato
 VW TRANSPORTER III Autobus
 VW TRANSPORTER III Furgonato
 VW TRANSPORTER III Pianale piatto/Telaio

OE
 211615108A

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1380LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 13
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1382RJM

Pinza freno



AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
 AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)
 AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF)

OE
 4G0615124
 4G0615124C

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1382LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1387LJM

Pinza freno



HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)
 HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

OE
 582104H500
 583104HA00

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1387RJM
 Sistema frenante: KASCO
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1387RJM

Pinza freno



HYUNDAI H-1 Cargo (TQ)
 HYUNDAI H-1 Travel (TQ)

OE

582304H500
 583204HA00

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1387LJM
 Sistema frenante: KASCO
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1391LJM

Pinza freno



JAGUAR F-PACE (X761)
 JAGUAR XE (X760)
 JAGUAR XF (X260)
 JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260)
 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

OE

GX732B302BA
 LR090691
 T2H22654

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1391RJM
 per diametro disco freno [mm]: 325
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1391RJM

Pinza freno



JAGUAR F-PACE (X761)
 JAGUAR XE (X760)
 JAGUAR XF (X260)
 JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260)
 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR (L560)

OE

GX732B294BA
 LR090688
 T4N9757

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1391LJM
 per diametro disco freno [mm]: 325
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1392LJM

Pinza freno



NISSAN CABSTAR E Pick-up
 NISSAN NT400 CABSTAR Pianale piatto/Telaio

OE

41011MB600
 41011MB60A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1392RJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1392RJM

Pinza freno



NISSAN CABSTAR E Pick-up
 NISSAN NT400 CABSTAR Pianale piatto/Telaio

OE

41001MB600
 41001MB60A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1392LJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1393LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)
 MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)
 MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (W447)
 MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447)
 MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)

OE

4474200083
 4474208400
 A4474200083
 A4474208400

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1393RJM
 per diametro disco freno [mm]: 330
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 32
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1393RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447)
 MERCEDES-BENZ V-CLASS (W447)
 MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (W447)
 MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447)
 MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)

OE

4474200183
 4474208500
 A4474200183
 A4474208500

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1393LJM
 per diametro disco freno [mm]: 330
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 32
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1396LJM

Pinza freno



MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)
 MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80)

OE

4605A449
 4605A909

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1396RJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1396RJM

Pinza freno



MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)
 MITSUBISHI PAJERO IV Van (V90, V80)

OE

4605A450
 4605A910

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1396LJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1398LJM

Pinza freno



MAZDA CX-7 (ER)
 MAZDA CX-9 (TB)

OE

L206-26-990C
 L2062671X
 L2062671XA
 L20626990C
 L20626990D
 L232-26-71X

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1398RJM
 Sistema frenante: MAZDA
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1398RJM

Pinza freno



MAZDA CX-7 (ER)
MAZDA CX-9 (TB)

OE

L206-26-980C
L2062661X
L2062661XA
L20626980C
L20626980D
L232-26-61X

Diametro [mm]: 43
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1398LJM
Sistema frenante: MAZDA
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1399LJM

Pinza freno



FORD COUGAR (EC_)
FORD MONDEO I (GBP)
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)
FORD MONDEO II (BAP)
FORD MONDEO II Tre volumi (BFP)

OE

1044225
1044233
1044234
1118408
1328618
1478415

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1399RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1399RJM

Pinza freno



FORD COUGAR (EC_)
FORD MONDEO I (GBP)
FORD MONDEO I Tre volumi (GBP)
FORD MONDEO II (BAP)
FORD MONDEO II Tre volumi (BFP)

OE

1044225
1044227
1044233
1118406
1328617
1478335

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1399LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1403LJM

Pinza freno



CITROEN C4 Grand Picasso II
CITROEN C4 Picasso II
CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_)
CITROEN C4 SPACETOURER
CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_)
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER

OE

1609897480
1651758780

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1403RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1403RJM

Pinza freno



CITROEN C4 Grand Picasso II
CITROEN C4 Picasso II
CITROEN C4 PICASSO II Van (DD_)
CITROEN C4 SPACETOURER
CITROEN C4 SPACETOURER Van (3D_)
CITROEN GRAND C4 SPACETOURER

OE

1609897580
1651758880

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1403LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1404LJM

Pinza freno



CITROEN C5 I (DC_)
CITROEN C5 II (RC_)

OE
4400L4

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1404RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1404RJM

Pinza freno



CITROEN C5 I (DC_)
CITROEN C5 II (RC_)

OE
4400L5

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1404LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 22
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1413LJM

Pinza freno



NISSAN NAVARA (D40)
NISSAN NAVARA Pianale piatto/Telaio (D40)
NISSAN PATHFINDER (R51)
NISSAN PATHFINDER III VAN (R51_)

OE
41011EB30A

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1413RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1413RJM

Pinza freno



NISSAN NAVARA (D40)
NISSAN NAVARA Pianale piatto/Telaio (D40)
NISSAN PATHFINDER (R51)
NISSAN PATHFINDER III VAN (R51_)

OE
41001EB30A

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1413LJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1414LJM

Pinza freno



NISSAN NAVARA (D22)
NISSAN NAVARA Pianale piatto/Telaio (D22)
NISSAN PATHFINDER (R50)
NISSAN PICK UP (D22)

OE
41011VK100
41011VK810
41011VL30C

Diametro [mm]: 46
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1414RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1414RJM

Pinza freno



NISSAN NAVARA (D22)
 NISSAN NAVARA Pianale piatto/Telaio (D22)
 NISSAN PATHFINDER (R50)
 NISSAN PICK UP (D22)

OE

41001VK100
 41001VK810
 41001VL30C

Diametro [mm]: 46
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1414LJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL1419LJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
 HYUNDAI TUCSON
 HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
 KIA SPORTAGE (QL)
 KIA SPORTAGE Van (QL, QLE)

OE

58110D7000
 58110D7500
 58180D7A00
 58180D7A50

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1419RJM
 Sistema frenante: MOBIS
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1419RJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
 HYUNDAI TUCSON
 HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
 KIA SPORTAGE (QL)
 KIA SPORTAGE Van (QL, QLE)

OE

58130D7000
 58130D7500
 58190D7A00
 58190D7A50

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1419LJM
 Sistema frenante: MOBIS
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1420LJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
 PEUGEOT 308 II
 PEUGEOT 308 SW II
 PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato /
 Promiscuo (LC_)

OE

1610762380
 1651765280

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1420RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1420RJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
 PEUGEOT 308 II
 PEUGEOT 308 SW II
 PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato /
 Promiscuo (LC_)

OE

1610762480
 1651765380

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1420LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1427LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)

OE
 2054210181
 A2054210181

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1427RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1427RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)

OE
 2054210281
 A2054210281

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1427LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1429LJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)

OE
 4785002281

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1429RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1429RJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)

OE
 4783002261

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1429LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1430LJM

Pinza freno



CHRYSLER 300 M (LR)
 CHRYSLER CARAVAN
 CHRYSLER CONCORDE
 CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS)
 CHRYSLER NEW YORKER
 CHRYSLER PROWLER

OE
 4728114
 4797566
 4897654AA
 5010032AA

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1430RJM
 Sistema frenante: KELSEY-HAYES
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1430RJM

Pinza freno



CHRYSLER 300 M (LR)
 CHRYSLER CARAVAN
 CHRYSLER CONCORDE
 CHRYSLER GRAND VOYAGER III VAN (GS)
 CHRYSLER NEW YORKER
 CHRYSLER PROWLER

OE
 4728115
 4797567
 4897655AA
 5010033AA

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1430LJM
 Sistema frenante: KELSEY-HAYES
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1434LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163)

OE
 0094216298
 1634210098
 1634210298
 1634210698
 1634210898
 1634211398

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/44
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1434RJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 32
 Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL1434RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE M (W163)

OE
 0094216198
 1634210198
 1634210398
 1634210798
 1634210998
 1634211498

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/44
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1434LJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 32
 Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL1439LJM

Pinza freno



MAZDA 323 F VI (BJ)
 MAZDA 323 S VI (BJ)
 MAZDA 626 V Station Wagon (GW)
 MAZDA PREMACY (CP)
 MAZDA PREMACY Van (CP_)

OE
 G15C3371X
 G15C3371XA
 GFYP3399Z

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1439RJM
 Sistema frenante: SHIN TEC
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1439RJM

Pinza freno



MAZDA 323 F VI (BJ)
 MAZDA 323 S VI (BJ)
 MAZDA 626 V Station Wagon (GW)
 MAZDA PREMACY (CP)
 MAZDA PREMACY Van (CP_)

OE
 G15C3361X
 G15C3361XA
 GFYP3398Z

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1439LJM
 Sistema frenante: SHIN TEC
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1445LJM

Pinza freno



LEXUS ES (GSV4_, ACV4_)
 TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_)
 TOYOTA CAMRY Tre volumi (_XV4_)

OE

4785033210
 4785033211

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1445RJM
 Sistema frenante: ADVICS
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1445RJM

Pinza freno



LEXUS ES (GSV4_, ACV4_)
 TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_)
 TOYOTA CAMRY Tre volumi (_XV4_)

OE

4783033210
 4783033211
 4783033221

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1445LJM
 Sistema frenante: ADVICS
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1446LJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
 VOLVO 740 Kombi (745)
 VOLVO 760 (704, 764)
 VOLVO 760 Kombi (704, 765)
 VOLVO 940 (944)

OE

1329866
 13298666
 3516511
 3516517
 35165174
 5003510

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1446RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1446RJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
 VOLVO 740 Kombi (745)
 VOLVO 760 (704, 764)
 VOLVO 760 Kombi (704, 765)
 VOLVO 940 (944)

OE

1329867
 13298674
 3516512
 3516518
 35165182
 5003511

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1446LJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1450LJM

Pinza freno



TOYOTA ESTIMA EMINA / LUCIDA
 TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_)
 TOYOTA TOWN ACE Autobus

OE

4775028150
 4775028170

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1450RJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1450RJM

Pinza freno



TOYOTA ESTIMA EMINA / LUCIDA
 TOYOTA PREVIA (TCR2_, TCR1_)
 TOYOTA TOWN ACE Autobus

OE
 4773028150
 4773028170

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1450LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1452LJM

Pinza freno



MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)
 MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W)
 MITSUBISHI L 300 Furgonato (P0_W, P1_W)
 MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G)

OE
 MB500772
 MB534320
 MB534546

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1452RJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1452RJM

Pinza freno



MITSUBISHI L 200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T)
 MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W)
 MITSUBISHI L 300 Furgonato (P0_W, P1_W)
 MITSUBISHI PAJERO I (L04_G, L14_G)

OE
 MB500773
 MB534321
 MB534547

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1452LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1458LJM

Pinza freno



RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
 RENAULT MEGANE I (BA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)
 RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)

OE
 7701204846

Diametro [mm]: 30
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1458RJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 8
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1458RJM

Pinza freno



RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
 RENAULT MEGANE I (BA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)
 RENAULT THALIA I (LB0/1/2_)

OE
 7701204847

Diametro [mm]: 30
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1458LJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 8
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1459LJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
 HYUNDAI TUCSON
 HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
 KIA SPORTAGE (QL)
 KIA SPORTAGE Van (QL, QLE)

OE

58210D3700
 58210D7700
 58210D7710
 58310D3A70
 58310D7A70
 58310D7A71

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1459RJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1459RJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
 HYUNDAI TUCSON
 HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
 KIA SPORTAGE (QL)
 KIA SPORTAGE Van (QL, QLE)

OE

58230D3700
 58230D7700
 58230D7710
 58311D3A70
 58311D7A70
 58311D7A71

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1459LJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1463LJM

Pinza freno



LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)
 LEXUS IS SportCross
 TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_)
 TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_)
 TOYOTA CHASER (_X10_)
 TOYOTA MARK II Tre volumi

OE

4775022320
 4775053010
 4775053030

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1463RJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 32
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1463RJM

Pinza freno



LEXUS IS I (JCE1_, GXE1_)
 LEXUS IS SportCross
 TOYOTA ALTEZZA (SXE1_, JCE1_, GXE1_)
 TOYOTA ALTEZZA GITA (SXE1_, GXE1_)
 TOYOTA CHASER (_X10_)
 TOYOTA MARK II Tre volumi

OE

4773022320
 4773053010
 4773053030

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1463LJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 32
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1466LJM

Pinza freno



CITROEN C2 (JM_)
 CITROEN C2 ENTERPRISE
 CITROEN C3 I (FC_)
 CITROEN C3 Pluriel (HB_)

OE

1607377680
 4401E2

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1466RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1466RJM

Pinza freno



CITROEN C2 (JM_)
 CITROEN C2 ENTERPRISE
 CITROEN C3 I (FC_)
 CITROEN C3 Pluriel (HB_)

OE
 1607377780
 4401E3

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1466LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1472LJM

Pinza freno



HYUNDAI GETZ (TB)

OE
 583001C800

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1472RJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1472RJM

Pinza freno



HYUNDAI GETZ (TB)

OE
 584001C800

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1472LJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1480LJM

Pinza freno



VOLVO S60 III (224)
 VOLVO S90 II
 VOLVO V60
 VOLVO V60 II (225)
 VOLVO V60 II Cross Country (227)
 VOLVO V90 II

OE
 36003032
 36010009
 36011656
 36012635
 36012821

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1480RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 20

CAL1480RJM

Pinza freno



VOLVO S60 III (224)
 VOLVO S90 II
 VOLVO V60
 VOLVO V60 II (225)
 VOLVO V60 II Cross Country (227)
 VOLVO V90 II

OE
 36003033
 36010010
 36011657
 36012636
 36012822

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1480LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 20

Impianto frenante

CAL1481LJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
 AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
 AUDI A1 Sportback (GBA)
 SEAT ARONA (KJ7)
 SEAT IBIZA V (KJ1)
 SKODA FABIA IV (PJ3)

OE
 2Q0615123A
 2Q0615123B

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1481RJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1481RJM

Pinza freno



AUDI A1 Allstreet (GBH)
 AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
 AUDI A1 Sportback (GBA)
 SEAT ARONA (KJ7)
 SEAT IBIZA V (KJ1)
 SKODA FABIA IV (PJ3)

OE
 2Q0615124A
 2Q0615124B

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1481LJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1482LJM

Pinza freno



MAZDA CX-5 (KE, GH)
 MAZDA CX-5 (KF)
 MAZDA CX-5 Van (KE_)

OE
 KAY02671X
 KAY02671XA

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1482RJM
 Sistema frenante: MAZDA
 Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1482RJM

Pinza freno



MAZDA CX-5 (KE, GH)
 MAZDA CX-5 (KF)
 MAZDA CX-5 Van (KE_)

OE
 KAY02661X
 KAY02661XA

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1482LJM
 Sistema frenante: MAZDA
 Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1486LJM

Pinza freno



CITROEN JUMPY
 CITROEN JUMPY Furgonato
 CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
 CITROEN SPACETOURER
 OPEL VIVARO C Combi (K0)
 OPEL VIVARO C Furgonato (K0)

OE
 1613260080
 1651761380
 SU001A3125

Diametro [mm]: 66
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1486RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1486RJM

Pinza freno



CITROEN JUMPY
 CITROEN JUMPY Furgonato
 CITROEN JUMPY Pianale piatto/Telaio
 CITROEN SPACETOURER
 OPEL VIVARO C Combi (K0)
 OPEL VIVARO C Furgonato (K0)

OE
 1613260180
 1651761480
 SU001A3126

Diametro [mm]: 66
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1486LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1487LJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA AURIS Furgonato (_E15_)
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15_)

OE
 4775002340
 4775002341

Diametro [mm]: 57
 Distanza perni fissaggio [mm]: 162
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1487RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1487RJM

Pinza freno



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA AURIS Furgonato (_E15_)
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (E15_)

OE
 4773002340
 4773002341

Diametro [mm]: 57
 Distanza perni fissaggio [mm]: 162
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1487LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1489LJM

Pinza freno



JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

OE
 5011973AA
 K05011973AA

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1489RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1489RJM

Pinza freno



JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

OE
 5011972AA
 K05011972AA

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1489LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1492LJM

Pinza freno



FORD MONDEO II Station wagon (BNP)

OE

1044237
1044239
1118407
1118409
1328619
1328620

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1492RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1492RJM

Pinza freno



FORD MONDEO II Station wagon (BNP)

OE

1044229
1044230
1118407
1118409
1328619
1328620

Diametro [mm]: 36
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1492LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1503LJM

Pinza freno



HYUNDAI GRAND SANTA FÉ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)
HYUNDAI SANTAFÉ III Cassone/SUV (DM)
KIA SORENTO II (XM)
KIA SORENTO II Cassone/SUV (XM)

OE

581102W700
581802WA00

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1503RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1503RJM

Pinza freno



HYUNDAI GRAND SANTA FÉ
HYUNDAI SANTA FÉ III (DM)
HYUNDAI SANTAFÉ III Cassone/SUV (DM)
KIA SORENTO II (XM)
KIA SORENTO II Cassone/SUV (XM)

OE

581302W700
581902WA00

Diametro [mm]: 45
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1503LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1505LJM

Pinza freno



HONDA CITY Tre volumi (GM)
HONDA CR-Z (ZF1)
HONDA INSIGHT (ZE_)
HONDA JAZZ III (GE)
HONDA JAZZ IV (GK)

OE

45019SZTG00
45019SZTG01
45019T5B000
45019T5B010
45019TF0G00
45019TF0G01

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1505RJM
Sistema frenante: NISSIN
Spessore disco freno [mm]: 21
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1505RJM

Pinza freno



HONDA CITY Tre volumi (GM)
 HONDA CR-Z (ZF1)
 HONDA INSIGHT (ZE_)
 HONDA JAZZ III (GE)
 HONDA JAZZ IV (GK)

OE

45018SZTG00
 45018SZTG01
 45018T5B000
 45018T5B010
 45018TF0G00
 45018TF0G01

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1505LJM
 Sistema frenante: NISSIN
 Spessore disco freno [mm]: 21
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1507LJM

Pinza freno



HYUNDAI COUPE (GK)
 HYUNDAI SONATA IV (EF)
 HYUNDAI SONATA VI (YF)
 HYUNDAI TIBURON Coupé

OE

581102C400
 581802CA10
 581802CA40
 5818038A10
 5818038A11

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1507RJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1507RJM

Pinza freno



HYUNDAI COUPE (GK)
 HYUNDAI SONATA IV (EF)
 HYUNDAI SONATA VI (YF)
 HYUNDAI TIBURON Coupé

OE

581302C40
 581302C400
 581902CA10
 581902CA40
 5819038A10
 5819038A11

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1507LJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1511LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)

OE

0014205783
 A0014205783

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1511RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)
 Tipo pinza freno: Pinza freno con 1 spina di fermo

CAL1511RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)

OE

0014205883
 A0014205883

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1511LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)
 Tipo pinza freno: Pinza freno con 1 spina di fermo

Impianto frenante

CAL1513LJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)
 SUBARU IMPREZA Station wagon (GD, GG)
 SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)
 SUBARU LEGACY I (BC)

OE

26291AC010
 26291AC011
 26291AC012

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1513RJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1513RJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Coupe (GFC)
 SUBARU IMPREZA Station wagon (GD, GG)
 SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)
 SUBARU LEGACY I (BC)

OE

26291AC000
 26291AC001
 26291AC002

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1513LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1514LJM

Pinza freno



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
 NISSAN CABSTAR E Pick-up
 NISSAN NT400 CABSTAR Pianale piatto/Telaio

OE

41011MB200
 41011MB20A
 41011MB225
 42548183
 504074548
 504074552

Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura
 Diametro [mm]: 52
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1514RJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1514RJM

Pinza freno



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
 NISSAN CABSTAR E Pick-up
 NISSAN NT400 CABSTAR Pianale piatto/Telaio

OE

41001MB200
 41001MB20A
 41001MB225
 42548184
 504074549
 504074553

Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura
 Diametro [mm]: 52
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1514LJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1515LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

OE

4144200083
 A4144200083

Diametro [mm]: 30
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1515RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 8
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1515RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

OE
 4144200183
 A4144200183

Diametro [mm]: 30
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1515LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 8
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1519LJM

Pinza freno



TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_)
 TOYOTA HILUX VIII Pianale piatto/Telaio (_N1_)

OE
 477500K300
 477500K350

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1519RJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL1519RJM

Pinza freno



TOYOTA HILUX Pick-up (GUN1_)
 TOYOTA HILUX VIII Pianale piatto/Telaio (_N1_)

OE
 477300K300
 477300K350

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1519LJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL1520LJM

Pinza freno



NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61)
 NISSAN PATROL II Pianale piatto/Telaio (Y61)

OE
 41011VB200
 41011VC700
 41011VS40A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1520RJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 32
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1520RJM

Pinza freno



NISSAN PATROL GR II Wagon (Y61)
 NISSAN PATROL II Pianale piatto/Telaio (Y61)

OE
 41001VB200
 41001VC700
 41001VS40A

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1520LJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 32
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1523LJM

Pinza freno



KIA SOUL II (PS)

OE

58210B2100
58210B2700
58310B2A10
58310B2A70

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1523RJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1523RJM

Pinza freno



KIA SOUL II (PS)

OE

58230B2100
58230B2700
58311B2A10
58311B2A70

Diametro [mm]: 34
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1523LJM
Sistema frenante: MOBIS
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1525LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124)
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)

OE

1294200283
A1294200283

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1525RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1525RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
MERCEDES-BENZ CABRIOLET (A124)
MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)

OE

1294200383
A1294200383

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1525LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1531LJM

Pinza freno



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

OE

42535599
42536632

Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura
Diametro [mm]: 52
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1531RJM
Sistema frenante: BREMBO
Spessore disco freno [mm]: 26
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1531RJM

Pinza freno



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio

OE

42535600
 42536633

Contatto avvisatore usura: Non predisposto per contatto segnalazione usura
 Diametro [mm]: 52
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1531LJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 piston)

CAL1533LJM

Pinza freno



BMW 1 (F40)
 BMW 2 Active Tourer (F45)
 BMW 2 Active Tourer Van (F45)
 BMW 2 Gran Coupe (F44)
 BMW 2 Gran Tourer (F46)
 BMW 2 Gran Tourer Van (F46)

OE

34216860005

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1533RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1533RJM

Pinza freno



BMW 1 (F40)
 BMW 2 Active Tourer (F45)
 BMW 2 Active Tourer Van (F45)
 BMW 2 Gran Coupe (F44)
 BMW 2 Gran Tourer (F46)
 BMW 2 Gran Tourer Van (F46)

OE

34216860006

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1533LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10

CAL1535LJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
 PEUGEOT 308 II
 PEUGEOT 308 SW II
 PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato / Promiscuo (LC_)

OE

1611330980
 1651754080

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1535RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1535RJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
 PEUGEOT 308 II
 PEUGEOT 308 SW II
 PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato / Promiscuo (LC_)

OE

1611331080
 1651754180

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1535LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1536LJM

Pinza freno



FIAT 127
FIAT 127 Panorama

OE
790328

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1536RJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1538LJM

Pinza freno



SAAB 9-5 (YS3E)
SAAB 9-5 Station wagon (YS3E)

OE
5058136

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1538RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1538RJM

Pinza freno



SAAB 9-5 (YS3E)
SAAB 9-5 Station wagon (YS3E)

OE
5058144

Diametro [mm]: 38
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1538LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 10
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1542LJM

Pinza freno



NISSAN PATROL GR I (Y60, GR)
NISSAN PATROL Hardtop (K260)

OE
4101101J01
4101120J00
4101120J01
4101120J11

Diametro [mm]: 68
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1542RJM
Sistema frenante: NISSAN
Spessore disco freno [mm]: 20
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1545LJM

Pinza freno



DACIA LOGAN II
DACIA SANDERO II
RENAULT LOGAN I (LS_)
RENAULT LOGAN II
RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_)
RENAULT THALIA III

OE
410116639R

Diametro [mm]: 48
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1545RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 12
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1545RJM

Pinza freno



DACIA LOGAN II
 DACIA SANDERO II
 RENAULT LOGAN I (LS_)
 RENAULT LOGAN II
 RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_)
 RENAULT THALIA III

OE
 410010121R
 410011126R

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1545LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1551LJM

Pinza freno



CHEVROLET EPICA (KL1_)

OE
 96639588

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1551RJM
 Sistema frenante: DAC
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1551RJM

Pinza freno



CHEVROLET EPICA (KL1_)

OE
 96639589

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1551LJM
 Sistema frenante: DAC
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1562LJM

Pinza freno



LEXUS ES (GSV4_, ACV4_)
 TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_)
 TOYOTA CAMRY Tre volumi (_XV4_)

OE
 4775033340

Diametro [mm]: 63
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1562RJM
 Sistema frenante: ADVICS
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1562RJM

Pinza freno



LEXUS ES (GSV4_, ACV4_)
 TOYOTA AURION (GSV4_, ACV4_)
 TOYOTA CAMRY Tre volumi (_XV4_)

OE
 4773033340

Diametro [mm]: 63
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1562LJM
 Sistema frenante: ADVICS
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1579LJM

Pinza freno

HYUNDAI i10 (IA)



OE

58110B9300
58110B9700
58180B9A30
58180B9A70

Diametro [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1579RJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1579RJM

Pinza freno

HYUNDAI i10 (IA)



OE

58130B9300
58130B9700
58190B9A30
58190B9A70

Diametro [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1579LJM
Sistema frenante: MANDO
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1580LJM

Pinza freno

HONDA CR-V II (RD_)
HONDA CR-V III (RE)
HONDA CR-V IV (RE)



OE

45019SWWG00
45019T1EG00

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1580RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1580RJM

Pinza freno

HONDA CR-V II (RD_)
HONDA CR-V III (RE)
HONDA CR-V IV (RE)



OE

45018SWWG00
45018T1EG00

Diametro [mm]: 60
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1580LJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 28
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1581LJM

Pinza freno

TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)



OE

4775009020

Diametro [mm]: 51
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1581RJM
Sistema frenante: BOSCH
Spessore disco freno [mm]: 18
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1581RJM

Pinza freno



TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
4773009020

Diametro [mm]: 51
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1581LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1587LJM

Pinza freno



LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT)

OE
SEG000060
SEG000060E

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1587RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1587RJM

Pinza freno



LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT)

OE
SEG000030
SEG000030E

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1587LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1591LJM

Pinza freno



SMART CABRIO (450)
 SMART CITY-COUPE (450)
 SMART CROSSBLADE (450)
 SMART FORTWO Cabrio (450)
 SMART FORTWO Cabrio (451)
 SMART FORTWO Coupé (450)

OE
4514210198

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1591RJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1591RJM

Pinza freno



SMART CABRIO (450)
 SMART CITY-COUPE (450)
 SMART CROSSBLADE (450)
 SMART FORTWO Cabrio (450)
 SMART FORTWO Cabrio (451)
 SMART FORTWO Coupé (450)

OE
4514210098

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1591LJM
 Sistema frenante: BOSCH
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1600LJM

Pinza freno



RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)
 RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)

OE

7701206513
 7711135721

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1600RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 11
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1600RJM

Pinza freno



RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)
 RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)

OE

7701206514
 7711135722

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1600LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 11
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1604LJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (PDE)
 HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
 HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
 HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)
 HYUNDAI i30 Station wagon
 KIA CEED (CD)

OE

58110G4000
 58180G4A00

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1604RJM
 Sistema frenante: MOBIS
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1604RJM

Pinza freno



HYUNDAI i30 (PDE)
 HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE)
 HYUNDAI i30 Hatchback Van (PDE)
 HYUNDAI i30 Kombi Van (PDE)
 HYUNDAI i30 Station wagon
 KIA CEED (CD)

OE

58130G4000
 58190G4A00

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1604LJM
 Sistema frenante: MOBIS
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1605LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)

OE

2014200483
 A2014200483

Diametro [mm]: 35
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1605RJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1605RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ 190 (W201)

OE

2014200583
A2014200583

Diametro [mm]: 35
Lato montaggio: Assale posteriore Dx
Lato montaggio: dietro l'assale
N° articolo appaiato: CAL1605LJM
Sistema frenante: BENDIX
Spessore disco freno [mm]: 9
Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL1612LJM

Pinza freno



HONDA CIVIC IX (FK)
HONDA CIVIC IX Tourer (FK)
HONDA CIVIC IX Tre volumi (FB, FG)
HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)
HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC_, FK)

OE

45001TV0E01

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1612RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1612RJM

Pinza freno



HONDA CIVIC IX (FK)
HONDA CIVIC IX Tourer (FK)
HONDA CIVIC IX Tre volumi (FB, FG)
HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)
HONDA CIVIC X 2 volumi /Coda spiovente (FC_, FK)

OE

45002TV0E01

Diametro [mm]: 57
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1612LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 25
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1614LJM

Pinza freno



OPEL CALIBRA A (85_)
OPEL VECTRA A (86_, 87_)
OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_)
SAAB 900 II
SAAB 900 II Cabriolet

OE

4482550
542099
8828931
90443867

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1614RJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1614RJM

Pinza freno



OPEL CALIBRA A (85_)
OPEL VECTRA A (86_, 87_)
OPEL VECTRA A 2 volumi /Coda spiovente (88_, 89_)
SAAB 900 II
SAAB 900 II Cabriolet

OE

4482543
542100
8828949
90443868

Diametro [mm]: 54
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
Lato montaggio: davanti all'assale
N° articolo appaiato: CAL1614LJM
Sistema frenante: ATE
Spessore disco freno [mm]: 24
Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1623LJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
 VOLVO 740 Kombi (745)
 VOLVO 760 (704, 764)
 VOLVO 760 Kombi (704, 765)
 VOLVO 780

OE

13297684
 13595574
 271364
 2713642
 5002883
 50028836

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1623RJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1623RJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
 VOLVO 740 Kombi (745)
 VOLVO 760 (704, 764)
 VOLVO 760 Kombi (704, 765)
 VOLVO 780

OE

13297692
 13595582
 271365
 2713659
 5002884
 50028844

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1623LJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL1634LJM

Pinza freno



CITROEN XANTIA (X1)
 CITROEN XANTIA (X2)
 CITROEN XANTIA Break (X1)

OE

4400H5
 95667816

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1634RJM
 per diametro disco freno [mm]: 266
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 20,4
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1634RJM

Pinza freno



CITROEN XANTIA (X1)
 CITROEN XANTIA (X2)
 CITROEN XANTIA Break (X1)

OE

4400H6
 95667817

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1634LJM
 per diametro disco freno [mm]: 266
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 20,4
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1635LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale
 piatto/Telaio (VF210)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon
 (S210)
 MERCEDES-BENZ CLK (C208)

OE

0014203183
 A0014203183
 K05139587AA

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1635RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1635RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W210)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale
 piatto/Telaio (VF210)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon
 (S210)
 MERCEDES-BENZ CLK (C208)

OE
 0014203283
 A0014203283
 K05139586AA

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1635LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1636LJM

Pinza freno



TOYOTA ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_)
 TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
 TOYOTA NOAH/VOXY (_ZRR7_)
 TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)
 TOYOTA SIENNA (MCL2_, GSL2_)

OE
 4775028270

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1636RJM
 Sistema frenante: TOYOTA
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1636RJM

Pinza freno



TOYOTA ALPHARD (ATH1_, MNH1_, ANH1_)
 TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
 TOYOTA NOAH/VOXY (_ZRR7_)
 TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_)
 TOYOTA SIENNA (MCL2_, GSL2_)

OE
 4773028270

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1636LJM
 Sistema frenante: TOYOTA
 Spessore disco freno [mm]: 12
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1645LJM

Pinza freno



KIA CARENS I (FC)
 KIA CARENS II (FJ)

OE
 0K2FC49990

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1645RJM
 Sistema frenante: KASCO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1645RJM

Pinza freno



KIA CARENS I (FC)
 KIA CARENS II (FJ)

OE
 0K2FC49980

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1645LJM
 Sistema frenante: KASCO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1648LJM

Pinza freno



LAND ROVER FREELANDER (LN)
 LAND ROVER FREELANDER Soft Top

OE
 SEG100230

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1648RJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 14
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1648RJM

Pinza freno



LAND ROVER FREELANDER (LN)
 LAND ROVER FREELANDER Soft Top

OE
 SEG100220

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1648LJM
 Sistema frenante: LUCAS
 Spessore disco freno [mm]: 14
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1649LJM

Pinza freno



SUZUKI S-CROSS
 SUZUKI SX4 S-Cross
 SUZUKI VITARA (LY)

OE
 5510261M00
 5510261M00999
 5510261M01999
 5510261M50999

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1649RJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1649RJM

Pinza freno



SUZUKI S-CROSS
 SUZUKI SX4 S-Cross
 SUZUKI VITARA (LY)

OE
 5510161M00
 5510161M00999
 5510161M01999
 5510161M50999

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1649LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1654LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SL (R107)
 MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107)

OE
 0004239198
 A0004239198

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1654RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL1654RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SL (R107)
 MERCEDES-BENZ SL Coupe (C107)

OE
 0004239298
 A0004239298

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1654LJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL1657LJM

Pinza freno



CITROEN C4 III
 CITROEN C4 X (BD_, BE_, BF_)
 DS DS 3 CROSSBACK (U_)
 OPEL CORSA F
 OPEL CORSA F Van
 OPEL MOKKA

OE
 1648321580

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1657RJM
 per diametro disco freno [mm]: 283
 Sistema frenante: CBI
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1657RJM

Pinza freno



CITROEN C4 III
 CITROEN C4 X (BD_, BE_, BF_)
 DS DS 3 CROSSBACK (U_)
 OPEL CORSA F
 OPEL CORSA F Van
 OPEL MOKKA

OE
 1648321680

Diametro [mm]: 54
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL1657LJM
 per diametro disco freno [mm]: 283
 Sistema frenante: CBI
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1664LJM

Pinza freno



LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_)
 LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)
 TOYOTA MARK X II (GRX13_)

OE
 4785022220
 4785022221

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1664RJM
 Sistema frenante: ADVICS
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1664RJM

Pinza freno



LEXUS GS (GRS19_, UZS19_, GWS19_)
 LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)
 TOYOTA MARK X II (GRX13_)

OE
 4783022220
 4783022221

Diametro [mm]: 45
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1664LJM
 Sistema frenante: ADVICS
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL1672LJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)

OE
 26692FA070

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1672RJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL1672RJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)

OE
 26692FA060

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL1672LJM
 Sistema frenante: AKEBONO
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL619LJM

Pinza freno



JAGUAR XJ (NAW, NBW)
 JAGUAR XK 8 Convertible (QDV)
 JAGUAR XK 8 Coupe (QEV)

OE
 JLM1828
 JLM20079
 JLM20891
 JLM21466
 JLM21468
 MJD7843AA

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL619RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL619RJM

Pinza freno



JAGUAR XJ (NAW, NBW)
 JAGUAR XK 8 Convertible (QDV)
 JAGUAR XK 8 Coupe (QEV)

OE
 JLM1827
 JLM20078
 JLM20890
 JLM21465
 JLM21467
 MJD7842AA

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL619LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL623LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLK (C209)
 MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)

OE
 0034203683
 A0034203683

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL623RJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL623RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE CLC (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLK (C209)
 MERCEDES-BENZ CLK Cabriolet (A209)

OE
 0034203983
 A0034203983

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL623LJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistonì)

CAL624LJM

Pinza freno



TOYOTA CELICA (ZZT23_)
 TOYOTA MATRIX (ZZE13_)
 TOYOTA PRIUS Tre volumi (NHW11_)

OE
 4775020620

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL624RJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL624RJM

Pinza freno



TOYOTA CELICA (ZZT23_)
 TOYOTA MATRIX (ZZE13_)
 TOYOTA PRIUS Tre volumi (NHW11_)

OE
 4773020630

Diametro [mm]: 34
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL624LJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL627LJM

Pinza freno



OPEL KARL
 VAUXHALL VIVA (C16)

OE
 13591400
 542430
 95522637

Diametro [mm]: 52
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL627RJM
 Sistema frenante: DAC
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL627RJM

Pinza freno



OPEL KARL
 VAUXHALL VIVA (C16)

OE
 13591423
 542433
 95522643

Diametro [mm]: 52
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL627LJM
 Sistema frenante: DAC
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL636LJM

Pinza freno



FORD SCORPIO I (GAE, GGE)
 FORD SCORPIO I Station wagon (GGE)
 FORD SCORPIO I Tre volumi (GGE)
 FORD SCORPIO II (GFR, GGR)
 FORD SIERRA (GBG, GB4)
 FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente

OE
 6152224
 85GB2L591BD

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL636RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 10,5
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL639LJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
 VOLVO 740 Kombi (745)
 VOLVO 760 (704, 764)
 VOLVO 760 Kombi (704, 765)

OE
 13304142
 35307552

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL639RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 9,6
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL639RJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
 VOLVO 740 Kombi (745)
 VOLVO 760 (704, 764)
 VOLVO 760 Kombi (704, 765)

OE
 13304159
 35307560

Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL639LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 9,6
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL644LJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
 HYUNDAI TUCSON
 HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
 KIA SPORTAGE (QL)

OE
 58110D3100
 58110D7100
 58180D3A10
 58180D7A10

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL644RJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL644RJM

Pinza freno



HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)
 HYUNDAI TUCSON
 HYUNDAI TUCSON Cassone/SUV (TLE)
 KIA SPORTAGE (QL)

OE
 58130D3100
 58130D7100
 58190D3A10
 58190D7A10

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL644LJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL645LJM

Pinza freno



MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)

OE
MR527977

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL645RJM
 Sistema frenante: TOKICO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL645RJM

Pinza freno



MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)

OE
MR527978

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL645LJM
 Sistema frenante: TOKICO
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL647LJM

Pinza freno



TOYOTA ECHO Tre volumi
 TOYOTA PLATZ (NCP1_)
 TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
4775052010

Diametro [mm]: 51
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL647RJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL647RJM

Pinza freno



TOYOTA ECHO Tre volumi
 TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
4773052010

Diametro [mm]: 51
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL647LJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 18
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL652LJM

Pinza freno



NISSAN EVALIA
 NISSAN NV200 EVALIA
 NISSAN NV200 Furgonato

OE
41011JX50B

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL652RJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL652RJM

Pinza freno



NISSAN EVALIA
 NISSAN NV200 EVALIA
 NISSAN NV200 Furgonato

OE
 41001JX50B

Diametro [mm]: 60
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL652LJM
 Sistema frenante: NISSAN
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL656LJM

Pinza freno



RENAULT MASCOTT Furgonato (FH_)
 RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH_, HH_)
 RENAULT MASTER PRO Furgonato (FH_)
 RENAULT MASTER PRO Pianale piatto/Telaio (HH_, UH_)

OE
 5001848129
 5001867385
 5001867468
 5001874366

Diametro [mm]: 52
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL656RJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL656RJM

Pinza freno



RENAULT MASCOTT Furgonato (FH_)
 RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH_, HH_)
 RENAULT MASTER PRO Furgonato (FH_)
 RENAULT MASTER PRO Pianale piatto/Telaio (HH_, UH_)

OE
 5001848130
 5001867386
 5001867469
 5001874367

Diametro [mm]: 52
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL656LJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL658LJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
 PEUGEOT 308 II
 PEUGEOT 308 SW II
 PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato / Promiscuo (LC_)

OE
 1610698980
 1651765080

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL658RJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL658RJM

Pinza freno



PEUGEOT 308 Cassone / coda spiovente (LB_)
 PEUGEOT 308 II
 PEUGEOT 308 SW II
 PEUGEOT 308 SW II Cassone / Furgonato / Promiscuo (LC_)

OE
 1610699080
 1651765180

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL658LJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL659LJM

Pinza freno



LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_)
 LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359)

OE
 LR043283

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL659RJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 12

CAL659RJM

Pinza freno



LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_)
 LAND ROVER FREELANDER 2 VAN (L359)

OE
 LR043282

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 36
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL659LJM
 Sistema frenante: TRW
 Spessore disco freno [mm]: 12

CAL663LJM

Pinza freno



TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_)
 TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_)
 TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_)
 TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_)
 TOYOTA HIACE IV Furgonato (H100)

OE
 4775026130
 4775026131
 4775026132
 4775026H30
 4775026H40

Diametro [mm]: 67
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL663RJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL663RJM

Pinza freno



TOYOTA GRANVIA (_H2_, _H1_)
 TOYOTA HIACE III Furgonato (YH7_, LH6_, LH7_, LH5_, YH5_)
 TOYOTA HIACE III Wagon (LH1_, RZH1_)
 TOYOTA HIACE IV Autobus (LH1_)
 TOYOTA HIACE IV Furgonato (H100)

OE
 4773026130
 4773026131
 4773026132
 4773026H30
 4773026H40

Diametro [mm]: 67
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL663LJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL669LJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Station wagon (GD, GG)
 SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GR)

OE
 26291FA060
 26292FE050
 26292FE051
 26292FE070

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL669RJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

Impianto frenante

CAL669RJM

Pinza freno



SUBARU IMPREZA Station wagon (GD, GG)
 SUBARU IMPREZA Station wagon (GF)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GC)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GD, GG)
 SUBARU IMPREZA Tre volumi (GR)

OE

26291FA050
 26292FE040
 26292FE041
 26292FE060

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL669LJM
 Sistema frenante: SUMITOMO
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL670LJM

Pinza freno



HYUNDAI TERRACAN (HP)

OE

58110H1080
 58180H1A30

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL670RJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 27
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL670RJM

Pinza freno



HYUNDAI TERRACAN (HP)

OE

58130H1080
 58190H1A30

Diametro [mm]: 43
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL670LJM
 Sistema frenante: MANDO
 Spessore disco freno [mm]: 27
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL673LJM

Pinza freno



KIA SORENTO I (JC)
 KIA SORENTO I VAN (JC)

OE

581103E100

Diametro [mm]: 46
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL673RJM
 Sistema frenante: KASCO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL673RJM

Pinza freno



KIA SORENTO I (JC)
 KIA SORENTO I VAN (JC)

OE

581303E100

Diametro [mm]: 46
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL673LJM
 Sistema frenante: KASCO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL689LJM

Pinza freno



TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_)
 TOYOTA CELICA (ZZT23_)
 TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)

OE
 4775020510

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL689RJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL689RJM

Pinza freno



TOYOTA ALLION I (ZZT24_, NZT24_, AZT24_)
 TOYOTA CELICA (ZZT23_)
 TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)
 TOYOTA COROLLA Tre volumi (_E12J_, _E12T_)

OE
 4773020600

Diametro [mm]: 57
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL689LJM
 Sistema frenante: AISIN
 Spessore disco freno [mm]: 25
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL691LJM

Pinza freno



IVECO DAILY I Autobus
 IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio
 IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio

OE
 20388410
 42532362
 42561695
 4855362
 500302157
 93156969

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL691RJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 14,2
 Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL691RJM

Pinza freno



IVECO DAILY I Autobus
 IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio
 IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY II Pianale piatto/Telaio

OE
 20388420
 42532363
 42561696
 4855363
 500302158
 93156970

Diametro [mm]: 42
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL691LJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 14,2
 Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL696LJM

Pinza freno



IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
 RENAULT MASCOTT Furgonato (FH_)
 RENAULT MASCOTT Pianale piatto/Telaio (UH_, HH_)

OE
 42535438
 42536634
 42548185
 5001848133
 5001867383
 5001874368

Diametro [mm]: 46
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL696RJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

Impianto frenante

CAL703LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Autobus (907)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Furgonato
 (907, 910)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3,5-t Pianale
 piatto/Telaio (907, 910)
 MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobus (907)

OE

9074212400
 9074215100
 9074219100
 A9074212400
 A9074215100
 A9074219100

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL703RJM
 per diametro disco freno [mm]: 300
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL709LJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
 VOLVO 740 Kombi (745)
 VOLVO 760 (704, 764)
 VOLVO 760 Kombi (704, 765)
 VOLVO 780
 VOLVO 940 (944)

OE

1329866
 271383
 2713832
 3516511
 35165117
 3516513

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL709RJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL709RJM

Pinza freno



VOLVO 740 (744)
 VOLVO 740 Kombi (745)
 VOLVO 760 (704, 764)
 VOLVO 760 Kombi (704, 765)
 VOLVO 780
 VOLVO 940 (944)

OE

1329867
 271384
 2713840
 3516512
 35165125
 3516514

Diametro [mm]: 40
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL709LJM
 Sistema frenante: GIRLING
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL711LJM

Pinza freno



CITROEN C15 (VD-...)
 PEUGEOT 305 II (581M)
 PEUGEOT 305 II Break (581E)
 PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S,
 3S)
 PEUGEOT 309 I (10C, 10A)

OE

440068
 441003

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL711RJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

CAL711RJM

Pinza freno



PEUGEOT 305 II (581M)
 PEUGEOT 305 II Break (581E)
 PEUGEOT 309 Cassone / coda spiovente (10S,
 3S)
 PEUGEOT 309 I (10C, 10A)
 PEUGEOT 309 II (3C, 3A)

OE

440069

Diametro [mm]: 48
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: davanti all'assale
 N° articolo appaiato: CAL711LJM
 Sistema frenante: BENDIX
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (1 pistone)

Impianto frenante

CAL717LJM

Pinza freno



SAAB 9-5 (YS3E)
 SAAB 9-5 Station wagon (YS3E)

OE

4566873
 4612701
 4836953

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL717RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL717RJM

Pinza freno



SAAB 9-5 (YS3E)
 SAAB 9-5 Station wagon (YS3E)

OE

4566881
 4612719
 4836946

Diametro [mm]: 38
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL717LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Tipo pinza freno: Pinza freno (2 pistoni)

CAL722LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale
 piatto/Telaio (VF211)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)
 MERCEDES-BENZ CLS (C219)

OE

0024202183
 A0024202183

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/44
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL722RJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL722RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE E (W211)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Pianale
 piatto/Telaio (VF211)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S211)
 MERCEDES-BENZ CLASSE S (W220)
 MERCEDES-BENZ CLS (C219)

OE

0024202283
 A0024202283

Diametro 1/ Diametro 2 [mm]: 40/44
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL722LJM
 Sistema frenante: BREMBO
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Tipo pinza freno: Pinza freno (4 pistoni)

CAL728LJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)
 MERCEDES-BENZ GLC (X253)
 MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253)

OE

2534230181
 A2534230181

Articolo complementare/Info integrativa: con
 motore elettrico
 Diametro [mm]: 44
 Lato montaggio: Assale posteriore Sx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL728RJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24

Impianto frenante

CAL728RJM

Pinza freno



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Cabriolet (A205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C205)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S205)
 MERCEDES-BENZ GLC (X253)
 MERCEDES-BENZ GLC Coupé (C253)

OE
 2534230281
 A2534230281

Articolo complementare/Info integrativa: con motore elettrico
 Diametro [mm]: 44
 Lato montaggio: Assale posteriore Dx
 Lato montaggio: dietro l'assale
 N° articolo appaiato: CAL728LJM
 Sistema frenante: ATE
 Spessore disco freno [mm]: 24

DI0021JM

Disco freno



KIA STINGER (CK)
 KIA STINGER Hatchback Van (CK)

OE
 51712-J5250
 51712J5250

Diametro centraggio [mm]: 69
 Diametro esterno [mm]: 345
 Foro interno-Ø [mm]: 114
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori fissaggio: 2
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Spessore min. [mm]: 28
 Spessore [mm]: 57
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: Autoventilato

DI0022JM

Disco freno




GENESIS G70 (IK)
 KIA STINGER (CK)
 KIA STINGER Hatchback Van (CK)

OE
 51712-J5550
 51712J5500
 51712J5550

Diametro centraggio [mm]: 69
 Diametro esterno [mm]: 350
 Foro interno-Ø [mm]: 114
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori fissaggio: 2
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 30
 Spessore min. [mm]: 28
 Spessore [mm]: 56
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: Autoventilato

DI0195JM

Disco freno




BMW 5 (E34)
 BMW 5 Touring (E34)

OE
 34111158550
 34111165263

Altezza [mm]: 55
 Diametro esterno [mm]: 296
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 28
 Spessore min. [mm]: 26,4
 Tipo disco freno: ventilato

DI0197JM

Disco freno



BMW 7 (E65, E66, E67)


OE
 34116753091
 34116766107
 34116767353
 34116864904

Altezza [mm]: 81
 Coppia spunto/serraggio: 14
 Diametro centraggio [mm]: 79
 Diametro esterno [mm]: 374
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 36
 Spessore min. [mm]: 34,4
 Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

DI0280JM

Disco freno



ALFA ROMEO 75 (162B)
 ALFA ROMEO GIULIETTA (116)


OE

0060526087
 0060702523
 0060727282
 116332201401
 11633221401
 116502201401

Coppia spunto/serraggio: 10
 Diametro esterno [mm]: 250
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 12,6
 Spessore min. [mm]: 10,7
 Tipo disco freno: Pieno

DI0369JM

Disco freno



FORD ECONOVAN Furgonato (KAA)
 FORD ESCORT '81 Express (AVA)
 FORD ESCORT '86 Express (AVF)
 FORD ESCORT III (GAA)
 FORD ESCORT III Cabriolet (ALD)
 FORD ESCORT III Station wagon (AWA)


OE

1096104
 12429474
 12429476
 12429483
 1595875
 1619053

Coppia spunto/serraggio: 10
 Diametro esterno [mm]: 240
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Spessore min. [mm]: 22,2
 Tipo disco freno: ventilato

DI0372JM

Disco freno



FORD FIESTA Furgonato (FVD)
 FORD FIESTA Furgonato (WFVT)
 FORD FIESTA I (GFBT)
 FORD FIESTA II (FBD)
 NISSAN CABSTAR E Pick-up


OE

1102559
 1570348
 1571346
 1571347
 1571348
 1575877

Coppia spunto/serraggio: 10
 Diametro esterno [mm]: 221
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore min. [mm]: 8,7
 Tipo disco freno: Pieno

DI0375JM

Disco freno



FORD ESCORT VI (GAL)
 FORD ESCORT VII (GAL, AAL, ABL)
 FORD SIERRA (GBG, GB4)
 FORD SIERRA 2 volumi /Coda spiovente (GBC, GBG)


OE

1661467
 1664467
 5024174
 5026674
 V89BX1125AC
 V89BX1125BA

Diametro esterno [mm]: 278
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Spessore min. [mm]: 22,2
 Tipo disco freno: ventilato

DI0376JM

Disco freno



FORD P 100 I
 FORD P 100 II

OE


1610869
 5022679
 617443
 6174443
 88PX1125BA
 T77BC1125BB

Altezza [mm]: 58,1
 Coppia spunto/serraggio: 11,5
 Diametro centraggio [mm]: 63,6
 Diametro esterno [mm]: 240
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Spessore min. [mm]: 22,2
 Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

DI0380JM

Disco freno




FORD PUMA

OE
2384229
L1TC1125AA

Altezza [mm]: 43,9
Diametro esterno [mm]: 278
Diametro mozzo [mm]: 63,6
Foro interno-Ø [mm]: 108
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 25
Spessore min. [mm]: 23
Tipo disco freno: ventilato

DI0384JM

Disco freno




FORD TOURNEO CUSTOM Autobus
FORD TRANSIT CUSTOM Autobus
FORD TRANSIT CUSTOM Furgonato

OE
2199111
JK211125GA

Altezza [mm]: 55,4
Diametro centraggio [mm]: 93,1
Diametro esterno [mm]: 324
Diametro interno [mm]: 136
Foro interno-Ø [mm]: 116
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 33
Spessore min. [mm]: 30
Tipo disco freno: Autoventilato

DI0393JM

Disco freno




VOLVO 440 K (445)
VOLVO 460 L (464)
VOLVO 480 E

OE
3410294
34102947
3410297
345661
34596
3459661

Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro esterno [mm]: 260
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 6
Spessore disco freno [mm]: 12
Spessore min. [mm]: 10,8
Tipo disco freno: Pieno

DI0597JM

Disco freno



JEEP GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2)
MERCEDES-BENZ CLASSE S Coupe (C126)

OE
1264200272
A1264200272
A126420027264

Altezza [mm]: 60
Coppia spunto/serraggio: 11
Diametro centraggio [mm]: 80
Diametro esterno [mm]: 286
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 22
Spessore min. [mm]: 19,4
Tipo disco freno: ventilato

DI0730JM

Disco freno



RENAULT SCÉNIC I (JA0/1_)


OE
8200196263

Alesaggio-Ø [mm]: 15,6
Altezza [mm]: 44
Diametro centraggio [mm]: 61
Diametro esterno [mm]: 300
Lato montaggio: Assale anteriore
N° fori: 5
Spessore disco freno [mm]: 26
Spessore min. [mm]: 22,8
Tipo disco freno: ventilato

Impianto frenante

DI0981JM

Disco freno




VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
 VW TRANSPORTER IV Furgonato (70XA)
 VW TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio (70XD)

OE
 701615301
 701615301C

Altezza [mm]: 64,2
 Coppia spunto/serraggio: 11,5
 Diametro centraggio [mm]: 68,1
 Diametro esterno [mm]: 260
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 16
 Spessore min. [mm]: 13
 Tipo disco freno: Pieno

DI0983JM

Disco freno




AUDI 80 (8C, B4)
 AUDI 80 Avant (8C, B4)
 AUDI CABRIOLET (8G7, B4)
 AUDI COUPE (89, 8B)

OE
 8A0615301A
 8A0615301E

Altezza [mm]: 56,2
 Coppia spunto/serraggio: 11
 Diametro centraggio [mm]: 68
 Diametro esterno [mm]: 280
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Spessore min. [mm]: 20
 Tipo disco freno: ventilato

DI0984JM

Disco freno




AUDI 80 (8C, B4)
 AUDI 80 Avant (8C, B4)

OE
 8A0615301
 8A0615301D

Altezza [mm]: 56,2
 Coppia spunto/serraggio: 11
 Diametro centraggio [mm]: 68
 Diametro esterno [mm]: 280
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 13
 Spessore min. [mm]: 11
 Tipo disco freno: Pieno

DI5012JM

Disco freno




MERCEDES-BENZ CLS (C218)
 MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218)

OE
 0004211712
 2184210212
 A0004211712
 A2184210212

Altezza [mm]: 51,5
 Diametro centraggio [mm]: 67
 Diametro esterno [mm]: 360
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 36
 Spessore min. [mm]: 34
 Tipo disco freno: perforato / autoventilato

DI9008JM

Disco freno



VW 1500,1600 (31)
 VW 1500,1600 2 volumi /Coda spiovente (31)
 VW 1500,1600 Variant (36)
 VW KAEFER
 VW KAEFER Cabriolet (15)
 VW KARMANN GHIA Cabriolet (14, 34)

OE
 113407075
 311405583A

Coppia spunto/serraggio: 11
 Diametro esterno [mm]: 278
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° fori: 4
 Spessore disco freno [mm]: 9,5
 Spessore min. [mm]: 8
 Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DP0023JM

Disco freno



RENAULT GRAND SCÉNICC IV
 RENAULT MEGANE IV
 RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M_)
 RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_)
 RENAULT SCÉNIC IV
 RENAULT TALISMAN


OE

43 20 218 78R
 43 20 249 62R
 43 20 291 76R
 432021878R
 432024962R
 432029176R

Diametro centraggio [mm]: 52
 Diametro esterno [mm]: 290
 Foro interno-Ø [mm]: 114
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 11
 Spessore min. [mm]: 9,5
 Spessore [mm]: 90
 Tipo disco freno: Pieno

DP0179JM

Disco freno



BMW 7 (E65, E66, E67)


OE

34216765889
 34216864054

Altezza [mm]: 74
 Coppia spunto/serraggio: 12
 Diametro centraggio [mm]: 79
 Diametro esterno [mm]: 345
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 24
 Spessore min. [mm]: 22,4
 Tipo disco freno: ventilato

DP0342JM

Disco freno



SAAB 9-5 (YS3E)
 SAAB 9-5 Station wagon (YS3E)


OE

05391537
 12763591
 4907523
 5057476
 5391537
 DN20224251

Altezza [mm]: 69
 Coppia spunto/serraggio: 11,5
 Diametro centraggio [mm]: 65,5
 Diametro esterno [mm]: 286
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore min. [mm]: 8
 Tipo disco freno: Pieno

DP0345JM

Disco freno



JAGUAR F-TYPE Cabriolet
 JAGUAR F-TYPE Coupé
 JAGUAR XF (_J05_, CC9)
 JAGUAR XF SPORTBRAKE (CC9)
 JAGUAR XJ (X35_, _J12_, _J24_)
 JAGUAR XK Cabriolet (_J43_)


OE

C2P13648
 T2R5942

Altezza [mm]: 41,9
 Diametro centraggio [mm]: 64,5
 Diametro esterno [mm]: 376
 Foro interno-Ø [mm]: 108
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 26
 Spessore min. [mm]: 24
 Tipo disco freno: Autoventilato

DP0738JM

Disco freno



AUDI 100 (44, 44Q, C3)
 AUDI 100 Avant (43, C2)
 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3)
 AUDI 200 (43)
 AUDI 200 (44, 44Q)
 AUDI 200 Avant (44, 44Q)

OE

437615601

Coppia spunto/serraggio: 11
 Diametro esterno [mm]: 245
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore min. [mm]: 8
 Tipo disco freno: Pieno

Impianto frenante

DP448JM

Disco freno



ACURA ILX Tre volumi
 GREAT WALL TENGYI C50 Tre volumi
 HONDA CIVIC Coupé
 HONDA CIVIC IX Tre volumi (FB, FG)
 HONDA CIVIC VIII Hatchback (FN, FK)
 HONDA CIVIC VIII Tre volumi (FD, FA)


OE

3301105JZ08
 3501011XJZ08A
 42510SMGE20
 42510SNAA00
 42510SNAA01
 42510SNEA00

Altezza [mm]: 42
 Diametro centraggio [mm]: 64,2
 Diametro esterno [mm]: 260
 Diametro interno [mm]: 140,5
 Foro bullone ruota-Ø [mm]: 12,6
 Foro interno-Ø [mm]: 114,3
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori fissaggio: 4
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 9
 Spessore min. [mm]: 8
 Superficie: verniciato
 Tipo disco freno: Pieno

DP929JM

Disco freno



PEUGEOT 605 (6B)
 PEUGEOT 607 (9D, 9U)


OE

4246V7
 9640247180

Altezza [mm]: 51
 Diametro centraggio [mm]: 71
 Diametro esterno [mm]: 290
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 10
 Spessore min. [mm]: 8
 Tipo disco freno: Pieno

DP930JM

Disco freno



CITROEN JUMPER Autobus
 CITROEN JUMPER Furgonato
 CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio
 FIAT DUCATO Autobus (250)
 FIAT DUCATO Furgonato (250)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (250)


OE

1612435780
 1612435880
 51957511
 51957512

Altezza [mm]: 80
 Diametro centraggio [mm]: 79
 Diametro esterno [mm]: 300
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 22
 Spessore min. [mm]: 19,9
 Superficie: rivestito
 Tipo disco freno: Autoventilato

DPL17JM

Disco freno



LAND ROVER RANGE ROVER III (LM)

OE

LR011891
 LR031846

Altezza [mm]: 75
 Diametro centraggio [mm]: 79
 Diametro esterno [mm]: 365,2
 Foro interno-Ø [mm]: 120
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° fori fissaggio: 2
 N° fori: 5
 Spessore disco freno [mm]: 20
 Spessore min. [mm]: 17
 Tipo disco freno: ventilato

PAL26JM

Pastiglie freno



LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)
 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461)
 LAND ROVER RANGE ROVER V (L460)

OE

LR157389
 LR157390
 LR180976

Altezza [mm]: 112,8
 Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura
 Larghezza [mm]: 181,1
 Lato montaggio: Assale anteriore
 N° WVA: 26856
 Sistema frenante: Brembo
 Spessore [mm]: 17,2

Impianto frenante

PP0045JM
Pastiglie freno

 MG MG 4
 MG MG HS
 MG MG HS (AS33)

OE

 11223145
 11306733

 Altezza [mm]: 56,3
 Contatto avvisatore usura: Con contatto segnalazione usura
 Larghezza [mm]: 123,1
 Lato montaggio: Assale posteriore
 N° WVA: 26573
 N° WVA: 26574
 N° WVA: 26575
 Spessore [mm]: 15,5

PPL11JM
Pastiglie freno

 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (LW)
 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT III (L461)
 LAND ROVER RANGE ROVER V (L460)

OE

 LR156904
 LR156906
 M8E22M008AA

 Altezza 1 [mm]: 65,2
 Altezza 2 [mm]: 65,3
 Articolo complementare/Info integrativa: con accessori
 Contatto avvisatore usura: Predisposto per contatto segnalazione usura
 Larghezza [mm]: 144,5
 N° WVA: 20278
 N° WVA: 20279
 Sistema frenante: Mando
 Spessore [mm]: 17,3

Motore

BCA801JM
Cavo acceleratore

 SANTANA SAMURAI
 SUZUKI SJ 410
 SUZUKI SJ 410 Cabrio

OE

15910A80011

Lunghezza [mm]: 1267

BCA802M
Cavo acceleratore

 SUZUKI VITARA (ET, TA)
 SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)

OE

1591061A10

Lunghezza [mm]: 1000

BCA803JM
Cavo acceleratore

 SANTANA SAMURAI
 SUZUKI SJ 410 Cabrio
 SUZUKI SJ 413

OE

15910A83010

Lunghezza [mm]: 1002

Motore
BCA804JM
Cavo acceleratore


SUZUKI VITARA (ET, TA)
 SUZUKI VITARA Cabrio (ET, TA)

OE

1591063A01
 1591085C20

Lunghezza max. [mm]: 1155

BL008JM
Kit bulloni testata


ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
 ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_)
 ALFA ROMEO MITO (955)
 ALFA ROMEO TONALE (965_)
 CHRYSLER DELTA
 FIAT 500L

OE

1111779J52
 1111779J52 (10X)
 55206686
 55206686 (10X)
 55206689
 55214378

Apertura chiave: CV - M 14
 Dimensioni filettatura: M12x1,25x198
 N° viti/bulloni: 10
 Testa bullone-Profilo dado: Scanalature
 incassate (Ribe CV)

BL011JM
Kit bulloni testata


FIAT BRAVA (182)
 FIAT BRAVO I (182)
 FIAT DOBLO (119)
 FIAT DOBLO Cargo (223)
 FIAT MAREA (185)
 FIAT MAREA Weekend (185)

OE

7758731
 7758731 (10X)

Apertura chiave: CV - M 12
 Dimensioni filettatura: M10x1,75x101
 N° viti/bulloni: 10
 Testa bullone-Profilo dado: Scanalature
 incassate (Ribe CV)

BL012JM
Kit bulloni testata


ALFA ROMEO 145 (930)
 ALFA ROMEO 146 (930)
 ALFA ROMEO 147 (937)
 ALFA ROMEO 155 (167)
 ALFA ROMEO 156 (932)
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)

OE

7710582
 7710582 (10X)

Apertura chiave: M 13
 Dimensioni filettatura: M10x1,25x254
 N° viti/bulloni: 10
 Testa bullone-Profilo dado: Scanalature
 incassate (Ribe CV)

BL013JM
Kit bulloni testata


ALFA ROMEO MITO (955)
 CHRYSLER YPSILON
 FIAT 500 (312)
 FIAT 500 C (312)
 FIAT 500L
 FIAT PANDA (519, 312, 319)

OE

55225419
 55225419 (6X)

Apertura chiave: M 8
 Dimensioni filettatura: M9x1,25x120
 N° viti/bulloni: 6
 Testa bullone-Profilo dado: Scanalature
 incassate (Ribe CV)

Motore
BL122JM
Kit bulloni testata


ALPINA D3 (E90)
 ALPINA D3 Coupé (E92)
 ALPINA D3 Station wagon (E91)
 BMW 1 (E81)
 BMW 1 (E87)
 BMW 1 (F20)

OE
 11 12 7 807 294
 11 12 8 513 128
 11127807294
 1112851162
 11128511621
 11128511621 (10X)

Apertura chiave: TX - E 18
 Dimensioni filettatura: M12x1,5x200
 N° viti/bulloni: 10
 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno

BL402JM
Kit bulloni testata


ALFA ROMEO 147 (937)
 ALFA ROMEO 156 (932)
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
 ALFA ROMEO 159 (939)
 ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
 ALFA ROMEO GT (937)

OE
 55 571 177
 55571177
 55571777 (10X)
 56 07 692
 5607692
 5607692 (10X)

Apertura chiave: TX - T 60
 Dimensioni filettatura: M12x1,25x224,5
 N° viti/bulloni: 10
 Testa bullone-Profilo dado: Torx interno

BL614JM
Kit bulloni testata


DACIA DUSTER
 DACIA JOGGER
 DACIA LOGAN II
 DACIA LOGAN III
 DACIA LOGAN MCV II
 DACIA SANDERO II

OE
 11 05 693 95R
 110567488R
 110567488R (8X)
 110569395R
 110582794R
 110582794R (8X)

Apertura chiave: 10
 Dimensioni filettatura: M10x1,5x123
 N° viti/bulloni: 8
 Testa bullone-Profilo dado: Ad esagono incassato

BL615JM
Kit bulloni testata


NISSAN KUBISTAR Furgonato (X80)
 RENAULT CLIO I (B/C57_, 5/357_)
 RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_)
 RENAULT CLIO II Furgonato (SB0/1/2_)
 RENAULT KANGOO (KC0/1_)
 RENAULT KANGOO Express (FC0/1_)

OE
 77 00 107 044
 77 00 869 008
 7700107044
 7700107044 (10X)
 7700869008
 7700869008 (10X)

Apertura chiave: TX - E 12
 Dimensioni filettatura: M9x1,25x103
 N° viti/bulloni: 10
 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno

BL616JM
Kit bulloni testata


ARO 10
 DACIA PICK UP
 DACIA SOLENZA
 MITSUBISHI CARISMA (DA_)
 MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
 OPEL ARENA Autobus

OE
 30853027
 30853027 (10X)
 77 00 865 991
 7700865991
 7700865991 (10X)
 M853027

Apertura chiave: TX - E 14
 Dimensioni filettatura: M12x1,5x119
 N° viti/bulloni: 10
 Testa bullone-Profilo dado: Torx esterno

Motore

BL618JM
Kit bulloni testata

 MITSUBISHI i (HA_)
 SMART FORTWO Cabrio (451)
 SMART FORTWO Coupé (451)

OE
 10054A425 (8X)
 1005A425
 1320160069
 1320160069 (8X)
 A1320160069
 A1320160069 (8X)

 Apertura chiave: TX - T 50
 Dimensioni filettatura: M9x1,25x106
 N° viti/bulloni: 8
 Testa bullone-Profilo dado: Torx interno

EGR0217JM
Valvola ricircolo gas scarico-EGR

 ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
 FIAT 500L
 FIAT 500X
 FIAT DOBLO Cassone / Furgonato / Promiscuo (263)
 FIAT DOBLO MPV / Space wagon (152, 263)

OE
 55260127
 55275471
 55283136
 68275182AA
 68376412AA
 68413629AA

per N° OE: 55283136

KAA-001AJM
Kit albero a camme

 CITROEN BERLINGO (K9)
 CITROEN BERLINGO Furgonato (K9)
 CITROEN C-ELYSEE
 CITROEN C3 AIRCROSS II
 CITROEN C3 AIRCROSS II VAN (2C_, 2R_)
 CITROEN C3 III (SX)

OE
 16 381 598 80
 16 970 547 80
 1638159880
 2 646 856
 2646854
 2648852

 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con copertura
 Articolo supplementare occorrente (N° articolo): BL-221
 Lato montaggio: Lato aspirazione
 Lato montaggio: Lato scarico
 Misura catena distribuzione: 8mm Pitch
 N° articolo appaiato: KAA-001JM
 N° maglie catena: 42
 Specificazione: Assemblato

OP00008JM
Pompa olio

 BMW 1 (F20)
 BMW 1 (F21)
 MINI MINI (R56)
 MINI MINI Cabriolet (R57)
 MINI MINI CLUBMAN (R55)
 MINI MINI CLUBVAN (R55)

OE
 11417823007

 Articolo complementare/Info integrativa:
 senza guarnizione
 per N° OE: 11 41 7 823 007
 Tipo carburante: Diesel
 Tipo funzionamento: meccanico
 Tipo pompa: Pompa in tandem

OP00012JM
Pompa olio

 AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)
 AUDI A3 Limousine (8VS)
 AUDI A3 Sportback (8VA)
 SEAT LEON (5F1)
 SEAT LEON SC (5F5)

OE
 04L145208D

 Articolo complementare/Info integrativa:
 senza guarnizione
 per N° OE: 04L 145 208 D
 Tipo funzionamento: meccanico
 Tipo pompa: Pompa in tandem

Sospensioni

Sospensioni

KK-0444JM
Mozzo ruota


MG MG ZT
 MG MG ZT - T
 ROVER 75 (RJ)
 ROVER 75 Tourer (RJ)

OE
 GHK1693
 GHK1693INC01
 RLB100292
 RLB100292INC01

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con sensore ABS integrato
 Cerchione, N° fori: 5
 Flangia-Ø [mm]: 140

KK-0455JM
Mozzo ruota


RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

OE
 7700820850
 7701204690

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con anello sensore ABS
 Cerchione, N° fori: 5
 Flangia-Ø [mm]: 132,9

KK-0478JM
Mozzo ruota


FORD KUGA I

OE
 1538604
 1769851
 8V411A049AA
 AV4C2C300AAA

Cerchione, N° fori: 5
 Flangia-Ø [mm]: 136

KK-0482JM
Cuscinetti ruota


RENAULT 4 (112_)
 RENAULT 4 Furgonato (R21_, R23_)
 RENAULT 5 (122_)
 RENAULT 5 Furgonato (238_)
 RENAULT 6 (118_)

OE
 7701460637
 7703090036
 7703090271

Diametro esterno 1 [mm]: 62
 Diametro esterno 2 [mm]: 62
 Diametro interno 1 [mm]: 30
 Diametro interno 2 [mm]: 30
 Larghezza 1 [mm]: 16
 Larghezza 2 [mm]: 16

KK-0543JM
Mozzo ruota


RENAULT LAGUNA I (B56_, 556_)

OE
 7701206353

Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con sensore ABS integrato
 Cerchione, N° fori: 4
 Diametro esterno [mm]: 133
 Diametro interno 2 [mm]: 25
 Diametro interno [mm]: 25
 Dimensioni filettatura: M12X1,5
 N° denti, anello ABS: 88

Sospensioni

KK-0550JM
Mozzo ruota

SUZUKI IGNIS II


OE

 4340277A11
 4340277A20
 4340277A21
 4340277A70
 4340277A70000

 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 con anello sensore ABS
 Cerchione, N° fori: 4
 Diametro esterno [mm]: 120
 Diametro interno 2 [mm]: 28
 Diametro interno [mm]: 28
 Dimensioni filettatura: M12X1,25
 N° denti, anello ABS: 43

KK-0570JM
Mozzo ruota

MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE

10226250

Lato montaggio: Assale anteriore

KK-0571JM
Mozzo ruota

MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE

10094254

 Articolo complementare/Info integrativa 2:
 Cuscinetto ruota integrato nel mozzo
 Lato montaggio: Assale posteriore

KK-0572JM
Cuscinetti ruota

MG MG ZS Fuoristrada chiuso


OE

30004452

 Altezza [mm]: 39
 Diametro esterno [mm]: 74
 Diametro interno [mm]: 39
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Numero pezzi [pz.]: 3

KQ0140
Kit parapolvere, Ammortizzatore

MG MG 4


OE

 10969589
 11124760

Lato montaggio: Assale posteriore

Sospensioni

KQ0141
Kit parapolvere, Ammortizzatore


MG MG 4

OE

10970993

11229420

Lato montaggio: Assale anteriore

MQ-01200
Ammortizzatore

 GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Autobus
 GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Furgonato
 GIOTTI VICTORIA GLADIATOR Pianale
 piatto/Telaio

OE

 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Diametro interno [mm]: 12
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza max. [mm]: 460
 Lunghezza min. [mm]: 320
 N° pezzi occorrenti: 2
 Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MQ-01208
Ammortizzatore


GREAT WALL TENGYI C20R 2 volumi /Coda spiovente

OE

2915100D0001

2915100XG08XB

 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Diametro interno [mm]: 10
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza max. [mm]: 710
 Lunghezza min. [mm]: 490
 N° pezzi occorrenti: 2
 per N° OE: 2915100XG08XB
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-01215
Ammortizzatore

 MAHINDRA GOA
 MAHINDRA GOA Pick-up

OE

0403AA0450N

 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Diametro interno [mm]: 12
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: Dx
 Lato montaggio: Sx
 Lunghezza max. [mm]: 460
 Lunghezza min. [mm]: 320
 N° pezzi occorrenti: 2
 per N° OE: 0403AA0450N
 Tipo ammortizzatore: Pressione olio

Sospensioni

MQ-01216
Ammortizzatore


MAHINDRA XUV500

OE
 0403AA1010N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 N° articolo appaiato: MA-01217
 N° articolo appaiato: MJ01217
 N° articolo appaiato: MM-01217
 per N° OE: 0403AA1010N
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-01217
Ammortizzatore


MAHINDRA XUV500

OE
 0401BAA05521N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Collare inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 N° articolo appaiato: MA-01216
 N° articolo appaiato: MJ01216
 N° articolo appaiato: MM-01216
 per N° OE: 0401BAA05521N
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-01218
Ammortizzatore


MAHINDRA XUV500

OE
 0403BAA01070N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lato montaggio: Dx
 Lato montaggio: Sx
 N° pezzi occorrenti: 2
 per N° OE: 0403BAA01070N
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-01219
Ammortizzatore


MAHINDRA XUV500

OE
 0403BA0620N

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Diametro interno [mm]: 14
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lato montaggio: Dx
 Lato montaggio: Sx
 Lunghezza totale [mm]: 510
 N° pezzi occorrenti: 2
 per N° OE: 0403BA0620N
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MQ-01220
Ammortizzatore

 MAHINDRA BOLERO Pick-up
 MAHINDRA THAR

OE
 0403BA0201N

 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lato montaggio: Dx
 Lato montaggio: Sx
 N° pezzi occorrenti: 2
 per N° OE: 0403BA0201N
 Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MQ-01221
Ammortizzatore

 MAHINDRA GOA
 MAHINDRA GOA Pick-up

OE
 0403BA0680N

 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lato montaggio: Dx
 Lato montaggio: Sx
 N° pezzi occorrenti: 2
 per N° OE: 0403BA0680N
 Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MQ-01223
Ammortizzatore

 MAHINDRA GOA
 MAHINDRA GOA Pick-up

OE
 0403AA0940N

 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lato montaggio: Dx
 Lato montaggio: Sx
 Lunghezza min. [mm]: 300
 Lunghezza totale [mm]: 415
 N° pezzi occorrenti: 2
 per N° OE: 0403AA0940N
 Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MQ-01324
Ammortizzatore


VW T-ROC (A11)

OE
 5Q0513049HT
 5Q0513049JA
 L5QD513049N

 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
 Lato montaggio: Assale posteriore
 per N° OE: L5QD513049N
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MQ-01325

Ammortizzatore



AUDI A4 Allroad (8KH, B8)

OE

8K0 513 035 AC
8K0513035AC

Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore senza reggimolla
Lato montaggio: Assale posteriore
per N° OE: 8K0 513 035 AC
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-01335

Ammortizzatore



IVECO DAILY Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Autobus
IVECO DAILY III Cassone / Furgonato / Promiscuo
IVECO DAILY III Pianale piatto/Telaio
IVECO DAILY IV Autobus

OE

500378189
500378190
504043876
504043882
504064993
504069580

Alesaggio-Ø [mm]: 35
Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Diametro stelo pistone [mm]: 15,8
Lato montaggio: Assale posteriore
Lunghezza 1 [mm]: 316
Lunghezza 2 [mm]: 478
Peso [kg]: 2,470
Tipo ammortizzatore: Pressione olio

MQ-01361

Ammortizzatore



ALPINA B6 Coupé (F06)
BMW 5 (F10, F18)
BMW 5 Touring (F11)
BMW 6 Cabriolet (F12)
BMW 6 Gran Coupé (F06)

OE

31 31 6 784 013
31 31 6 789 361
31 31 6 789 603
31 31 6 798 779
31 31 6 798 781
31 31 6 852 873

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-01362
N° articolo appaiato: MJ01362
N° articolo appaiato: MM-01362
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-01362

Ammortizzatore



ALPINA B6 Coupé (F06)
BMW 5 (F10, F18)
BMW 5 Touring (F11)
BMW 6 Cabriolet (F12)
BMW 6 Gran Coupé (F06)

OE

31 31 6 784 014
31 31 6 789 362
31 31 6 789 604
31 31 6 798 780
31 31 6 798 782
31 31 6 852 874

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Forcella inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore con reggimolla
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-01361
N° articolo appaiato: MJ01361
N° articolo appaiato: MM-01361
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MQ-10144

Ammortizzatore



NISSAN PIXO (UA0)
SUZUKI ALTO (HA25, HA35)

OE

4106962L00
41602M68K00
543034A00F
543034A00L

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-10145
N° articolo appaiato: MJ10145
N° articolo appaiato: MM-10145
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-10145

Ammortizzatore



NISSAN PIXO (UA0)
SUZUKI ALTO (HA25, HA35)

OE

4106862L00
41601M68K00
543024A00F
543024A00L

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-10144
N° articolo appaiato: MJ10144
N° articolo appaiato: MM-10144
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-33134

Ammortizzatore



FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Tre volumi
FORD FOCUS III Turnier

OE

1855006
1866903
1866904
1866905
1898202
2227156

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Dx
N° articolo appaiato: MA-33135
N° articolo appaiato: MJ33135
N° articolo appaiato: MM-33135
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-33135

Ammortizzatore



FORD FOCUS III
FORD FOCUS III Tre volumi
FORD FOCUS III Turnier

OE

1866152
1866153
1866155
1885005
1898197
2227172

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
Lato montaggio: Assale anteriore Sx
N° articolo appaiato: MA-33134
N° articolo appaiato: MJ33134
N° articolo appaiato: MM-33134
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-40071

Ammortizzatore



OPEL CORSA E
OPEL CORSA E Van
VAUXHALL CORSA Mk IV (E)
VAUXHALL CORSAVAN Mk IV (E) (X15)

OE

013432673
13432673
13432674
13435302
13435303
436980

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
Lato montaggio: Assale posteriore
Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MQ-60034

Ammortizzatore



PEUGEOT 208
 PEUGEOT 208 Furgonato

OE

9808033680
 9820325480

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Diametro 1 [mm]: 47
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 N° articolo appaiato: MA-60035
 N° articolo appaiato: MJ60035
 N° articolo appaiato: MM-60035
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-60035

Ammortizzatore



PEUGEOT 208
 PEUGEOT 208 Furgonato

OE

9808033580
 9820325380

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Diametro 1 [mm]: 47
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 N° articolo appaiato: MA-60034
 N° articolo appaiato: MJ60034
 N° articolo appaiato: MM-60034
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-60037

Ammortizzatore



PEUGEOT 2008
 PEUGEOT 2008 I Van (CU_)

OE

9809625480
 9820327880

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Diametro 1 [mm]: 51
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 N° articolo appaiato: MA-60038
 N° articolo appaiato: MJ60038
 N° articolo appaiato: MM-60038
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-60038

Ammortizzatore



PEUGEOT 2008
 PEUGEOT 2008 I Van (CU_)

OE


9809625380
 9820327780

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Diametro 1 [mm]: 51
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 N° articolo appaiato: MA-60037
 N° articolo appaiato: MJ60037
 N° articolo appaiato: MM-60037
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MQ-60041

Ammortizzatore




CITROEN C3 II
 CITROEN C3 III (SX)
 CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)

OE
 9812428780

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Diametro esterno ammortizzatore a molla [mm]: 51
 Diametro stelo pistone [mm]: 22
 Lato montaggio: Assale anteriore Sx
 N° articolo appaiato: MA-60042
 N° articolo appaiato: MJ60042
 N° articolo appaiato: MM-60042
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-60042

Ammortizzatore



CITROEN C3 II
 CITROEN C3 III (SX)
 CITROEN C3 III Van (SX_, SY_)

OE
 9812428680

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Diametro esterno ammortizzatore a molla [mm]: 51
 Diametro stelo pistone [mm]: 22
 Lato montaggio: Assale anteriore Dx
 N° articolo appaiato: MA-60041
 N° articolo appaiato: MJ60041
 N° articolo appaiato: MM-60041
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-60045

Ammortizzatore



DACIA SANDERO
 RENAULT SANDERO/STEPWAY I

OE
 56 21 077 88R
 562107788R

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-70072

Ammortizzatore



RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_)

OE
 543028848R
 8200127279
 8200127280
 8200675732

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Amm. con molla d'arresto
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MQ-70075
Ammortizzatore


RENAULT CLIO IV

OE

 543021923R
 543023278R

 Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-90058
Ammortizzatore

 AUDI A1 Allstreet (GBH)
 AUDI A1 CITY CARVER (GBH)
 AUDI A1 Sportback (GBA)
 SEAT ARONA (KJ7)
 SKODA KAMIQ (NW4)
 SKODA SCALA

OE

 2Q0413031AA
 2Q0413031AB
 2Q0413031CF
 2Q0413031CP
 2Q0413031CT
 2Q0413031DA

 Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 170
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-90060
Ammortizzatore

 AUDI A4 (8K2, B8)
 AUDI A4 Avant (8K5, B8)
 AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)
 AUDI A6 Avant (4G5, C7, 4GD)

OE

 4G5513035E
 4G5513035G
 4GD513035B
 8K0513035AF
 8K0513035BB

 Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas


MQ-90066
Ammortizzatore

 JEEP AVENGER
 PEUGEOT 2008 II (U_)
 PEUGEOT 208 II (UB_, UP_, UW_, UJ_)

OE

 9834826580
 9836658080
 9846716480

 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Occhiello inferiore
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore telescopico
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-90067
Ammortizzatore

 VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
 VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
 VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
 VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)
 VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB,

OE


 7E8413031
 7E8413031A
 7H8413031C
 7LA413031M

 Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

Sospensioni

MQ-90068

Ammortizzatore



VW CALIFORNIA T5 Camper (7EC, 7EF, 7EG, 7HF)
 VW CALIFORNIA T6 Camper (SGC, SGG, SHC)
 VW MULTIVAN V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN)
 VW MULTIVAN VI (SGF, SGM, SGN)
 VW TRANSPORTER V Autobus (7HB, 7HJ, 7EB,

OE

7E5413031A
 7E5413031C
 7E5413031H
 7H0413031K
 7H0413031N

Ammortizzatore, sistema: A doppio tubo
 Ammortizzatore, tipo fissaggio: Spina superiore
 Ammortizzatore, tipo: Ammortizzatore tipo McPherson
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Tipo ammortizzatore: A pressione del gas

MQ-ASC081

Compressore, Impianto aria compressa



INFINITI QX56
 INFINITI QX80
 NISSAN ARMADA (Y62)

OE

534001LA4A
 534001LA4B
 534001LA4C

Articolo complementare/Info integrativa 2: con essiccatore
 Articolo complementare/Info integrativa: con relè
 Articolo complementare/Info integrativa: Sostituzione relè necessaria
 Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MQ-ASC082

Compressore, Impianto aria compressa



KIA BORREGO

OE

558102J000

Articolo complementare/Info integrativa 2: con essiccatore
 Articolo complementare/Info integrativa: senza relè
 Articolo complementare/Info integrativa: Sostituzione relè necessaria
 Tipo sospensione: per veicoli con sospensioni pneumatiche

MQ-ASV028

Valvola, Imp. aria compressa



ROLLS-ROYCE DAWN
 ROLLS-ROYCE GHOST
 ROLLS-ROYCE WRAITH Coupé

OE

37206782222
 37206850319
 37206886059
 6782222
 6850319
 6886059

Tipo valvola: Valvola elettromagnetica

SMQ0477C

Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla



AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A3 (8L1)
 AUDI TT (8N3)
 AUDI TT Roadster (8N9)
 FORD GALAXY (WGR)

OE

1J0412249
 357412249
 357412249A
 4503300051
 6R0412249
 7201688

Lato montaggio: Assale anteriore bilaterale

Sospensioni

SMQ0498C

Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla



LANCIA KAPPA (838A)
 LANCIA KAPPA Coupe (838)
 LANCIA KAPPA SW (838B)

OE
 50700511
 7778950

Lato montaggio: Assale anteriore

SMQ0503

Supporto ammortizzatore



AUDI A4 (8K2, B8)
 AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
 AUDI A4 Avant (8K5, B8)
 AUDI A5 (8T3)
 AUDI A5 Cabriolet (8F7)
 AUDI A5 Sportback (8TA)

OE
 8K0513353E
 8K0513353F

Lato montaggio: Assale posteriore

SMQ0505

Supporto ammortizzatore



FIAT PUNTO (176)
 FIAT PUNTO Cabriolet (176C)
 FIAT PUNTO Van (176L)
 LANCIA Y (840A)

OE
 46452740
 7775940

Lato montaggio: Assale anteriore

SMQ0525

Supporto ammortizzatore



AUDI A4 (8E2, B6)
 AUDI A4 (8EC, B7)
 AUDI A4 Avant (8E5, B6)
 AUDI A4 Avant (8ED, B7)
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
 AUDI A6 (4F2, C6)

OE
 4F0513353D

Lato montaggio: Assale posteriore

SMQ0535C

Cuscinetto volvente, Supporto ammortizz. a molla



MERCEDES-BENZ VIANO (W639)
 MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgonato (W639)
 MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639)

OE
 6399810025
 6399810125
 6399810225
 6399810325
 A6399810025
 A6399810125

Lato montaggio: anteriore

Sospensioni

ZCQ00009
Molla sospensione autotelaio

 AUDI TT (8J3)
 AUDI TT Roadster (8J9)

OE

 8J0 511 115 AK
 8J0 511 115 BA
 8J0 511 115 F

 Forma molla: Molla elicoidale con diametro filo costante
 Lato montaggio: Assale posteriore

ZCQ00010
Molla sospensione autotelaio

 NISSAN QASHQAI
 NISSAN QASHQAI (J11, J11_)
 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)

OE

54010BM91A

 Diametro esterno [mm]: 156
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 324
 Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCQ00011
Molla sospensione autotelaio


NISSAN X-TRAIL (T32)

OE

 540104CE0C
 540104CE1C
 540104CE2C
 540104CM0A

 Diametro esterno [mm]: 155
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 332
 Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCQ00016
Molla sospensione autotelaio

 VW PASSAT ALLTRACK (365)
 VW PASSAT ALLTRACK (3G5)
 VW PASSAT Variant (365)

OE

 3C0511115BP
 3C0511115BQ
 3Q0511115AS
 3Q0511115AT

 Diametro esterno [mm]: 118
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 364
 Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCQ00023
Molla sospensione autotelaio


SKODA OCTAVIA Combi (5E5)

OE

5Q0411105HN

 Diametro esterno [mm]: 149
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 332
 Spessore 1 [mm]: 12,2

Sospensioni

ZCQ00025
Molla sospensione autotelaio


RENAULT SANDERO/STEPWAY II (B8_)

OE
 540105571R

 Diametro esterno [mm]: 150
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 316
 Spessore 1 [mm]: 11,5

ZCQ00030
Molla sospensione autotelaio


HYUNDAI CRETA

OE
 54632M0200

 Diametro esterno [mm]: 147
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 327
 Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCQ00037
Molla sospensione autotelaio

 SKODA OCTAVIA (1Z3)
 SKODA YETI (5L)
 VW JETTA IV (162, 163)

OE
 1K0511115CK

 Diametro esterno [mm]: 114
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 372
 Parametro: E
 Spessore 1 [mm]: 11,8

ZCQ00038
Molla sospensione autotelaio


BMW 5 (F10, F18)

OE
 31336795427
 31336795428

 Diametro esterno [mm]: 115
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 361
 Parametro: AC
 Spessore 1 [mm]: 12,5

ZCQ00039
Molla sospensione autotelaio

 RENAULT CLIO Grandtour IV
 RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_)

OE
 550201136R

 Diametro esterno [mm]: 97
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 239
 Spessore 1 [mm]: 11,25

Sospensioni

ZCQ00041
Molla sospensione autotelaio


DACIA DUSTER

OE
 540107794R

 Diametro esterno [mm]: 134
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 394
 Spessore 1 [mm]: 11,8

ZCQ00042
Molla sospensione autotelaio


DACIA SANDERO

OE
 550209436R

 Diametro esterno [mm]: 104
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 339
 Spessore 1 [mm]: 11,8

ZCQ00043
Molla sospensione autotelaio


RENAULT ZOE

OE
 540101627R
 540103712R
 540105283R
 540106815R
 540106968R
 540107003R

 Diametro esterno [mm]: 157
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 337
 Spessore 1 [mm]: 12,5

ZCQ00044
Molla sospensione autotelaio


HYUNDAI ix35 (LM, EL, ELH)

OE
 546303U304

 Diametro esterno [mm]: 161
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 307
 Parametro: E
 Spessore 1 [mm]: 13,8

ZCQ00045
Molla sospensione autotelaio


HYUNDAI SANTA FÉ II (CM)

OE
 546302B950

 Diametro esterno [mm]: 157
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 366
 Parametro: AA
 Spessore 1 [mm]: 14,5

Sospensioni

ZCQ00046
Molla sospensione autotelaio


BMW 5 (F10, F18)

OE

33536794654

 Diametro esterno [mm]: 115
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 390
 Parametro: AC
 Spessore 1 [mm]: 12


ZCQ00047
Molla sospensione autotelaio


NISSAN NOTE (E12)

OE

 550203VU0A
 550203WF0A

 Diametro esterno [mm]: 133
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 287
 Parametro: AC
 Spessore 1 [mm]: 12,5

ZCQ00049
Molla sospensione autotelaio

 AUDI A3 Sportback (8VA)
 SKODA OCTAVIA Combi (5E5)
 VW GOLF VII (5G1, BE1)

OE

 5Q0511115BH
 5Q0511115BJ
 5Q0511115DR

 Diametro esterno [mm]: 108
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale posteriore
 Lunghezza [mm]: 350
 Parametro: E
 Spessore 1 [mm]: 12,2

ZCQ00050
Molla sospensione autotelaio

 HYUNDAI SOLARIS Tre volumi
 KIA RIO IV Tre volumi (SC, FB)

OE

54630H5103

 Diametro esterno [mm]: 155
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 323
 Parametro: E
 Spessore 1 [mm]: 13,2

ZCQ00051
Molla sospensione autotelaio

 HYUNDAI SOLARIS Tre volumi
 KIA RIO IV Tre volumi (SC, FB)

OE

54630H5003

 Diametro esterno [mm]: 153
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 321
 Parametro: E
 Spessore 1 [mm]: 12,8

Sospensioni

ZCQ00052
Molla sospensione autotelaio


BMW i3 (I01)

OE

 31336867117
 31336867118

 Diametro esterno [mm]: 117
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 319
 Parametro: AC
 Spessore 1 [mm]: 10,5

ZCQ00053
Molla sospensione autotelaio

 SKODA SUPERB (3T4)
 SKODA SUPERB Station wagon (3T5)
 VW PASSAT (3C2)
 VW PASSAT Variant (3C5)

OE

 3C0411105N
 3C0411105P

 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore

ZCQ00054
Molla sospensione autotelaio

 MERCEDES-BENZ VITO Furgonato (W447)
 MERCEDES-BENZ VITO Mixto (W447)
 MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447)

OE

 4473210100
 4473211104
 A4473210100
 A4473211104

 Diametro esterno [mm]: 160
 Forma molla: Molla ad elica
 Lato montaggio: Assale anteriore
 Lunghezza [mm]: 379
 Spessore 1 [mm]: 15

ZSQ00092
Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

 BMW 2 Gran Tourer (F46)
 BMW 2 Gran Tourer Van (F46)

OE

 51247411918
 51247445018
 7411918
 7445018

 Articolo complementare/Info integrativa: con molla esterna
 Corsa [mm]: 161,5
 Forza scarto [N]: 690
 Lunghezza [mm]: 588,5

ZSQ00093
Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

 BMW 2 Gran Tourer (F46)
 BMW 2 Gran Tourer Van (F46)

OE

 51247411917
 51247445017
 7411917
 7445017

 Articolo complementare/Info integrativa: con molla esterna
 Corsa [mm]: 161,5
 Forza scarto [N]: 690
 Lunghezza [mm]: 588,5

Sospensioni

ZSQ00097
Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

 BMW 2 Active Tourer (F45)
 BMW 2 Active Tourer Van (F45)

OE
 51247410916
 7410916

 Articolo complementare/Info integrativa: con
 molla esterna
 Corsa [mm]: 130
 Forza scarto [N]: 845
 Lunghezza [mm]: 528,5

ZSQ00098
Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

 BMW 2 Active Tourer (F45)
 BMW 2 Active Tourer Van (F45)

OE
 51247410915
 7410915

 Articolo complementare/Info integrativa: con
 molla esterna
 Corsa [mm]: 130
 Forza scarto [N]: 845
 Lunghezza [mm]: 528,5

ZSQ00113
Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

 ALPINA B3 (G20)
 ALPINA D3 (G20)
 BMW 3 (G20)

OE
 5124745061
 51247450612
 7450612

 Forza di compressione/pressione [N]: 25
 Forza di trazione [N]: 570
 Lunghezza [mm]: 331

ZSQ05060
Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

 MERCEDES-BENZ AMG GT (X290)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupè (C238)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213)

OE
 213 980 01 64
 2139800164
 2139800764
 A2139800164
 A2139800764

 Articolo complementare/Info integrativa: con
 tubo protezione
 Corsa [mm]: 160
 Forza scarto [N]: 260
 Lato montaggio: Sx
 Lunghezza [mm]: 471
 N° articolo appaiato: ZS05061
 N° articolo appaiato: ZSA05061
 N° articolo appaiato: ZSJ05061

ZSQ05061
Ammortizzatore pneumatico, Cofano bagagli /vano carico

 MERCEDES-BENZ AMG GT (X290)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W213)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E All-Terrain (S213)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A238)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupè (C238)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E T-Model (S213)

OE
 213 980 02 64
 2139800264
 2139800864
 A2139800264
 A2139800864

 Articolo complementare/Info integrativa: con
 tubo protezione
 Corsa [mm]: 160
 Forza scarto [N]: 260
 Lato montaggio: Dx
 Lunghezza [mm]: 471
 N° articolo appaiato: ZS05060
 N° articolo appaiato: ZSA05060
 N° articolo appaiato: ZSJ05060