




STARTERS MOTORINI AVVIAMENTO



www.qualitytested.com


CATALOGUE
FOR CARS AND
COMMERCIAL VEHICLES

CATALOGO
PER AUTOVETTURE E
VEICOLI COMMERCIALI

Impianto elettrico

MT-101JM

Motorino d'avviamento



ALFA ROMEO 145 (930)
 ALFA ROMEO 146 (930)
 ALFA ROMEO 147 (937)
 ALFA ROMEO 156 (932)
 ALFA ROMEO 156 Sportwagon (932)
 ALFA ROMEO 159 (939)

OE
 1202282
 3110079J00
 3110079J00000
 31100H79J00
 31100H79J00000
 31100T79J00

Flangia-Ø [mm]: 81,5
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-102JM

Motorino d'avviamento



ALFA ROMEO MITO (955)
 CITROEN NEMO Station wagon
 FIAT 500 (312)
 FIAT 500 C (312)
 FIAT DOBLO (119)
 FIAT FIORINO MPV / Space wagon (225_)

OE
 09115193
 1202265
 1202499
 1571299
 1612794380
 1637179980

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-103JM

Motorino d'avviamento



ABARTH 124 Spider (348_)
 ABARTH 500 (312)
 ABARTH 500C (312)
 ABARTH PUNTO EVO (199)
 ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
 ALFA ROMEO MITO (955)

OE
 1202291
 1202503
 136908
 1542468
 1567033
 1726802

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 10
 N° denti: 8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-104JM

Motorino d'avviamento



FIAT PALIO (178BX)
 FIAT PALIO Weekend (178DX)
 FIAT PUNTO (188)
 FIAT SEICENTO (187)
 FIAT SIENA (178_)
 LANCIA Y (840A)

OE
 136910
 2506910
 46429594
 46473785
 46518059
 46548653

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° denti: 8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-105JM

Motorino d'avviamento



DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN II
 DACIA LOGAN MCV (KS_)
 DACIA LOGAN MCV II
 DACIA LOGAN Pick-up (US_)
 DACIA SANDERO

OE
 2330000Q0F
 2330000Q1H
 2330000Q1M
 2330000Q2C
 2330000Q6L
 2330000QA0

Flangia-Ø [mm]: 63
 Morsetto: M8 B+, Pin "50" Plug
 N° denti: 10
 N° denti: 12
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-106JM

Motorino d'avviamento



IVECO MASSIF Pick-up
IVECO MASSIF Station Wagon

OE

1516689R
2994100
2995990
2997002
42498717
500059592

Flangia-Ø [mm]: 81,5
Morsetto: M8, Pin "50" M6
N° denti: 9
N° fori filettati: 3
N° fori fissaggio: 3
Potenza motore avviamento[KW]: 2,3
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-107JM

Motorino d'avviamento



FORD FIESTA V (JH_, JD_)
FORD FIESTA VI
FORD FUSION (JU_)
MAZDA 2 (DY)

OE

1140757
1144505
1350459
1366195
1368974
1483817

Morsetto: M8, Pin "50" M6
N° denti: 12
N° fori filettati: 2
N° fori fissaggio: 3
Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-108JM

Motorino d'avviamento



CITROEN BERLINGO (B9)
CITROEN BERLINGO (K9)
CITROEN BERLINGO (MF)
CITROEN C-ELYSEE
CITROEN C1 (PM_, PN_)
CITROEN C2 (JM_)

OE

00005802AZ
00005802FG
1213257
1638115880
28100YV010
28100YV011

Morsetto: Pin "30" M8 B+
Morsetto: Pin "50" M5
N° denti: 11
N° denti: 12
N° fori filettati: 2
N° fori fissaggio: 4
Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-109JM

Motorino d'avviamento



CITROEN JUMPER Autobus
CITROEN JUMPER Autobus (230P)
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
CITROEN JUMPER Furgonato
CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
CITROEN JUMPER Furgonato (244)

OE

130019808
1300198080
130019808080
131955508
1319555080
1319555088

Flangia-Ø [mm]: 81,5
Morsetto: M8, Pin "50" M6
N° denti: 9
N° fori filettati: 3
N° fori fissaggio: 3
Potenza motore avviamento[KW]: 2,5
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-110JM

Motorino d'avviamento



CITROEN JUMPER Autobus (230P)
CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
CITROEN JUMPER Furgonato (244)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (230)
CITROEN JUMPER Pianale piatto/Telaio (244)

OE

1319555080
1331329080
134705808
1347058080
134705880
1524014R

Flangia-Ø [mm]: 82
Morsetto: M8
N° denti: 9
N° fori filettati: 3
N° fori fissaggio: 3
Potenza motore avviamento[KW]: 2,5
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-111JM

Motorino d'avviamento



CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN BX (XB-_)
 CITROEN BX Break (XB-_)
 CITROEN C-CROSSER (EP_)
 CITROEN C15 Station wagon
 CITROEN C4 Coupé (LA_)

OE

1320921080
 1332419080
 1502453001E
 151412580
 1516680R
 1516741R

Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-112JM

Motorino d'avviamento



CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN BX (XB-_)
 CITROEN BX Break (XB-_)
 CITROEN C-CROSSER (EP_)
 CITROEN C15 Station wagon
 CITROEN C4 Coupé (LA_)

OE

0016531
 1005831356
 1319121080
 1342792080
 1516776R
 1516779R

Flangia-Ø [mm]: 66
 Morsetto: M8, Pin "50" M5
 N° denti: 10
 N° denti: 11
 N° denti: 12
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-113JM

Motorino d'avviamento



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Station wagon (S202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S203)


OE

0031515001
 003151500180
 0041512101
 004151210180
 0041513001
 004151300180

Flangia-Ø [mm]: 82,5
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-114JM

Motorino d'avviamento



FORD FIESTA IV (JA_, JB_)
 FORD FOCUS (DAW, DBW)
 FORD FOCUS Station wagon (DNW)
 FORD FOCUS Tre volumi (DFW)
 FORD PUMA (EC_)
 MAZDA 121 III (JASM, JBSM)

OE

0018882
 1004565
 1004566
 1011330
 1011331
 1018882

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-115JM

Motorino d'avviamento



CITROEN AX (ZA-_)
 CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN C-ELYSEE
 CITROEN C2 (JM_)
 CITROEN C3 I (FC_)

OE

1613850
 1638115980
 5802000000000
 580298
 580299
 5802A0

Morsetto: M8, Pin "50" M5
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-116JM

Motorino d'avviamento



ALFA ROMEO 159 (939)
 ALFA ROMEO 159 Sportwagon (939)
 ALFA ROMEO BRERA
 ALFA ROMEO SPIDER (939)
 CHRYSLER DELTA
 FIAT BRAVO II (198)

OE
 0001Y03631
 00K68080459AA
 3110055L00
 3110055L00000
 3110055L01
 31100T55L00

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8 B+, Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-117JM

Motorino d'avviamento



FIAT PALIO (178BX)
 FIAT PALIO Weekend (178DX)
 FIAT PANDA (141A_)
 FIAT PUNTO (188)
 FIAT SEICENTO (187)
 FIAT SIENA (178_)

OE
 46432262
 46465475
 46758241
 46763530
 46765839
 46796553

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-118JM

Motorino d'avviamento



LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD)
 LAND ROVER DEFENDER Pick-up (LD_)
 LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD)

OE
 1372739
 1375378
 1385378
 1574338
 1606413580
 1638117780

Flangia-Ø [mm]: 89
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-119JM

Motorino d'avviamento



FORD C-MAX (DM2)
 FORD C-MAX II
 FORD FOCUS C-MAX
 FORD FOCUS II (DA_)
 FORD FOCUS II Station wagon (DA_)
 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_)

OE
 1229427
 1233234
 1254222
 1368970
 1469712
 1707507

Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-120JM

Motorino d'avviamento



AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 AUDI Q3 (8U)

OE
 02M911023N
 02M911023NX
 02M911023P
 02M911023PX
 02M911024
 02M911024A

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 11
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-121JM

Motorino d'avviamento



FORD ESCORT CLASSIC (AAL, ABL)
 FORD ESCORT V (GAL)
 FORD ESCORT V Station wagon (GAL, AVL)
 FORD ESCORT VI (GAL)
 FORD ESCORT VI Station wagon (GAL)
 FORD ESCORT VI Tre volumi (GAL)


OE

1008813
 1008835
 1027300
 1058429
 1061267
 1061627

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-122JM

Motorino d'avviamento



MERCEDES-BENZ CLASSE X (470)
 NISSAN NAVARA Pick-up (D23)
 NISSAN QASHQAI / QASHQAI +2 (J10, JJ10)
 NISSAN X-TRAIL (T31)
 RENAULT ALASKAN
 RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)

OE

1202193
 1202204
 1202395
 1638118680
 2330000Q0A
 2330000Q0D

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 10
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-123JM

Motorino d'avviamento



HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)
 HYUNDAI TERRACAN (HP)
 MITSUBISHI GALANT VI (EA_)
 MITSUBISHI GALANT VI Station wagon (EA_)
 MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
 MITSUBISHI LANCER V (CB/D_A)

OE

23300FY500
 3610042250
 3610042350
 3610042450
 DMX140056
 M002T84170

Flangia-Ø [mm]: 77
 Morsetto: M10
 N° denti 1: 12
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-124JM

Motorino d'avviamento



CITROEN C1 (PM_, PN_)
 CITROEN C1 II
 PEUGEOT 107
 PEUGEOT 108
 TOYOTA AYGO (PAB4_, KGB4_)
 TOYOTA AYGO (WNB1_, KGB1_)

OE

1612092980
 1612350580
 281000Q012
 281000Q012C
 281000Q012D
 281000Q021

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-125JM

Motorino d'avviamento



FIAT CINQUECENTO (170)
 FIAT PANDA (141A_)
 FIAT SEICENTO (187)
 FIAT UNO (146A/E)
 LANCIA A 112
 SEAT FURA (025A)

OE

0003914191
 0003974104
 0011891
 0014710
 127908000AX
 3914191

Flangia-Ø [mm]: 62
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-126JM

Motorino d'avviamento



CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN C1 (PM_, PN_)
 CITROEN C2 (JM_)
 CITROEN C3 I (FC_)
 CITROEN C3 II
 CITROEN C3 III (SX)

OE

02T911023Q
 28100YV020
 3110073J00
 3647959
 5645100680
 580228

Morsetto: M8
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,5
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-127JM

Motorino d'avviamento



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 SEAT ALTEA (5P1)
 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)
 SEAT CORDOBA (6L2)

OE

02Z911023B
 02Z911023F
 02Z911023FX
 02Z911023H
 02Z911023HX
 02Z911024J

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-128JM

Motorino d'avviamento



CHEVROLET CORSA Pick-up
 CHEVROLET CORSA Station wagon
 CHEVROLET CORSA Tre volumi
 CHEVROLET TRAX
 HONDA CIVIC VII Hatchback (EU, EP, EV)
 OPEL ASTRA CLASSIC (L48)

OE

1202591
 136934
 1638117380
 2506934
 31200PLZD00
 6202000

Flangia-Ø [mm]: 78
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M4
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-129JM

Motorino d'avviamento



FORD C-MAX (DM2)
 FORD FOCUS C-MAX
 FORD FOCUS II (DA_)
 FORD FOCUS II Cabriolet
 FORD FOCUS II Station wagon (DA_)
 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_)

OE

1427763
 1476606
 1529431
 1904993
 4M5T11000FA
 6G9N11000GA

Flangia-Ø [mm]: 63
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-130JM

Motorino d'avviamento



BMW 02 (E10)
 BMW 02 Cabriolet (E10)
 BMW 02 Touring (E6)
 BMW 1500-2000 (115, 116, 118, 121)
 BMW 1600 GT Coupe
 BMW 2000-3.2 Coupe (E9)

OE

1005821194
 12411308543
 12411312104
 12411312130
 1312104
 1312130

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-131JM

Motorino d'avviamento



DAEWOO LACETTI 2 volumi /Coda spiovente (KLAN)
 FIAT STILO (192)
 FIAT STILO Multi Wagon (192)
 OPEL AGILA (A) (H00)
 OPEL COMBO Tour

OE
 091151190
 09151190
 12596233
 24436877
 25187957
 3110084AE

Flangia-Ø [mm]: 68
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-132JM

Motorino d'avviamento



HYUNDAI GALLOPER I
 HYUNDAI GALLOPER II (JK-01)
 HYUNDAI TERRACAN (HP)
 MITSUBISHI GALANT II Station Wagon (A16_V)
 MITSUBISHI GALANT IV (A16_)
 MITSUBISHI GALANT V (E5_A, E7_A, E8_A)

OE
 1516954R
 3610042010
 3610042011
 3610042050
 3610047600
 3610047650

Flangia-Ø [mm]: 77
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-133JM

Motorino d'avviamento



CARBODIES TX1
 FORD MAVERICK (UDS, UNS)
 NISSAN NAVARA (D21)
 NISSAN NAVARA (D22)
 NISSAN PATHFINDER (R50)
 NISSAN PICK UP (D21)

OE
 1516934
 1516934R
 1953357
 1958173
 1962439
 2330002N00

Flangia-Ø [mm]: 95
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,5
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-134JM

Motorino d'avviamento



FIAT DOBLO (119)
 LANCIA YPSILON (843)
 OPEL AGILA (A) (H00)
 OPEL AGILA (B) (H08)
 OPEL ASTRA CLASSIC (L48)
 OPEL ASTRA H (L48)

OE
 1202224
 1202399
 1638136480
 3110084ECO
 3110084EC0000
 3110085E00

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-135JM

Motorino d'avviamento



TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)

OE
 2280009540
 281000J010
 281000J020
 281000J02084
 281000J020R
 281000J030

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-136JM

Motorino d'avviamento




IVECO DAILY I Autobus
 IVECO DAILY I Cassone / Furgonato / Promiscuo
 IVECO DAILY I Pianale piatto/Telaio
 IVECO DAILY I Ribaltabile
 IVECO DAILY II Cassone / Furgonato / Promiscuo

OE
 004719664
 106055
 1516663R
 1516714R
 1516792R
 2995140

Flangia-Ø [mm]: 110
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-137JM

Motorino d'avviamento



AUTOBIANCHI Y10
 FIAT PANDA (141A_)
 FIAT TIPO (160)
 FIAT UNO (146A/E)
 LANCIA Y10 (156)

OE
 0013940
 46231510
 4623510
 46402984
 5999906
 71ZBAB

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-138JM

Motorino d'avviamento



CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T200)
 CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255)
 CHEVROLET AVEO Tre volumi (T200)
 CHEVROLET AVEO Tre volumi (T250, T255)

OE
 09000700
 09000756
 09115191
 09117031
 09130838
 09133598

Flangia-Ø [mm]: 68
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-139JM

Motorino d'avviamento



DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN II
 DACIA LOGAN MCV II
 DACIA SANDERO
 DACIA SANDERO II
 RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_)

OE
 2330000QAM
 2330000QAY
 233008504R
 5802X6
 7700864608
 7700864608A

Flangia-Ø [mm]: 63,5
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-140JM

Motorino d'avviamento



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)

OE
 281000N010

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-141JM

Motorino d'avviamento



LEXUS IS II (GSE2_, ALE2_, USE2_)
 TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)

OE
 281000G040
 281000R010
 281000R01084
 281000R021
 281000R030
 281000R03084

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-142JM

Motorino d'avviamento



MITSUBISHI CARISMA (DA_)
 MITSUBISHI CARISMA Tre volumi (DA_)
 MITSUBISHI SPACE STAR (DG_A)
 NISSAN PRIMERA (P12)
 NISSAN PRIMERA Hatchback (P12)
 NISSAN PRIMERA Station wagon (WP12)

OE
 1810A048
 2330000Q0E
 2330000QAC
 2330000QAE
 23300AW300
 23300AW302

Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-143JM

Motorino d'avviamento



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)
 MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

OE
 0051511601
 005151160180
 00515160180
 0051517401
 005151740180
 51517401

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-144JM

Motorino d'avviamento



OPEL ASTRA GTC J
 OPEL ASTRA J
 OPEL ASTRA J Sports Tourer
 OPEL ASTRA J Tre volumi
 OPEL CORSA D
 OPEL MERIVA B

OE
 1202110
 1202281
 1202421
 55566800
 55568572
 71739864

Flangia-Ø [mm]: 68
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-145JM

Motorino d'avviamento



CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN BERLINGO (K9)
 CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN C-ELYSEE
 CITROEN C2 (JM_)
 CITROEN C3 AIRCROSS II

OE
 12417794971
 12417805098
 1638116880
 3110069K00
 3640318
 5802AE

Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-146JM

Motorino d'avviamento



AUDI A2 (8Z0)
 AUDI A3 (8L1)
 FORD GALAXY (WGR)
 SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
 SEAT AROSA (6H)
 SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

OE

02A911023G
 02A911023GX
 02A911023J
 02A911023JX
 02A911023R
 02A911023RX

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,8
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-147JM

Motorino d'avviamento



SUZUKI JIMNY (FJ)
 SUZUKI JIMNY Fuoristrada aperto (SN)
 SUZUKI SAMURAI (SJ)
 SUZUKI SAMURAI Fuoristrada aperto (SJ)
 SUZUKI SJ 413
 SUZUKI VITARA (ET, TA)

OE

1A5118400
 3100083021
 3110060A10
 3110060A10000
 3110060A11
 3110060A12

Flangia-Ø [mm]: 66
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-148JM

Motorino d'avviamento



AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3)
 AUDI 80 (8C, B4)
 AUDI 80 Avant (8C, B4)
 AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3)
 AUDI A4 (8D2, B5)
 AUDI A4 (8E2, B6)

OE

068911023P
 068911023PX
 068911023R
 068911023RX
 068911023S
 068911023SX

Flangia-Ø [mm]: 82,5
 Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" 6.3mm Spade
 N° denti: 10
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-149JM

Motorino d'avviamento



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)
 MERCEDES-BENZ CLASSE A (W169)
 MERCEDES-BENZ CLASSE B (W245)
 MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

OE

0041518501
 004151850180
 0051212101
 0051511101
 00515111010080
 005151110180

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-150JM

Motorino d'avviamento



FORD MONDEO III (B5Y)
 FORD MONDEO III Station wagon (BWY)
 FORD MONDEO III Tre volumi (B4Y)
 JAGUAR X-TYPE (CF1)
 JAGUAR X-TYPE Estate
 LTI TX

OE

0255CB
 1096338
 1120215
 1140110
 1151641
 1202166

Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 19
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-151JM

Motorino d'avviamento



ALFA ROMEO MITO (955)
 CHRYSLER YPSILON
 CITROEN NEMO Station wagon
 FIAT 500 (312)
 FIAT 500 C (312)
 FIAT 500L

OE
 1202203
 1202266
 1202508
 1612794380
 1616323380
 1723350

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-152JM

Motorino d'avviamento



DACIA SOLENZA
 DACIA SUPERNOVA
 MAZDA 2 (DE)
 RENAULT 11 (B/C37_)
 RENAULT 19 I (B/C53_)
 RENAULT 19 I Cabriolet (D53_)

OE
 0000431120
 0000434120
 1059564
 1516729R
 1516807R
 17089200

Flangia-Ø [mm]: 66
 Morsetto: M8
 N° denti: 11
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 4
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-153JM

Motorino d'avviamento



NISSAN CABSTAR Pick-up
 NISSAN TRADE Autobus
 NISSAN TRADE Furgonato
 NISSAN TRADE Pianale piatto/Telaio

OE
 136914
 233000T600
 2330015900
 233001S900
 2330054T00
 2330090067

Flangia-Ø [mm]: 95
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-154JM

Motorino d'avviamento



NISSAN MICRA C+C (K12)
 NISSAN MICRA II (K11)
 NISSAN MICRA III (K12)
 NISSAN NOTE (E11)

OE
 233001F710
 233001F715
 233001F770
 233001F771
 233001F772
 233001F772B

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-155JM

Motorino d'avviamento



DACIA DOKKER
 DACIA DUSTER
 DACIA LODGY
 RENAULT CAPTUR
 RENAULT CLIO Grandtour IV
 RENAULT CLIO IV

OE
 2330000Q3D
 233000557R
 233000779R
 233001071
 233001071R
 233003307R

Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-156JM

Motorino d'avviamento



SMART CABRIO (450)
 SMART CITY-COUPE (450)
 SMART CROSSBLADE (450)
 SMART FORTWO Cabrio (450)
 SMART FORTWO Coupé (450)
 SMART ROADSTER (452)

OE
 0003188V004
 0003188V005
 0003188V006
 0003188V007
 0003188V008
 0003188V008000000

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-157JM

Motorino d'avviamento



MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupé (C204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C T-Model (S204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W212)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Cabriolet (A207)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupé (C207)

OE
 0009060126
 000906012680
 0061514501
 006151450180
 61514501
 6519060025

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-158JM

Motorino d'avviamento



FIAT FIORINO Pick up (146)
 FIAT PALIO (178BX)
 FIAT PALIO Weekend (178DX)
 FIAT PUNTO (176)
 FIAT SIENA (178_)
 FIAT STRADA Pick-up (178E)

OE
 46430721
 46439669
 4643970
 46439700
 46440079
 46446291

Flangia-Ø [mm]: 82
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-159JM

Motorino d'avviamento




DACIA DOKKER
 DACIA DUSTER
 DACIA LODGY
 DACIA LOGAN II
 DACIA LOGAN MCV II
 DACIA SANDERO II

OE
 231004GD3A
 231004GD3ACX
 231004GD3AEM
 2330000Q2H
 2330000Q3B
 233000379R

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 12
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-160JM

Motorino d'avviamento



RENAULT AVANTIME (DE0_)
 RENAULT ESPACE III (JE0_)
 RENAULT ESPACE IV (JK0/1_)
 RENAULT LAGUNA II (BG0/1_)
 RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_)
 RENAULT VEL SATIS (BJ0_)


OE
 1202206
 1202208
 2330000Q0B
 2330000Q0C
 2330000QAF
 2330000QAG

Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-161JM

Motorino d'avviamento



PIAGGIO APE (MP) VESPACAR
 PIAGGIO APE TM Furgonato
 PIAGGIO APE TM Pianale piatto/Telaio

OE

157715
 803499
 8034993
 834692

N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Tensione [V]: 12

MT-162JM

Motorino d'avviamento



FORD C-MAX II
 FORD FOCUS II (DA_)
 FORD FOCUS II Station wagon (DA_)
 FORD FOCUS II Tre volumi (DA_)
 FORD FOCUS III
 FORD FOCUS III Tre volumi

OE

1687623
 1715211
 1778016
 1893556
 1898356
 2033247

Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-163JM

Motorino d'avviamento



BMW 1 (E87)
 BMW 3 (E46)
 BMW 3 Cabriolet (E46)
 BMW 3 Compact (E46)
 BMW 3 Coupe (E46)
 BMW 3 Touring (E46)

OE

12417787354
 12417787356
 4110907CD
 7787354
 7787356

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: 30H M5
 Morsetto: Pin 50 M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,6
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-164JM

Motorino d'avviamento



CHEVROLET MATIZ (M200, M250)
 CHEVROLET SPARK
 DAEWOO MATIZ
 DAEWOO MATIZ (KLYA)
 DAEWOO TICO (KLY3)
 SUZUKI WAGON R+ (EM)

OE

25186107
 3110070B20
 3110075F0
 3110075F00
 3110075F01
 3110075F01000

Flangia-Ø [mm]: 75
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-165JM

Motorino d'avviamento



SUBARU TREZIA
 TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA AURIS (NZE18_, ZRE18_)
 TOYOTA AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_)

OE

281000N040
 281000N04084
 281000N060
 2810033090
 2810033110

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,6
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-166JM

Motorino d'avviamento



AUDI A6 (4B2, C5)
 DAEWOO MATIZ (KLYA)
 JAGUAR XJ (X350, X358)
 NEW HOLLAND TN-A
 TOYOTA LAND CRUISER (KDJ12_, GRJ12_)

OE
 0005801441816
 580 144 18 16
 5801441816

Flangia-Ø [mm]: 110
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,6
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-167JM

Motorino d'avviamento



TOYOTA AVENSIS VERSO (_CLM2_, _ACM2_)
 TOYOTA CARINA E (_T19_)
 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)
 TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_)
 TOYOTA COROLLA (_E11_)
 TOYOTA COROLLA Compact (_E11_)

OE
 2810064140
 2810064310
 2810064430
 281006443084
 9622809364
 TT15639

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-168JM

Motorino d'avviamento



FIAT BRAVA (182)
 FIAT BRAVO I (182)
 FIAT DOBLO (119)
 FIAT MAREA (185)
 FIAT MAREA Weekend (185)
 FIAT MULTIPLA (186)

OE
 361002B402
 46231536
 46451529
 46524472
 46531437
 46748349

Flangia-Ø [mm]: 63,5
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-169JM

Motorino d'avviamento



BMW 1 (E81)
 BMW 1 (E87)
 BMW 1 (F20)
 BMW 1 (F21)
 BMW 1 Cabriolet (E88)
 BMW 1 Coupé (E82)

OE
 12417798006
 12417801203
 12417802508
 12417804138
 12417804140
 12417811601

Flangia-Ø [mm]: 69
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-170JM

Motorino d'avviamento



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 AUDI TT (8J3)
 AUDI TT (8N3)
 AUDI TT Roadster (8J9)

OE
 02E911023H
 02E911023HX
 02E911023L
 02E911023LX
 2E911023H
 2E911023HX

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-171JM

Motorino d'avviamento



DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN Pick-up (US_)
 DACIA SANDERO
 NISSAN ALMERA II (N16)
 NISSAN ALMERA II Hatchback (N16)
 NISSAN MICRA III (K12)

OE

2330000Q0G
 2330000Q0H
 2330000QAB
 2330000QAW
 2330000QAZ
 2330000QUA

Flangia-Ø [mm]: 65
 Morsetto: M8
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-172JM

Motorino d'avviamento



BMW 1 Cabriolet (E88)
 HYUNDAI ACCENT III (MC)
 HYUNDAI ACCENT III Tre volumi (MC)
 HYUNDAI ACCENT IV Tre volumi (RB)
 HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (MD, UD)
 HYUNDAI GETZ (TB)

OE

361002A000
 361002A100
 361002A300
 TT16345
 TT16345PRO

Flangia-Ø [mm]: 77
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-173JM

Motorino d'avviamento



BMW 1 (E81)
 BMW 1 (E87)
 BMW 3 (E46)
 BMW 3 (E90)
 BMW 3 Cabriolet (E46)
 BMW 3 Cabriolet (E93)

OE

12417794952
 12417796892
 12417798035
 12417798036
 7794952
 7796892

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-174JM

Motorino d'avviamento



CHRYSLER SEBRING (JS)
 CHRYSLER SEBRING Cabriolet (JS)
 DODGE AVENGER
 DODGE CALIBER
 DODGE JOURNEY
 JEEP COMPASS (MK49)

OE

050033440AC
 05033440AA
 05033440AC
 1810A062
 1810A143
 5033440AA

Morsetto: M8 B+
 N° denti: 22
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-175JM

Motorino d'avviamento



METROCAR Taxi
 TOYOTA CROWN Tre volumi (S1_)
 TOYOTA HILUX Fuoristrada chiuso (ZN13_, LN9_, RN1_, YN8_,
 TOYOTA HILUX II Pick-up (RN6_, RN5_, LN6_, YN6_, YN5_, LN

OE

1516979R
 2810005030
 2810014070
 2810054070
 2810054080
 2810054100

Flangia-Ø [mm]: 82,5
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-176JM

Motorino d'avviamento



CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T200)
 CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T250, T255)
 CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300)

OE

25187951
 63522629
 96289430
 96469962
 96497702
 96943429

Flangia-Ø [mm]: 75
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Posizione /Grado: 30
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-177JM

Motorino d'avviamento



DACIA DOKKER
 DACIA DUSTER
 DACIA LODGY
 DACIA LOGAN (LS_)
 DACIA LOGAN II
 DACIA LOGAN MCV (KS_)

OE

2330000QAA
 2330000QAX
 233001105R
 233004003R
 233007189R
 233009363R

Flangia-Ø [mm]: 65
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-178JM

Motorino d'avviamento



AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 SEAT ALTEA (5P1)
 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)

OE

027911023S
 02T911023R
 02T911023RX
 02T911023S
 02T911023SX
 02T911024A

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 10
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-179JM

Motorino d'avviamento



FIAT SEDICI
 SUBARU JUSTY III (G3X)
 SUZUKI GRAND VITARA II (JT)
 SUZUKI IGNIS (FH)
 SUZUKI IGNIS II
 SUZUKI JIMNY (FJ)

OE

3110063J00
 3110063J10
 3110075F60
 3110080G0
 3110080G00
 3110080G1

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" 6.4mm Plug
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-180JM

Motorino d'avviamento



MITSUBISHI PAJERO II (V3_W)
 MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W)
 MITSUBISHI PAJERO III (V7_W, V6_W)
 MITSUBISHI PAJERO III Fuoristrada aperto (V6_W, V7_W)
 MITSUBISHI PAJERO IV (V8_W, V9_W)

OE

009154720280
 1516512R
 1810A050
 1810A050R
 A009154720280
 M002T63271

Flangia-Ø [mm]: 77
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-181JM

Motorino d'avviamento



DAIHATSU HIJET Furgonato (S85)
 DAIHATSU HIJET Pick-up
 PIAGGIO PORTER Autobus
 PIAGGIO PORTER Furgonato
 PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio

OE
 2280005711
 2810087548
 2810087551
 2810087551000

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-182JM

Motorino d'avviamento



RENAULT KANGOO (KC0/1_)
 RENAULT MEGANE I (BA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_)
 RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_)
 RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_)

OE
 6001545511
 7700113267
 7700113627
 7700116282
 7711134297
 7711134790

Flangia-Ø [mm]: 65
 Morsetto: M8
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-183JM

Motorino d'avviamento



FORD TRANSIT Autobus (E_)
 FORD TRANSIT Autobus (V_)
 FORD TRANSIT Furgonato (E_)
 FORD TRANSIT Furgonato (T_)
 FORD TRANSIT Furgonato (V_)
 FORD TRANSIT Pianale piatto/Telaio (E_)

OE
 1008823
 1024508
 1027928
 1059179
 1073108
 1093471

Flangia-Ø [mm]: 92
 Morsetto: M8, Pin "50" M6
 N° denti: 13
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-184JM

Motorino d'avviamento



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 SEAT ALTEA (5P1)
 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8)
 SEAT IBIZA V (6J5, 6P5)

OE
 0AH911023
 0AH911023A
 0AH911023AX
 0AH911023D
 0AH911023DX
 0AH911023K

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-185JM

Motorino d'avviamento



AUDI A4 (8EC, B7)
 AUDI A4 Avant (8ED, B7)
 AUDI A4 Cabriolet (8H7, B6, 8HE, B7)
 AUDI A6 (4F2, C6)
 AUDI A6 Avant (4F5, C6)
 SEAT EXEO (3R2)

OE
 03G911023
 03G911023X
 TT15338PRO

Flangia-Ø [mm]: 82
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-186JM

Motorino d'avviamento



AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Sportback (8PA)
 SEAT ALTEA (5P1)

OE

02N911023N
 02Z911023K
 02Z911023KX
 02Z911023M
 02Z911023MX
 02Z911023N

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 11
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 0
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-187JM

Motorino d'avviamento



NISSAN NAVARA (D40)
 NISSAN PATHFINDER (R51)

OE

23100EB30A
 23300EB300
 23300EB30A
 23300EB30B
 23300EB30REX
 23300EB71B

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 11
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-188JM

Motorino d'avviamento



CITROEN AX (ZA-)
 CITROEN BERLINGO (B9)
 CITROEN BERLINGO (MF)
 CITROEN BX (XB-)
 CITROEN BX Break (XB-)
 CITROEN C-ELYSEE

OE

1516758R
 3960404
 534054A
 534054B
 534054C
 534054D

Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" 6.4mm Plug
 N° denti: 10
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-189JM

Motorino d'avviamento



SEAT IBIZA II (6K1)
 VW CALIFORNIA T4 Camper (7DJ, 7DK, 70J)
 VW TRANSPORTER IV Autobus (70XB, 70XC, 7DB, 7DW)
 VW TRANSPORTER IV Furgonato (70XA)
 VW TRANSPORTER IV Pianale piatto/Telaio

OE

028911023A
 028911023C
 028911023M
 02A911303B
 02B911023A
 02B911023AX

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° denti: 11
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-190JM

Motorino d'avviamento



SEAT CORDOBA (6K2)
 SEAT IBIZA II (6K1)
 SEAT IBIZA III (6K1)
 SEAT LEON (1M1)
 VW BORA (1J2)
 VW GOLF III (1H1)

OE

0041518701
 020911012P
 020911023D
 020911023DX
 020911023P
 020911023PX

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-192JM

Motorino d'avviamento



AUDI A3 (8L1)
 FORD GALAXY (WGR)
 FORD GALAXY MK I VAN (WGR)
 SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9)
 SEAT ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9)
 SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)

OE

020911023
 020911023F
 020911023FV
 020911023FX
 020911024B
 030911023F

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° denti: 9
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-193JM

Motorino d'avviamento



OPEL ASTRA G 2 volumi /Coda spiovente (F48_, F08_)
 OPEL ASTRA G Cabriolet (F67)
 OPEL ASTRA G Coupe (F07_)
 OPEL ASTRA G Furgonato (F70)
 OPEL ASTRA G Station wagon (F35_)

OE

09200962
 1202148
 24422273
 24454431
 5342340
 5343371

Flangia-Ø [mm]: 82,5
 Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-194JM

Motorino d'avviamento



BMW 3 (E36)
 BMW 3 (E46)
 BMW 3 Cabriolet (E36)
 BMW 3 Cabriolet (E46)
 BMW 3 Compact (E36)
 BMW 3 Compact (E46)

OE

11531266463
 12411266463
 12411354823
 12411466342
 12411712937
 12411712939

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-195JM

Motorino d'avviamento



ALFA ROMEO AR 6 Furgonato (280)
 FIAT DUCATO Furgonato (280)
 FIAT DUCATO Furgonato (290)
 FIAT DUCATO Panorama (280)
 FIAT DUCATO Panorama (290)
 FIAT DUCATO Pianale piatto/Telaio (280)

OE

46231642
 7580575
 7666135
 77671430

Flangia-Ø [mm]: 110
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-196JM

Motorino d'avviamento



ABARTH PUNTO EVO (199)
 ABARTH PUNTO EVO (199_)
 ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
 ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_)
 ALFA ROMEO MITO (955)
 CHRYSLER DELTA

OE

051873926
 1202285
 1715776
 1881471
 51804744
 51808744

Flangia-Ø [mm]: 64
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-197JM

Motorino d'avviamento



FIAT DOBLO (119)
 FIAT DOBLO Cargo (223)
 FIAT PALIO Weekend (178DX)
 FIAT PUNTO (188)
 FIAT PUNTO Van (188AX)
 FIAT STRADA Pick-up (178E)

OE

46437520
 46522234
 46830212
 46835091
 71723351
 71723352

Flangia-Ø [mm]: 82
 Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-198JM

Motorino d'avviamento



AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)

OE

02Z911021C
 02Z911021CX
 02Z911021K
 02Z911021KX
 02Z911023AX
 02Z911023S

Flangia-Ø [mm]: 79
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 13
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-199JM

Motorino d'avviamento



ALFA ROMEO GIULIETTA (940)
 ALFA ROMEO GIULIETTA Furgonato (940_)
 ALFA ROMEO MITO (955)
 ALFA ROMEO TONALE (965_)
 FIAT 500L
 FIAT 500X

OE

1202279
 1202292
 1202498
 1202512
 3110055PA0
 3110062MA0

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 11
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-200JM

Motorino d'avviamento



MERCEDES-BENZ 190 (W201)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E (W124)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Coupe (C124)
 MERCEDES-BENZ CLASSE E Station wagon (S124)

OE

0011516901
 0021519301
 0031512801
 003151280180
 0031513801
 004151060180

Flangia-Ø [mm]: 82,5
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-201JM

Motorino d'avviamento



MAYBACH 62 (240_)
 MAYBACH MAYBACH (240_)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W202)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W203)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C (W204)
 MERCEDES-BENZ CLASSE C Coupe (CL203)

OE

0009060202
 0051516501
 005151650180
 0051517701
 0061510601
 0061514101

Flangia-Ø [mm]: 59,5
 Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-202JM

Motorino d'avviamento



AUDI A4 (8K2, B8)
 AUDI A4 Allroad (8KH, B8)
 AUDI A4 Avant (8K5, B8)
 AUDI A5 (8T3)
 AUDI A5 Cabriolet (8F7)
 AUDI A5 Sportback (8TA)

OE

03L911021
 03L911021C
 03L911021CX
 03L911021E
 03L911021F
 03L911021FX

Flangia-Ø [mm]: 66
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,7
 Tensione [V]: 12

MT-203JM

Motorino d'avviamento



ALFA ROMEO AR 6 Autobus (280)
 ALFA ROMEO AR 6 Furgonato (280)
 CITROEN C25 Autobus (280_, 290_)
 CITROEN C25 Pianale piatto/Telaio (280_, 290_)
 FIAT DUCATO Autobus (230)
 FIAT DUCATO Furgonato (230L)

OE

46231644
 5802E3
 71721282
 71721296
 7589005
 7589151

Flangia-Ø [mm]: 82
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-204JM

Motorino d'avviamento



AUDI A1 (8X1, 8XF)
 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK)
 AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)

OE

02M911021E
 02M911021EX
 02M911021P
 02M911021PX
 02M911021S
 02M911021SX

Flangia-Ø [mm]: 79
 N° denti: 13
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-205JM

Motorino d'avviamento



PIAGGIO APE (MP) VESPA
 PIAGGIO APE CALESSINO Cabriolet
 PIAGGIO APE CLASSIC Pianale piatto/Telaio
 PIAGGIO APE TM Furgonato
 PIAGGIO APE TM Pianale piatto/Telaio
 PIAGGIO M500

OE

250761
 292083
 58402060
 58402490

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,6
 Tensione [V]: 12

MT-206JM

Motorino d'avviamento



CHRYSLER 300 C (LX)
 CHRYSLER 300 C Touring (LX)
 JEEP COMMANDER (XK)
 JEEP GRAND CHEROKEE III (WH, WK)
 MAYBACH 62 (240_)
 MAYBACH MAYBACH (240_)

OE

0009062402
 0051510101
 0051518901
 0061514301
 0061514401
 0061516201

Flangia-Ø [mm]: 60
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-207JM

Motorino d'avviamento



TOYOTA AVENSIS (_T22_)
 TOYOTA AVENSIS Liftback (_T22_)
 TOYOTA AVENSIS Station Wagon (_T22_)
 TOYOTA CARINA E (_T19_)
 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)
 TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_)

OE
 2810001020
 2810006020
 2810008010
 281000B010
 281000B020
 281000B02084

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-208JM

Motorino d'avviamento



SMART CABRIO (450)
 SMART CITY-COUPE (450)
 SMART FORTWO Cabrio (450)
 SMART FORTWO Cabrio (451)
 SMART FORTWO Coupé (450)
 SMART FORTWO Coupé (451)

OE
 0001477V003
 0001477V006
 0051513801
 005151380180
 0051518301
 6601510101

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-209JM

Motorino d'avviamento




FIAT BRAVA (182)
 FIAT BRAVO I (182)
 FIAT DOBLO (119)
 FIAT DOBLO Cargo (223)
 FIAT MAREA (185)
 FIAT MAREA Weekend (185)

OE
 46748349
 46748350
 46800152
 46808152
 46816971
 46821681

Flangia-Ø [mm]: 66
 Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-210JM

Motorino d'avviamento



ALFA ROMEO 75 (162B)
 ALFA ROMEO 90 (162)
 ALFA ROMEO GIULIETTA (116)
 ALFA ROMEO GTV (116)
 ALFA ROMEO SPIDER (115)

OE
 0060522387
 116550503000
 116550503003
 117010503000
 60522387
 60523034

Flangia-Ø [mm]: 67
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-211JM

Motorino d'avviamento



LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD)
 LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD)
 LAND ROVER DISCOVERY I (LJ, LG)
 LAND ROVER RANGE ROVER I (AE, AN, HAA, HAB, HAM, HBM, RE, RN)
 LAND ROVER RANGE ROVER II (LP)

OE
 0051511501
 0494285R
 525026D
 905720100081
 A0051511501
 BF5T11001AA

Flangia-Ø [mm]: 92
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-212JM

Motorino d'avviamento



FORD GALAXY (WA6)
 FORD MONDEO IV (BA7)
 FORD MONDEO IV Tre volumi (BA7)
 FORD MONDEO IV Turnier (BA7)
 FORD S-MAX (WA6)

OE

1253808
 1387092
 1480550
 1564725
 1671579
 1728770

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-213JM

Motorino d'avviamento



OE

114362-77010
 114362-77011
 136954
 2506954
 QD114A
 S114-414

Flangia-Ø [mm]: 66
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° fori: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,9
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-214JM

Motorino d'avviamento



NISSAN INTERSTAR Autobus (X70)
 NISSAN INTERSTAR Furgonato (X70)
 NISSAN INTERSTAR Pianale piatto/Telaio
 NISSAN TERRANO II (R20)
 NISSAN TERRANO Van (R20)
 OPEL MOVANO Combi (J9)

OE

233002W000
 233002W200
 233002W20A
 233002W20B
 233002W210
 23300744501

Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,5
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-215JM

Motorino d'avviamento



CHEVROLET AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300)
 CHEVROLET AVEO Tre volumi (T300)
 OPEL AGILA (A) (H00)
 OPEL ASTRA H (L48)
 OPEL ASTRA H Furgonato (L70)

OE

1202209
 1638119980
 55217672
 55221292
 55564491
 55566491

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-216JM

Motorino d'avviamento



CITROEN C-CROSSER (EP_)
 CITROEN C-CROSSER ENTERPRISE
 CITROEN C-CROSSER Van (VU_)
 CITROEN C4 Coupé (LA_)
 CITROEN C4 Grand Picasso I (UA_)
 CITROEN C4 Grand Picasso II

OE

1638126880
 1810A111
 3553141
 5802AT
 5802AV
 5802AW

Morsetto: M10
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 5
 N° fori fissaggio: 5
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,5
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-217JM

Motorino d'avviamento



AUDI A3 (8P1)
 AUDI A3 (8V1)
 AUDI A3 Cabriolet (8P7)
 AUDI A3 Cabriolet (8V7)
 AUDI A3 Limousine (8VS)
 AUDI A3 Sportback (8PA)

OE

02E911022C
 02E911022CX
 02E911023M
 02E911023MX
 02E911023Q
 02E911023QX

Flangia-Ø [mm]: 79
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 13
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione antiorario
 Tensione [V]: 12

MT-218JM

Motorino d'avviamento



BMW 1 (E81)
 BMW 1 (E87)
 BMW 1 (F20)
 BMW 1 (F21)
 BMW 1 Cabriolet (E88)
 BMW 1 Coupé (E82)

OE

12412344243
 12412354701
 12417521116
 12417521122
 12417521123
 12417526236

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-219JM

Motorino d'avviamento



MERCEDES-BENZ CLASSE A (W168)
 MERCEDES-BENZ Vaneo (414)

OE

1661510001
 166151000180
 A1661510001
 A166151000180

Flangia-Ø [mm]: 70
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 8
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-220JM

Motorino d'avviamento



FORD FOCUS Station wagon (DNW)
 SEAT AROSA (6H)
 SEAT CORDOBA (6K1, 6K2)
 SEAT CORDOBA (6K2)
 SEAT CORDOBA Vario (6K5)
 SEAT IBIZA II (6K1)

OE

0016800
 031911023C
 036911023BX
 036911023Q
 036911023QX
 036911023S

Flangia-Ø [mm]: 82,5
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 4
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-221JM

Motorino d'avviamento



CITROEN JUMPY (U6U)
 CITROEN JUMPY Furgonato (BS_, BT_, BY_, BZ_)
 FIAT BRAVA (182)
 FIAT BRAVO I (182)
 FIAT FIORINO Furgonato (146)
 FIAT FIORINO MPV / Space wagon (146_)

OE

3059110236
 4470377
 44703770
 4470378
 46231535
 46231537

Flangia-Ø [mm]: 64
 Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-222JM

Motorino d'avviamento



JEEP CHEROKEE (KJ)

OE
 056041579AB
 56041579
 56041579AB
 KRL041579AB
 M002T88372
 M002T88372ZC

Flangia-Ø [mm]: 82,5
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-223JM

Motorino d'avviamento




CADILLAC BLS
 OPEL ASTRA GTC J
 OPEL ASTRA H (L48)
 OPEL ASTRA H Furgonato (L70)
 OPEL ASTRA H GTC (L08)
 OPEL ASTRA H Station wagon (L35)

OE
 1202283
 1202489
 1202594
 55352882
 55585238
 6202073

Flangia-Ø [mm]: 82
 Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 10
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,9
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-224JM

Motorino d'avviamento



SUZUKI GRAND VITARA I (FT, GT)

OE
 3110068D00
 M002T85171
 M002T85271
 M002T85271ZC
 M2T85271
 M2T85271ZC

Flangia-Ø [mm]: 66
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-225JM

Motorino d'avviamento



JEEP GRAND CHEROKEE II (WJ, WG)

OE
 05033125AA
 05033125AB
 5033125
 5033125AA
 5033125AB
 8033125AA

Flangia-Ø [mm]: 82
 Morsetto: M8 B+
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Tensione [V]: 12

MT-226JM

Motorino d'avviamento



HYUNDAI H-1 Pianale piatto/Telaio
 MITSUBISHI L 200 (K7_T, K6_T)
 MITSUBISHI L 200 (KB_T, KA_T)
 MITSUBISHI L 200 Pianale piatto/Telaio (KA_T, KB_T)
 MITSUBISHI L 300 Autobus (P0_W, P1_W, P2_W)

OE
 1810A053
 3610042200
 3610042300
 6000608524
 M002T84071
 M002T84071ZT

Flangia-Ø [mm]: 77
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° denti: 12
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-227JM

Motorino d'avviamento



NISSAN MICRA IV (K13)
NISSAN NOTE (E12)

OE

0023001HC1A
00233001HC1A
233001HC0B
233001HC0D
233001HC0E
233001HC1A

Morsetto: Pin "30" M8
Morsetto: Pin "50" M5
N° denti: 9
N° fori filettati: 2
N° fori fissaggio: 2
Potenza motore avviamento[KW]: 1
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-228JM

Motorino d'avviamento



LAND ROVER DEFENDER Cabrio (LD)
LAND ROVER DEFENDER Pick-up (LD_)
LAND ROVER DEFENDER Station Wagon (LD)
LAND ROVER DISCOVERY II (LJ, LT)

OE

NAD101240
NAD101240E
NAD101240G
NAD10240

Flangia-Ø [mm]: 66
Morsetto: M8
N° denti: 9
N° fori fissaggio: 3
Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-229JM

Motorino d'avviamento



LAND ROVER FREELANDER (LN)
LAND ROVER FREELANDER Soft Top
MG MG ZT
MG MG ZT- T
ROVER 75 (RJ)
ROVER 75 Tourer (RJ)

OE

GNU4824
GNU4904
NAD100500
NAD101140
NAD101140E
NAD101500

Flangia-Ø [mm]: 76
Morsetto: M8
N° denti: 9
N° fori filettati: 2
N° fori fissaggio: 3
Potenza motore avviamento[KW]: 2
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-230JM

Motorino d'avviamento



ISUZU TROOPER (UBS)

OE

2873K401
5811001840
894133-7582
894133-7583
894133-7584
8941337585

Flangia-Ø [mm]: 95
Morsetto: M8
N° denti: 9
N° fori fissaggio: 2
Potenza motore avviamento[KW]: 2,2
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

MT-231JM

Motorino d'avviamento



HYUNDAI ELANTRA (XD)
HYUNDAI ELANTRA Tre volumi (XD)
HYUNDAI GRANDEUR (TG)
HYUNDAI HIGHWAY VAN
HYUNDAI SANTA FÉ I (SM)
HYUNDAI SANTA FÉ I Cassone/SUV (SM)

OE

031013170
3610027000
3610027001
3610027010
3610027011
3610037000

Flangia-Ø [mm]: 82,5
Morsetto: M8
N° denti: 9
N° fori filettati: 2
N° fori fissaggio: 2
Potenza motore avviamento[KW]: 2
Senso rotazione: Senso rotazione orario
Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-232JM

Motorino d'avviamento



TOYOTA AURIS (NRE15_, ZZE15_, ADE15_, ZRE15_, NDE15_)
 TOYOTA AURIS Furgonato (_E15_)
 TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_)
 TOYOTA COROLLA Station wagon (_E12J_, _E12T_)

OE

12417791335
 281000N030
 2810033040
 281003304084
 2810033070
 2810033071

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-233JM

Motorino d'avviamento



ALFA ROMEO MITO (955)
 CHRYSLER YPSILON
 FIAT 500 (312)
 FIAT 500 C (312)
 FIAT 500L
 FIAT PANDA (519, 312, 319)

OE

51872564
 51938439

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: Pin "30" M8 B+
 N° denti: 10
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-234JM

Motorino d'avviamento



BMW 3 (E46)
 BMW 3 Cabriolet (E46)
 BMW 3 Coupe (E46)
 BMW 3 Touring (E46)
 BMW 5 (E60)
 BMW 5 Touring (E61)

OE

12412155827
 12412344232
 12417788680
 12417788682
 2155827
 7788680

Flangia-Ø [mm]: 76
 Morsetto: M8
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 11
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-235JM

Motorino d'avviamento



TOYOTA BELTA
 TOYOTA YARIS (NHP13_, NSP13_, NCP13_, KSP13_, NLP13_)
 TOYOTA YARIS (SCP9_, NSP9_, KSP9_, NCP9_, ZSP9_)
 TOYOTA YARIS Furgonato (_P13_)

OE

281000Q040
 281000Q041
 281000Q050
 281000Q05084
 2810040090
 2810040091

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: M8 B+
 Morsetto: Pin "50" Plug
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,3
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-236JM

Motorino d'avviamento



LAND ROVER DISCOVERY SPORT (LC)
 LAND ROVER FREELANDER 2 (FA_)
 LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (LV)

OE

6G9N11000MA
 6G9N11000MB
 6G9NMB
 AH5211001AC
 LR003468
 LR007372

Morsetto: Pin "30" M8 B+
 Morsetto: Pin "50" M5
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

Impianto elettrico

MT-237JM

Motorino d'avviamento



TOYOTA YARIS (SCP1_, NLP1_, NCP1_)
 TOYOTA YARIS VERSO (_NLP2_, _NCP2_)
 TOYOTA YARIS VERSO VAN Furgonato (_P2_)

OE

2810021030
 281002103084
 2810021032

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: M8
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 1
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-238JM

Motorino d'avviamento



TOYOTA CARINA E (_T19_)
 TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_)
 TOYOTA CARINA E Tre volumi (_T19_)

OE

28100-64200
 2810064130
 2810064300
 9622809362

Flangia-Ø [mm]: 74
 Morsetto: M8
 N° denti: 10
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 1,4
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-239JM

Motorino d'avviamento



HYUNDAI ATOS (MX)
 HYUNDAI GETZ (TB)
 HYUNDAI i10 (PA)
 KIA PICANTO (BA)

OE

3610002000
 3610002500
 3610002510
 3610002511
 3610002550
 3610002555

Flangia-Ø [mm]: 75
 Morsetto: M8
 N° denti: 8
 N° fori filettati: 2
 N° fori fissaggio: 2
 Potenza motore avviamento[KW]: 0,8
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12

MT-240JM

Motorino d'avviamento



CITROEN JUMPER Autobus
 CITROEN JUMPER Autobus (230P)
 CITROEN JUMPER Autobus (244, Z_)
 CITROEN JUMPER Furgonato
 CITROEN JUMPER Furgonato (230L)
 CITROEN JUMPER Furgonato (244)

OE

1349920080
 1611206880
 1614379980
 1616451080
 51779086
 51832958

Flangia-Ø [mm]: 82
 Morsetto: Pin "50" M6
 N° denti: 9
 N° fori filettati: 3
 N° fori fissaggio: 3
 Potenza motore avviamento[KW]: 2,5
 Senso rotazione: Senso rotazione orario
 Tensione [V]: 12